



Sähkökäyttöinen seisten ajettava lavansiirtovaunu

ESE 120

Nostokorkeus: 125 mm / Kantavuus: 2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Kestävät lavansiirto- ja pinontavaunut pitkille matkoille.

Ergonomista käsittelyä ja kuljetusta.

Kestävä ja viihtyisä sähkökäyttöinen ESE-lavansiirtovaunu soveltuu ihanteellisesti raskaiden kuormien kuljetukseen keskipitkille ja pitkille matkoille sekä kuorma-autojen lastaamiseen ja purkamiseen.

Koska kuljettaja istuu poikittain ajosuuntaan nähden, näkyvyys on ihanteellinen kaikkiin suuntiin ja työskentely sujuu rennommin. Ratkaisusta on hyötyä etenkin toistuvien ajosuunnan muutosten yhteydessä, jota tukee myös sähkötoiminen ohjaus.

Optimoitu ergonominen ohjaamo ja vaimennettu jousitus vähentävät käyttäjään kohdistuvaa kuormitusta. ESE 120:n taitettavaan ajotasoon on lisävarusteena saatavissa jousitus, joka suojaaa käyttäjää iskuilta.

Tehokas moottori pitää huolen riittävästä nopeudesta ja sähköistä kiihtyvyydestä. Lisävarusteena saatavan Jungheinrichin litiumionitekniikan ansiosta tämä oivallinen voimapakkaus on aina käyttövalmiudessa, myös monivuorokäytössä. Sen mahdollistavat lyhyet varausajat ja nopea välivaraustoiminto.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrichin Li-ion Guarantee Plus takuulla annamme korkealaatuisille litiumioniakuillemme pitkäaikaisen, jopa 8 vuoden, suorituskykylupauksen jotta voisit keskittyä täysin tehtäviisi ilman huolia.

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Sivuttainen ajoasento ergonomiseen työskentelyyn
- Ihanteellinen kuorma-autojen lastaamiseen ja purkamiseen sekä pitkille matkoille
- Sähkökäyttöisen ohjauksen ansiosta vaivaton käsittely
- Suuri nopeus ja tehokas kiihtyvyys
- Näyttö, jossa ohjausasennon näyttö ja ajo-ohjelman valinta

Jungheinrichin lavansiirtovaunu ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Optimaalinen energiahuolto takaa suuret nopeudet ja tehokkaan kiihtyvyyden. Joustavuutta lisää omalta osaltaan myös lisävarusteena saatava Jungheinrichin innovatiivinen litiumioniteknikka.

Tehokas energianhallinta
Optimaalinen energiahuolto 375–500 Ah:n akkuteholla.
Akkujen vaihtaminen sujuu nopeasti trukin sivusta.
Saatavana litiumioniteknikalla varustettuna
Hyvä käytettävyyden erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
Akkua ei tarvitse vaihtaa.
Lyijyakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.




Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Umpinainen kuljettajanpaikka tarjoaa optimaalista suojaa käyttäjälle kaikissa ajoasennoissa. Sivuttaisen istuma-asennon ansiosta näkyvyys on täydellinen kaikkiin suuntiin, mikä tekee trukin ohjailusta entistä turvallisempaa.

Entistä turvallisempi umpinainen kuljettajanpaikan ansiosta
Optimaalista suojaa kuljettajalle kaikissa ajoasennoissa ja etenkin kiireisissä tilanteissa lastausrampeilla, sillä kuljettaja istuu keskellä trukin suljettua rakennetta.
Helppo käyttää ja hyvä näkyvyys joka suuntaan
Sivuttaisen ajoasennon ansiosta optimaalinen näkyvyys kaikkiin suuntiin.
Kevyt sähkökäyttöinen ohjaus ja mutkattomat hallintalaitteet luovat lisämukavuutta.
Harkitut hallintalaitteet
Vakaa ajokahva antaa tukea seisonta-asennossa.
Nopeuden säätely ajonsäätimellä.
Nostopainiketta voi käyttää vaivattomasti otetta muuttamatta.
Valittavissa oikean- tai vasemmanpuoleinen ohjaus.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Ergonomia on seisonta-ajokäyttöön suunnitellussa trukissa keskeisessä asemassa. Tässä perusmallissa työskentelyn rentous on aina taattua, olipa käyttötilanne mikä tahansa.

Tuottavuutta parantava ergonomia
Kuljettajan sijoittuminen ajosuuntaan nähden poikittain takaa erinomaisen näkyvyyden ja estää niskavaivoja, joita toistuva ajosuunnan vaihtaminen voi aiheuttaa.
Jalkatilassa oleva turvakytin varmistaa parhaan mahdollisen turvallisuuden.
Maksimaalista mukavuutta
Vaimennettu jousitus vähentää kuljettajaan kohdistuvaa kuormitusta.
Lisävarusteena saatava jousitettu ajotaso vähentää merkittävästi kuorma-autojen kuormauksen ja purkamisen aikana rampeilla tapahtuvia iskuja.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ESE 120	2000 kg	12,5 km/h	2274 mm	0,05 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Voimassa olevan, trukkeja koskevan EU-
direktiivin vaatimukset täyttävä trukki
(CE-merkintä)



JUNGHEINRICH