



Горизонтальні комплектувальники **ECE 225 / 227 (AU)**

Висота підйому: 125 mm / Вантажопідйомність: 2500-2700 kg

LiION
technology

JUNGHEINRICH

Надійна основа для найвищої продуктивності.

Міцне виконання для жорстких умов експлуатації.

Наші гнучки і ефективні горизонтальні комплектувальники 2-ї серії поєднують у собі найвищу продуктивність з оптимальною енергоефективністю та першокласним комфортом під час руху. Завдяки різним рівням керування Ви граючи закрите свої індивідуальні вимоги щодо складського господарства. Комплектування з ECE - це оптимізація процесів підбору вантажів з максимально високими вимогами до продуктивності. Зручне та безпечне комплектування без втрат часу: Акумулятори надзвичайно високої ємності гарантують високі показники комплектування навіть при економічній роботі в кілька змін. Надійна конструкція з компактними габаритами дозволяє швидко рухатися за криволінійною траєкторією з найкращим на ринку показником прискорення. Підпружинена платформа для оператора з гідравлічним підйомним механізмом та амортизацією забезпечує захист від ударів. Просторе робоче місце оператора, оснащене багатофункціональним кермом із індивідуальним регулюванням по висоті та легко доступними елементами керування створює дуже комфортні умови під час руху. Про необхідний рівень безпеки дбають допоміжні системи: ходові вогні DayLED, Floor-Spot або доступна в якості опції curveCONTROL.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

Li-ion Guarantee Plus від Jungheinrich – це 8-ми річна гарантія продуктивності наших високоякісних літій-іонних акумуляторів, так що ви можете повністю зосередитися на своїх завданнях без жодних турбот.

* У
відповідності
з
умовами
гарантії –
подробиці
див. на
веб-
сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Оптимальна продуктивність комплектування при невисокому споживанні енергії
- Потужний двигун з сильним прискоренням
- jetPILOT для інтуїтивного керування як у легковому автомобілі
- Численні опції для організації оптимального робочого місця
- Напівавтоматичне дистанційне керування easyPILOT (опція)

Ваш комплектувальник Jungheinrich для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Наши горизонтальні комплектувальники переконують найнижчим енергоспоживанням у своєму класі - у комбінації з максимальною продуктивністю комплектування та максимальним комфортом під час руху.

Потужний та високоефективний привод. Високі показники прискорення та кінцевої швидкості.

Опціональний пакет обладнання drivePLUS із високоефективним двигуном потужністю 3,2 кВт для кращих ходових характеристик і швидкого прискорення.

Безпечна швидкість на поворотах завдяки системі curveCONTROL (опція), що зменшує її залежно від навантаження.

Опціональний пакет обладнання driveEcoPLUS для додаткової економії енергії.

Гнучке перемикання між можливостями керування

Великі відстані приблизно від 10 м: керування за допомогою керма jetPILOT; середні відстані: дистанційне керування за допомогою Jungheinrich easyPILOT дозволяє повністю зосередитися на процесі комплектування (опція).

малі відстані: зупинка біля потрібного піддону та точне регулювання положення, наприклад, за допомогою елементів керування імпульсним режимом у спинці (опція).

Поставляється з літій-іонним акумулятором

Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.

Заміна акумулятора не потрібна.

Заощадження коштів завдяки відсутності потреби в техобслуговуванні порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами. Не потрібні спеціальні приміщення для заряджання та вентиляція, оскільки під час заряджання не виділяється газ.

Система комфортної зарядки для літій-іонних акумуляторів

Зарядна система із зручною розеткою та штекером для економії часу проміжного заряджання.

Просте та інтуїтивно зрозуміле керування.



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Впевнене комплектування, при якому завжди все у полі зору: це можливо завдяки розташованому у центрі інструменту індикації, різним програмам руху та системі керування за технологією EasyAccess.

Міцна конструкція для найважчих умов експлуатації
Надзвичайно високий захисний фартух рами з високоякісної сталі на передній кришці.

Стійкі до деформації вили з міцними тяговими рейками запобігають перегинанню навіть при великих навантаженнях та довгих вилах.
Вантажопідйомність 2,5 т для транспортування до 3 піддонів одночасно.
Платформа для оператора з гідролічним підйомним механізмом (HP)

Часте комплектування з другого рівня стелажів (опція).


Швидкий та надійний підйом оператора до рівня кришки акумуляторного відсіку.
Зручне керування платформою за допомогою педалі: руки залишаються вільними для комплектування.

Доступне в якості опції кермо jetPILOT піднімається разом із платформою (HP-LJ), що робить можливим позиціювання пристрою навіть із піднятою платформою.
Центральна панель керування оснащена елементами індикації та налаштування, що надають можливість отримати повний огляд

Активація машини за допомогою програмованої кнопки, PIN-коду чи картки транспондера (опція) за технологією EasyAccess.

2-дюймовий дисплей надає інформацію про стан заряду акумулятора, кількість відпрацьованих мотогодин, швидкість руху та код помилки.

Можливість вибору однієї з 3 програм руху за допомогою доступній в якості опції програмованої кнопки.



Індивідуальний підхід

Техніка - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Більше безпеки під час руху й задоволення від керування - багатофункціональне кермо jetPILOT не тільки відзначене премією, а й забезпечує надійне утримання у будь-якій ситуації.

Ідеальне робоче місце для найвищої продуктивності комплектування
Різноманітні можливості зберігання з індивідуальним налаштуванням.

Елементи керування у спинці для пришивдання комплектування (опціонально).

Швидкий підйом вантажу шляхом подвійного натискання кнопки підйому (опціонально).

Багатофункціональне кермо jetPILOT інтуїтивно зрозуміле зручне керування, як у легковому автомобілі, а також надійне утримання;

зняття навантаження з шиї та хребта під час руху на поворотах;
керування однією рукою, а також автоматичний поворот керма у вихідні положення під час прямолінійного руху;

налаштування по висоті відповідно до зросту оператора.

Інші варіанти комплектації

Широкий вибір аксесуарів для індивідуальної адаптації до індивідуальних потреб.

Додаткові аксесуари для роботи на другому рівні стелажа.

Міцний універсальний додатковий кронштейн, призначений, наприклад, для компонентів радіозв'язку.

Більша зручність у використанні завдяки доступній як опція підпружиненій платформі для роботи в положенні стоячі для зниження впливу вібрацій на оператора.

Огляд

Службове рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ECE 225	2500 кг	12,5 Км/год	3870 мм	0,1 м/сек
ECE 225 HP	2500 кг	12,5 Км/год	4020 мм	0,1 м/сек
ECE 227 (AU)	2700 кг	12,5 Км/год	3870 мм	0,1 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Мюсбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001
Машина відповідає чинній директиві
ЄС СЕ щодо підйомно-транспортної
техніки.



JUNGHEINRICH