



Горизонтальні комплектувальники **ECE 320**

Висота підйому: 750 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg

Потужний комплектувальник з ножичним підйомником.

Для фіксації двох піддонів.

Наш високопродуктивний та динамічний горизонтальний комплектувальник ECE 320, є ідеальним помічником у виконанні завдань з безпечного та ефективного комплектування завдяки своєму вантажному блоку з ножичним механізмом підйому для двох піддонів. Ергономічна концепція пристрою у комбінації з високою технічною ефективністю гарантують максимальну продуктивність комплектування та оптимальну енергоефективність.

Високоєфективний 3,2-кіловатний двигун тільки здатен до швидкого прискорення та розвинення максимальної швидкості, а й супроводжується різними варіантами комплектації для збільшення кількості підборів за годину. Багатофункціональне кермо jetPILOT забезпечує оператору інтуїтивне та комфортне керування без навантаження на шию та хребет.

Робоче місце з можливостями індивідуального налаштування пропонує оптимальний круговий огляд та полегшує працю завдяки оптимальному розташуванню всіх елементів керування. Для оптимізації процесів комплектування з високими вимогами до продуктивності пропонується напівавтоматичне керування ECE за допомогою радіочастотного пульта керування - зайві переміщення залишилися в минулому.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

Li-ion Guarantee Plus від Jungheinrich – це 8-ми річна гарантія продуктивності наших високоякісних літій-іонних акумуляторів, так що ви можете повністю зосередитися на своїх завданнях без жодних турбот.

* У відповідності з умовами гарантії –
подробіці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Максимальна продуктивність комплектування при вантажах до 2 000 кг
- Потужний двигун з сильним прискоренням
- jetPILOT для інтуїтивного керування як у легковому автомобілі
- Ефективне та безпечне комплектування з ножичним підйомником
- Напівавтоматичне дистанційне керування easyPILOT

Ваш комплектувальник Jungheinrich для максимальної користі.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Тут ми маємо випадок комбінації продуктивності з інноваційністю: Підґрунтя для максимальної продуктивності з оптимальною енергоефективністю є поєднання високих технічних характеристик з численними ергономічними перевагами.

Потужний та високоефективний привод
Високі показники прискорення та кінцевої швидкості.
Опціональний пакет обладнання drivePLUS із високоефективним двигуном потужністю 3,2 кВт для кращих ходових характеристик і швидшого прискорення.
Безпечна швидкість на поворотах завдяки системі curveCONTROL (опція), що зменшує її залежно від навантаження.
Опціональний пакет обладнання driveBeCoPLUS для додаткової економії енергії.
Гнучке перемикання між можливостями керування
Великі відстані приблизно від 10 м: керування за допомогою керма jetPILOT; середні відстані: дистанційне керування за допомогою Jungheinrich easyPILOT дозволяє повністю зосередитися на процесі комплектування;
малі відстані: зупинка біля потрібного піддону та точне регулювання положення, наприклад, за допомогою елементів керування імпульсним режимом у спинці (опція).
Поставляється з літій-іонним акумулятором
Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
Заміна акумулятора не потрібна.
Заощадження коштів завдяки відсутності потреби в техобслуговуванні порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами.
Не потрібні спеціальні приміщення для заряджання та вентиляція, оскільки під час заряджання не виділяється газ.
Система комфортної зарядки для літій-іонних акумуляторів
Зарядна система із зручною розеткою та штекером для економії часу проміжного заряджання.
Просте та інтуїтивно зрозуміле керування.




Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Наріжний камінь для безпечного та ефективного комплектування: безпосередня близькість оператора до вантажу та ергономічна платформа для оператора.

Платформа для оператора з гідравлічним підйомним механізмом (HP) (опція)
Часте комплектування з другого рівня стелажів.
Швидкий та надійний підйом оператора до рівня кришки акумуляторного відсіку.
Зручне керування платформою за допомогою педалі: руки залишаються вільними для комплектування.
Кермо jetPILOT піднімається разом із платформою (HP-LJ), що робить можливим позиціонування пристрою навіть із піднятою платформою.
Кращий огляд і видимість
Floor-Spot – значне зниження ризику зіткнень на ділянках із поганою видимістю завдяки проекції на підлогу червоної крапки на відстань приблизно 3 м перед машиною (опція).
Міцна конструкція для найважчих умов експлуатації
Протидарний сталевий кожух привода.
Надзвичайно високий захисний фартух рами з високоякісної сталі на передній кришці.
Центральна панель керування оснащена елементами індикації та налаштування, що надають можливість отримати повний огляд
Активіація машини за допомогою програмованої кнопки, PIN-коду чи картки транспондера (опція) за технологією EasyAccess.
2-дюймовий дисплей надає інформацію про стан заряду акумулятора, кількість відпрацьованих мотогодин, швидкість руху та код помилки.
Можливість вибору однієї з 3 програм руху за допомогою доступної в якості опції програмованої кнопки.



Індивідуальний підхід

Техніка - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Тут інтерфейс «людина - машина» функціонує бездоганно. Завдяки різноманітним індивідуальним опціям оператор і машина набирають найкращу форму.

Ідеальне робоче місце для найвищої продуктивності комплектування
Різноманітні можливості зберігання з індивідуальним налаштуванням.
Елементи керування у спинці для пришвидшення комплектування (опціонально).
Швидкий підйом вантажу шляхом подвійного натискання кнопки підйому (опціонально).
Багатофункціональне кермо jetPILOT інтуїтивно зрозуміле й зручне керування, як у легковому автомобілі, а також надійне утримання;
зняття навантаження з шиї та хребта під час руху на поворотах;
керування однією рукою, а також автоматичний поворот керма у вихідне положення під час прямолінійного руху; налаштування по висоті відповідно до зросту оператора.
Інші варіанти комплектації
Широкий вибір аксесуарів для індивідуальної адаптації до індивідуальних потреб.
Додаткові аксесуари для роботи на другому рівні стелажів.
Міцний універсальний додатковий кронштейн, призначений, наприклад, для компонентів радіозв'язку.
Більша зручність у використанні завдяки доступній як опція підпружиненій платформі для роботи в положенні стоячи для зниження впливу вібрацій на оператора.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ECE 320	2000 кг	12,5 Км/год	3947 мм	0,16 м/сек
ECE 320 HP	2000 кг	12,5 Км/год	4097 мм	0,16 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені. ISO 9001
ISO 14001

Машина відповідає чинній директиві
ЕС СЕ щодо підійомно-транспортної
техніки.



**JUNGHEINRICH**