



Вертикальні комплектувальники **EKS 110**

Висота підйому: 1000-2800 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Ергономічне комплектування до третього рівня стелажів.

Універсальний, потужний та ефективний.

Наш надійний та ергономічний вертикальний комплектувальник EKS 110 є ідеальним партнером для комплектування до третього рівня стелажів у широкопрогохідному складі. Завдяки максимальній висоті платформи у 3 метра досягається висота комплектування до 4,6 метрів. Консольна конструкція дозволяє транспортувати як відкриті, так і закриті піддони. Економний 3,2-кіловаттний привід вражає високими показниками прискорення, високі ємності акумулятора забезпечують довгу експлуатацію навіть при роботі в кілька змін. Безпека у роботі забезпечується завдяки низькому входу, не слизькій підлозі платформи оператора, а також оптимальній свободі руху при вході та виході. Місце оператора сконструйовано так, щоб забезпечити максимально щадний режим роботи: інтуїтивно зрозуміле розташування елементів керування, 4-дюймовий дисплей та три програми руху на вибір. Окрім того, різні варіанти комплектації та допоміжні системи роблять цей вертикальний комплектувальник придатним до гнучкого використання. Оператор має: просто зайти та поїхати.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

Li-ion Guarantee Plus від Jungheinrich – це 8-ми річна гарантія продуктивності наших високоякісних літій-іонних акумуляторів, так що ви можете повністю зосередитися на своїх завданнях без жодних турбот.

* У
відповідності
з
умовами
гарантії –
подробиці
див. на
веб-
сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Максимальна продуктивність комплектування при мінімальному споживанні енергії
- Потужний двигун для забезпечення високих показників вантажообігу
- На вибір з призначеним для ходіння вантажним блоком (L) або додатковим підйомним механізмом (Z)
- Приєднання до систем керування складом (WMS) завдяки логістичному інтерфейсу для оптимізації процесів
- Висота комплектування до 4,6 м

Ваш комплектувальник Jungheinrich для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Придбайте собі у склад справжній жмут енергії: комплектувальник, який не просто економить енергію, а й отримує її завдяки регенеративному гальмуванню.

Ефективне комплектування Для найважчих умов експлуатації завдяки вантажопідйомності до 1 000 кг та розташуванню центра ваги вантажу на висоті 600 мм. Стабільність на поворотах завдяки низькому розташуванню центра ваги дозволяє почуватися в безпеці в будь-якій ситуації. Завдяки оптимізованому опусканню вантажного блока, по якому можна ходити (опція), платформа з допоміжними вантажними засобами при комплектуванні опускається до оптимального мінімального рівня, щоб рівень входу завжди знаходився якомога нижче і не треба було підімати та опускати палету. Під час роботи із невеликою висотою та частих входах та виходах оператора з машини, сенсорний режим дозволяє як найшвидше дістатися до наступного, місця підбору.

За наявності додаткового підйомного механізму блок керування машиною в імпульсному режимі розташований на спинці для забезпечення прямого доступу до допоміжних вантажних засобів. Тривала експлуатація зі свинцево-кислотним акумулятором Енергоощадний двигун трифазного струму та акумулятор великої ємності забезпечують тривалу експлуатацію. Доступні акумулятори різної ємності від 375 до 620 А·год.

Можливість виймання акумулятора збоку для багатозмінної роботи (опція). Поставляється з літій-іонним акумулятором Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому зарядженню. Заміна акумулятора не потрібна. Заощадження коштів завдяки відсутності потреби в техобслуговуванні порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами. Не потрібні спеціальні приміщення для заряджання та вентиляція, оскільки під час заряджання не виділяється газ.



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

З пункту А до пункту В найкоротшим маршрутом: для оптимізації процесів комплектування EKS 110 в якості опції доступний з функцією приєднання до систем керування складом.


Висока надійність процесу завдяки приєднанню до систем керування складом Приєднання EKS 110 до системи керування складом (WMS) через Logistics Interface Jungheinrich: інтерфейсне програмне забезпечення підтримує спрощену передачу запитів у систему керування машини, що означає можливість використання додаткових функцій; безпека процесів завдяки зворотному зв'язку з WMS у реальному часі; цілеспрямоване зменшення ризиків за рахунок можливості впливу на параметри руху через WMS; ергономічне комплектування завдяки наявності додаткового дисплея в напрямку розташування вантажу;

економія часу завдяки можливості підтвердження завдань натисканням кнопки.

Кращий огляд і видимість Покращена видимість для інших на ділянках з недостатнім освітленням завдяки вбудованим денним ходовим вогням DayLED (опція). Світлодіодні робочі ліхтарі на захисному даху можна використовувати в якості додаткових фар під час руху, а також для освітлення стелажів під час комплектування (опція).

Світлодіодне підсвічування робочого місця (опція) забезпечує якісне освітлення місця оператора.

Floor-Spot – значне зниження ризику зіткнень на ділянках із поганою видимістю завдяки проекції на підлогу червоної крапки на відстань приблизно 3 м перед машиною (опція).



Індивідуальний підхід

Техніка - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Ергономічність у нас завжди на першому місці. Щоб мати можливість оптимально налаштовуватися на Ваші індивідуальні вимоги, ми пропонуємо різноманітні пакети комплектації, які забезпечать Вам максимальну гнучкість.

Міцна конструкція Надзвичайно високий захисний фартух рами з високоякісної сталі на передній кришці. Протиударний сталевий кожух привода захищає компоненти, які за ним знаходяться.

Опціональний протиударний бампер із гуми чи сталі забезпечує додатковий захист. Ергономічне робоче місце

Оператор може безперешкодно зайняти робоче місце та вийти з машини завдяки низькому рівню входу.

М'яка оббивка спинки для комфортного розміщення товару на вила. Суцільній зручний гумовий килимок для суттєвого зменшення навантаження на оператора.

Похила кермова колонка для підтримки природного руху руки та зниження навантаження на суглоби оператора.

Замість класичної системи кермового керування доступне в якості опції багатофункціональне кермо jetPILOT для інтуїтивно зрозумілого та комфорtnого керування як у легковій машині.

Чудові можливості для зберігання всього необхідного завдяки вбудованому тримачу для документів формату A4 та речовим відділенням.

Огляд

Службове рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
EKS 110 L 100 E	1000 кг	10 Км/год	3149 мм	0,26 м/сек
EKS 110 L 160 E	1000 кг	9 Км/год	3149 мм	0,2 м/сек
EKS 110 L 190 E	1000 кг	9 Км/год	3149 мм	0,2 м/сек
EKS 110 L 280 ZZ	1000 кг	9 Км/год	3240 мм	0,31 м/сек
EKS 110 Z 100 E	1000 кг	10 Км/год	3154 мм	0,26 м/сек
EKS 110 Z 160 E	1000 кг	9 Км/год	3154 мм	0,2 м/сек
EKS 110 Z 190 E	1000 кг	9 Км/год	3154 мм	0,2 м/сек
EKS 110 Z 280 ZZ	1000 кг	9 Км/год	3245 мм	0,31 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Мюсбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001
Машина відповідає чинній директиві
ЄС СЕ щодо підйомно-транспортної
техніки.



JUNGHEINRICH