



Elektro-Schlepper

EZS 350

Anhängelast: 5000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Der vielseitige Standschlepper für mittelschwere Lasten.

Im Milchmannprinzip noch effizienter Waren transportieren.

Bei unserem robusten und effizienten Schlepper EZS 350 trifft höchster Fahrkomfort auf beste Leistung und maximale Sicherheit. Im Routenzug mit Zuglasten bis zu 5.000 kg kommen seine Stärken besonders zur Geltung: Als stimmiges System mit Jungheinrich GTE-Anhängern bewegt er problemlos größere und mittelschwere Lasten von A nach B.

Der sparsame und leistungsstarke Drehstrommotor überzeugt mit hoher Leistung, niedrigem Energieverbrauch und effizienter Energierückgewinnung durch generatorisches Abbremsen. Für sichere Kurvenfahrten sorgen das Assistenzsystem curveCONTROL sowie die automatische Parkbremse mit Rückrollsicherung, die Schlepper und Anhänger bei Stillstand sichert.

Ausgereifte Ergonomie und Technik ermöglichen sichere und wirtschaftliche Arbeitseinsätze. Müheloses Auf- und Absteigen, intuitives und schonendes Fahren wie im Pkw, praktische Einhandbedienung, LED-Beleuchtung und vielfältige individuelle Anpassungsoptionen – so sieht ein optimaler Fahrerplatz aus.



Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Wir sind sicher, dass die hohe Leistung und lange Lebensdauer unserer Lithium-Ionen-Technologie Sie überzeugen wird. Daher garantieren wir, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können.

* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Leistungsstarker, wartungsfreier Drehstrommotor
- Intuitive Bedienung dank Multifunktionslenkrad jetPILOT
- Sichere Kurvenfahrt dank lenkwinkelabhängigem curveCONTROL
- Individuelle Optionen für einen optimalen Arbeitsplatz
- Aus der Fahrerposition leicht zugängliche Anhängerkupplung

Ihr Jungheinrich Schlepper für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Wartungsfreie Drehstromtechnik, generatorisches Abbremsen und zeitsparender Batteriewechsel ermöglichen maximale Zugleistung bei minimalem Verbrauch.

Leistungsstarkes und effizientes Antriebskonzept

- Mehr Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten dank wartungsfreier Drehstromtechnik.
- Hoher Wirkungsgrad mit exzellentem Energiehaushalt.
- Kräftige Beschleunigung und schnelle Fahrtrichtungswechsel.
- Wartungsfreier Fahrmotor ohne Kohlebürsten.
- 2-jährige Gewährleistung auf den Fahrmotor.
- Generatorische Abbremsung mit Energierückgewinnung.

Lange Einsatzzeiten mit Blei-Säure-Batterie

- Energiesparende Drehstromtechnik und hohe Batteriekapazitäten ermöglichen lange Einsatzzeiten.
- Unterschiedliche Batterien von 375 bis 620 Ah verfügbar.
- Seitliche Batterieentnahme für Mehrschichteneinsatz (optional).

Erhältlich mit Lithium-Ionen-Technologie

- Hohe Verfügbarkeit dank extrem kurzer Ladezeiten.
- Keine Batteriewechsel notwendig.
- Kosten sparen durch längere Lebenszeit und Wartungsfreiheit gegenüber Blei-Säure-Batterien.
- Keine Laderäume und Belüftung notwendig, da keine Gasbildung.



Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Auf die Balance kommt es an: Bei diesem Schlepper sorgt ein perfekt ausbalanciertes Fahrwerk immer für die richtige Traktion.

Komfortabel und sicher fahren

- Sichere Traktion zu jeder Zeit durch ausbalanciertes Fahrwerk.
- Zusätzlich gedämpfte Standplattform (optional).
- Programmierbarer Schleichfahrtaster für das Fahren mit begrenzter Geschwindigkeit.
- Sichere Kurvengeschwindigkeit durch curveCONTROL.

Robuste Bauweise für härteste Einsätze

- Stoßgeschützte Antriebshaube aus Stahl.
- Extra hochgezogene Rahmenschürze aus hochwertigem Stahl an der Fronthaube.
- Robuste LED-Leuchten (optional).

Jederzeit informiert

- 2-Zoll-Display für kompletten Überblick über Batterieladezustand, Betriebsstundenzahl, Geschwindigkeit und Fehlercodes.
- Aktivierung des Fahrzeuges per PinCode (optional).
- Auswahl von 3 Fahrprogrammen (optional).

Besser sehen und gesehen werden

- Bessere Sichtbarkeit in schlecht ausgeleuchteten Bereichen durch integriertes DayLED-Tagfahrlicht (optional).
- Floor-Spot – deutliche Reduzierung der Kollisionsgefahr an unübersichtlichen Stellen durch einen ca. 3 m vor dem Fahrzeug auf den Boden projizierten roten Leuchtpunkt (optional).



Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Mit dem effizienten Routenzugsystem bestehend aus unseren Schleppern in Kombination mit Jungheinrich Anhängern können Sie Großes bewegen.

Optimale Ergonomie

- Bequemer Auf-/Abstieg durch niedrige Plattformhöhe.
- Individuelle Anpassung an jeden Bedarfsfall durch drei alternativ wählbare Fahrprogramme.
- Schnelles, einfaches Ein-/Aushängen der Anhänger durch halbautomatische Fernentriegelung (optional) der Kupplung vom Fahrerstand aus.
- Verschiedene Rückenlehnen erhältlich.
- Automobilkonforme elektrische Lenkung mit JetPilot-Multifunktionslenkrad.
- Unterschiedliche Kupplungen für verschiedene Anhängertypen.
- Alle Räder als SE-Räder (auch Antriebsrad) für hohen Fahrkomfort.

Zusatzausstattungen

- Verschiedene Kupplungen.
- Rücktasteinrichtung für komfortables An-/Abkoppeln.
- Hydraulische oder elektrische Versorgungsanschlüsse für unseren Anhänger GTE.
- Robuster, universell einsetzbarer Optionsbügel für z. B. Datenfunk-Komponenten.
- Weitere Optionen zur bedarfsgerechten Konfiguration der Schlepper.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Nennzugkraft	Fahrgeschwindigkeit ohne Last
EZS 350 L Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 L Komfort	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Komfort	1000 N	12,5 km/h

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858*

*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

www.jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 JUNGHEINRICH