



Horizontal-Kommissionierer **ECE 310**

Hubhöhe: 750 mm / Tragfähigkeit: 1000 kg



Der praktische Kommissionierer mit Ergonomiehub.

Wirtschaftlich kommissionieren bis zur zweiten Regalebene.

Der zuverlässige und ergonomische Horizontal-Kommissionierer ECE 310 ist die perfekte Wahl für rückschonendes Kommissionieren. Dank des hebbaren Lastteils kann die Ware in der richtigen Höhe abgelegt werden. Zudem glänzt das Gerät durch hohe Pickleistung bei niedrigem Energieverbrauch.

Das mit dem Red Dot Award ausgezeichnete Multifunktionslenkrad jetPILOT für präzises Fahren sowie der übergangslose Wechsel zwischen den verschiedenen Fahrbetriebsarbeiten gewährleistet intuitiven Bedienkomfort und hohe Sicherheit. Ein breiter Optionskatalog mit diversen Ausstattungspaketen bietet höchste Flexibilität für einen effizienten Arbeitsalltag im Lager.

Dynamische Beschleunigung, souveräne Kurvenfahrten und hervorragende Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerte sind weitere Stärken dieser Kommissionierer. Ebenso wie der individuell anpassbare Arbeitsplatz, der durch die leichte Erreichbarkeit aller Bedienelemente bequemes Arbeiten ermöglicht.



Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Wir sind sicher, dass die hohe Leistung und lange Lebensdauer unserer Lithium-Ionen-Technologie Sie überzeugen wird. Daher garantieren wir, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können.

* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Maximale Pickleistung bei Lasten bis 1.000 kg
- Leistungsstarker Motor mit hoher Beschleunigung
- jetPILOT für intuitive Bedienung wie im Pkw
- Ergonomisch kommissionieren mit Ergonomiehub
- Halbautomatische Remote-Bedienung easyPILOT (optional)

Ihr Jungheinrich Kommissionierer für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Mit der Nr. 1 im Lager dürfen Sie sich über höchste Pickleistung bei niedrigstem Energieverbrauch freuen – dahinter steckt ein leistungsstarkes und flexibles Antriebskonzept.

Leistungsstarkes und effizientes Antriebskonzept

Hohe Beschleunigung und Endgeschwindigkeit.

Optionales Ausstattungspaket drivePLUS mit hocheffizientem 3,2-kW-Motor für noch höhere Fahr- und Beschleunigungsleistung. Sichere Kurvengeschwindigkeit durch optionales lastabhängiges curveCONTROL.

Optionales Ausstattungspaket drive&ecoPLUS für zusätzliche Energieeinsparung.

Flexibler Wechsel zwischen

Bedienmöglichkeiten

Große Distanzen ab ca. 10 Meter : Fahren mit jetPILOT.

Mittlere Distanzen: Remote-Bedienung mit Jungheinrich easyPILOT ermöglicht die volle Konzentration auf den Kommissioniervorgang.

Kurze Distanzen: Positionierung an der richtigen Palette und Feinjustierung durch z. B. optionalen Tastbetrieb in der Rückenlehne.

Erhältlich mit Lithium-Ionen-Technologie

Hohe Verfügbarkeit dank extrem kurzer Ladezeiten.

Keine Batteriewechsel notwendig.

Kosten sparen durch Wartungsfreiheit gegenüber Blei-Säure-Batterien.

Keine Laderäume und Belüftung notwendig, da keine Gasbildung.

Komfortladesystem für Lithium-Ionen-Batterien

Ladesystem mit Komfortladebuchse und

-stecker für zeitsparendes Zwischenladen.

Einfache und intuitive Handhabung.



Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Der ECE fährt so sicher wie kein anderer! Das integrierte DayLED-Tagfahrlicht sorgt für optimale Sicht auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Hydraulisch hebbare Standplattform (HP) (optional)

Für häufiges Kommissionieren aus der zweiten Regalebene.

Schnelles und sicheres Heben des Fahrers bis auf Batteriehaubenhöhe.

Bedienung der Plattform mittels Fußtaster, wodurch die Hände für das Kommissionieren frei bleiben.

Der jetPILOT lässt sich zusammen mit der Plattform hochfahren (HP-LJ), um das Positionieren des Gerätes auch mit angehobener Plattform zu ermöglichen (optional).

Besser sehen und gesehen werden

Bessere Sichtbarkeit in schlecht

ausgeleuchteten Bereichen durch integriertes DayLED-Tagfahrlicht (optional).

Floor-Spot – deutliche Reduzierung der Kollisionsgefahr an unübersichtlichen Stellen durch einen ca. 3 m vor dem Fahrzeug auf den Boden projizierten roten Leuchtpunkt (optional).

Robuste Bauweise für härteste Einsätze

Stoßgeschützte Antriebshaube aus Stahl.

Extra hochgezogene Rahmenschürze aus hochwertigem Stahl an der Fronthaube.

Zentrales Anzeige- und Einstellinstrument für kompletten Überblick

Aktivierung des Fahrzeugs per EasyAccess über Softkey, PinCode oder optionale

Transponderkarte.

2-Zoll-Display informiert über

Batterieladezustand, Betriebsstundenzahl,

Fahrgeschwindigkeit sowie Fehlercodes.

Auswahl von 3 Fahrprogrammen per

optionalem Softkey.



Individualität

Ein Stapler so individuell wie Ihr Business.

In Verbindung mit dem Multifunktionslenkrad jetPILOT bietet der Fahrerarbeitsplatz des ECE viele Vorteile. Hier hat der Fahrer zu jeder Zeit alles im Griff.

Perfekter Arbeitsplatz für höchste Pickleistung

Vielfältige, individualisierbare

Ablagemöglichkeiten.

Zusätzlich gedämpfte und einstellbare

Standplattform (optional).

Schnelles Anheben der Last durch optionale

doppelte Betätigung des Hubtasters.

Multifunktionslenkrad jetPILOT

Intuitive und komfortable Bedienung wie im Pkw

sowie sicherer Halt.

Entlastung von Nacken und Wirbelsäule bei

Kurvenfahrt.

Einhandbedienung und automatische

Rückstellung des Lenkrades bei Geradeausfahrt.

Verstellbarkeit gemäß der individuellen

Körpergröße.

Weitere Ausstattungsoptionen

Umfangreiches Zubehör für individuelle

Anpassungen an Ihren Einsatzfall.

Weiteres Zubehör für das Arbeiten in der zweiten

Regalebene.

Robuster, universell einsetzbarer Optionsbügel z.

B. für Datenfunk-Komponenten.

Erhöhung des Bedienkomforts durch die

optionale gefederte Standplattform zur

Reduzierung von Humanschwingungen.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/Last	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last
ECE 310	1000 kg	12,5 km/h	2721 mm	0,33 m/s
ECE 310 HP	1000 kg	12,5 km/h	2871 mm	0,33 m/s

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858*

*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de
www.jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Das Fahrzeug entspricht der gültigen
EU-Richtlinie CE für Flurförderzeuge.



JUNGHEINRICH