



# Horizontal-Kommissionierer **ECE 320**

Hubhöhe: 750 mm / Tragfähigkeit: 2000 kg

# Der starke Kommissionierer mit Scherenhub.

Für die Mitnahme von zwei Paletten.

Unser leistungsfähiger und dynamischer Horizontal-Kommissionierer ECE 320 ist dank des hebbaren Lastteils mit Scherenhub für zwei Paletten der perfekte Helfer für sicheres und effizientes Kommissionieren. Das ergonomische Fahrzeugkonzept gepaart mit hoher technischer Leistung garantiert höchste Pickleistung und optimale Energieeffizienz.

Der hocheffiziente 3,2-kW-Motor bietet neben hoher Beschleunigung und Endgeschwindigkeit diverse Ausstattungspakete für noch mehr Picks pro Stunde. Das Multifunktionslenkrad jetPILOT beschert dem Fahrer intuitive, komfortable Bedienung und entlastet Nacken und Wirbelsäule.

Ein individuell anpassbarer Arbeitsplatz bietet optimale Rundumsicht und erleichtert das Arbeiten durch die optimale Positionierung aller Bedienelemente. Für verbesserte Pickprozesse mit hohem Performanceanspruch bietet sich die halbautomatische Steuerung des ECE mittels Funk-Bedieneinheit an – unnötige Laufwege gehören so der Vergangenheit an.



## Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Wir sind sicher, dass die hohe Leistung und lange Lebensdauer unserer Lithium-Ionen-Technologie Sie überzeugen wird. Daher garantieren wir, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können.

\* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

## Alle Vorteile auf einen Blick

- Maximale Pickleistung bei Lasten bis 2.000 kg
- Leistungsstarker Motor mit hoher Beschleunigung
- jetPILOT für intuitive Bedienung wie im Pkw
- Effizient und sicher kommissionieren mit Scherenhub
- Halbautomatische Remote-Bedienung easyPILOT

# Ihr Jungheinrich Kommissionierer für maximalen Kundennutzen.



## Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Hier trifft Leistung auf Innovation: Die Basis für höchste Pickleistung mit optimaler Energieeffizienz bildet die Verknüpfung hoher technischer Leistung mit einer Vielzahl ergonomischer Vorteile.

### Leistungsstarkes und effizientes Antriebskonzept

- Hohe Beschleunigung und Endgeschwindigkeit.
- Optionales Ausstattungspaket drivePLUS mit hocheffizientem 3,2-kW-Motor für noch höhere Fahr- und Beschleunigungsleistung.
- Sichere Kurvengeschwindigkeit durch optionales lastabhängiges curveCONTROL.
- Optionales Ausstattungspaket drive&ecoPLUS für zusätzliche Energieeinsparung.

### Flexibler Wechsel zwischen Bedienmöglichkeiten

- Große Distanzen ab ca. 10 Meter : Fahren mit jetPILOT.
- Mittlere Distanzen: Remote-Bedienung mit Jungheinrich easyPILOT ermöglicht die volle Konzentration auf den Kommissioniervorgang.
- Kurze Distanzen: Positionierung an der richtigen Palette und Feinjustierung durch z. B. optionalen Tastbetrieb in der Rückenlehne.

### Erhältlich mit Lithium-Ionen-Technologie

- Hohe Verfügbarkeit dank extrem kurzer Ladezeiten.
- Keine Batteriewechsel notwendig.
- Kosten sparen durch Wartungsfreiheit gegenüber Blei-Säure-Batterien.
- Keine Laderäume und Belüftung notwendig, da keine Gasbildung.

### Komfortladesystem für Lithium-Ionen-Batterien

- Ladesystem mit Komfortladebuchse und -stecker für zeitsparendes Zwischenladen.
- Einfache und intuitive Handhabung



## Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Der Dreh- und Angelpunkt für sicheres und effizientes Kommissionieren: Die unmittelbare Nähe des Fahrers zur Last und die ergonomische Standplattform.

### Hydraulisch hebbare Standplattform (HP) (optional)

- Für häufiges Kommissionieren aus der zweiten Regalebene.
- Schnelles und sicheres Heben des Fahrers bis auf Batteriehaubenhöhe.
- Bedienung der Plattform mittels Fußtaster, wodurch die Hände für das Kommissionieren frei bleiben.
- Der jetPILOT lässt sich optional zusammen mit der Plattform hochfahren (HP-LJ), um das Positionieren des Gerätes auch mit angehobener Plattform zu ermöglichen.

### Besser sehen und gesehen werden

- Floor-Spot – deutliche Reduzierung der Kollisionsgefahr an unübersichtlichen Stellen durch einen ca. 3 m vor dem Fahrzeug auf den Boden projizierten roten Leuchtpunkt (optional).

### Robuste Bauweise für härteste Einsätze

- Stoßgeschützte Antriebshaube aus Stahl.
- Extra hochgezogene Rahmenschürze aus hochwertigem Stahl an der Fronthaube.

### Zentrales Anzeige- und Einstellinstrument für kompletten Überblick

- Aktivierung des Fahrzeugs per EasyAccess über Softkey, PinCode oder optionale Transponderkarte.
- 2-Zoll-Display informiert über Batterieladezustand, Betriebsstundenzahl, Fahrgeschwindigkeit sowie Fehlercodes.
- Auswahl von 3 Fahrprogrammen per optionalem Softkey.



## Individualität

Ein Stapler so individuell wie Ihr Business.

Hier funktioniert die Schnittstelle Mensch-Maschine einwandfrei. Dank vielfältiger individueller Optionen laufen Fahrer und Fahrzeug zur Höchstform auf.

### Perfekter Arbeitsplatz für höchste Pickleistung

- Vielfältige, individualisierbare Ablagemöglichkeiten.
- Zusätzlich gedämpfte und einstellbare Standplattform (optional).
- Schnelles Anheben der Last durch optionale doppelte Betätigung des Hubtasters.

### Multifunktionslenkrad jetPILOT

- Intuitive und komfortable Bedienung wie im Pkw sowie sicherer Halt.
- Entlastung von Nacken und Wirbelsäule bei Kurvenfahrt.
- Einhandbedienung und automatische Rückstellung des Lenkrades bei Geradeausfahrt.
- Verstellbarkeit gemäß der individuellen Körpergröße.

### Weitere Ausstattungsoptionen

- Umfangreiches Zubehör für individuelle Anpassungen an Ihren Einsatzfall.
- Weiteres Zubehör für das Arbeiten in der zweiten Regalebene.
- Robuster, universell einsetzbarer Optionsbügel z. B. für Datenfunk-Komponenten.
- Erhöhung des Bedienkomforts durch die optionale gefederte Standplattform zur Reduzierung von Humanschwingungen.

# Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/Last	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last
ECE 320	2000 kg	12,5 km/h	3947 mm	0,16 m/s
ECE 320 HP	2000 kg	12,5 km/h	4097 mm	0,16 m/s

**Jungheinrich**

**Vertrieb Deutschland AG & Co. KG**

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858\*

\*Deutschlandweit kostenlos

[info@jungheinrich.de](mailto:info@jungheinrich.de)

[www.jungheinrich.de](http://www.jungheinrich.de)

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.