



# Trattore elettrico

## **EZS 350**

Capacità di traino: 5000 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Il versatile trattore con operatore in piedi

## per carichi medio-pesanti.

Per il trasporto delle merci nella massima efficienza secondo il principio del milk-run.

Con nostri robusti ed efficienti trattori EZS 350, il massimo comfort di guida incontra le più alte performance e i massimi livelli di sicurezza. Nei convogli con traino di merci fino a 5.000 kg, esprimono al meglio i loro punti di forza: Configurato con rimorchi Jungheinrich della serie GTE, è possibile movimentare carichi grandi e medi da A a B nella massima efficienza. Il potente ed efficiente motore a corrente trifase si differenzia per l'elevata potenza, il ridotto consumo energetico e l'efficace sistema di recupero dell'energia grazie alla frenata rigenerativa. Per effettuare in sicurezza le curve durante la marcia, sono previsti sistemi di assistenza come il curveCONTROL e il freno di stazionamento automatico con protezione anti-arretramento, in grado di bloccare il trattore e i rimorchi durante il le soste. Ergonomia e tecnologia sofisticata consentono utilizzi sicuri, profittevoli e nel massimo comfort. Salita e discesa senza alcuno sforzo, guida intuitiva e rilassante dal feeling automobilistico, pratico azionamento anche con una sola mano, illuminazione LED e numerose opzioni personalizzate: la ricetta per una postazione di guida ottimale.



### Performance senza compromessi.

Elevate prestazioni e una lunga durata della batteria sono essenziali per il successo del tuo magazzino. Per questo, con la garanzia Li-ion Guarantee Plus di Jungheinrich, ci impegniamo a garantirti massime performance grazie alle nostre batterie agli ioni di litio di alta qualità.

\* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

## Tutti i vantaggi in breve

- Potente motore di trazione a corrente trifase esente da manutenzione
- Comando intuitivo grazie al volante multifunzione jetPILOT
- Marcia sicura anche in curva grazie al sistema curveCONTROL in funzione dell'angolo di sterzata
- Numerose opzioni tra cui scegliere per una massima personalizzabilità e ottimizzazione della postazione di lavoro
- Gancio di traino facilmente accessibile dalla postazione di guida

# Il trattore Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



## Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Tecnologia con corrente trifase, frenata rigenerativa e rapido cambio batteria consentono la massima resa di traino con un consumo minimo.

### Sistema di trazione potente ed efficiente

- Prestazioni superiori insieme a costi di esercizio ridotti grazie alla tecnologia con corrente trifase esente da manutenzione.
- Elevati rendimenti a fronte di consumi energetici ridotti.
- Potente accelerazione e rapido cambio della direzione di marcia.
- Motore trazione esente da manutenzione, senza spazzola in carbone.
- Motore di trazione con due anni di garanzia.
- Frenata rigenerativa con recupero di energia.

### Elevata autonomia d'esercizio con batteria piombo acido

- Tecnologia a corrente trifase, risparmio energetico e batterie ad alta capacità permettono lunghe autonomie d'esercizio.
- Disponibilità di diverse batterie da 375 Ah a 620 Ah.
- Estrazione laterale batteria per impiego su più turni (opzionale).

### Disponibile con tecnologia agli ioni di litio

- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.
- Il cambio batteria non è necessario.
- Risparmio sui costi grazie alla lunga durata e all'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-acido.
- Non sono necessarie sale di ricarica e sistemi di aerazione perché prive di esalazioni gassose.



## Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Comportamento di guida stabile: Il telaio di questo trattore è perfettamente bilanciato assicura sempre una trazione perfetta.

### Guida confortevole e sicura

- Trazione sicura in ogni momento grazie al telaio bilanciato.
- Piattaforma operatore con ammortizzazione supplementare (in opzione).
- Tasto di marcia lenta programmabile per diminuire la velocità.
- Velocità sicura in curva grazie al curveCONTROL.

### Struttura robusta per le applicazioni più gravose


- Cofano trazione in acciaio antiurto.
- La fascia paraurti in acciaio di alta qualità si erge oltre il cofano anteriore per garantire la massima protezione.
- Luci a LED di lunga durata (opzionale).

### Sempre aggiornati, in ogni momento

- Il display da 2 pollici per il controllo completo su stato di carica della batteria, ore di esercizio, velocità e codici errore.
- Attivazione del carrello mediante codice PIN (opzionale).
- Scelta fra 3 programmi di marcia (opzionale).

### Per vedere ed essere visti

- Luce di marcia diurna DayLED integrata, per una maggiore visibilità nei magazzini con scarsa illuminazione (in opzione).
- Floor-Spot: un punto rosso luminoso proiettato sul pavimento davanti al carrello, a circa 3 metri di distanza, che aiuta a ridurre il rischio di collisione in zone del magazzino con scarsa visibilità (in opzione).



## Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

L'efficiente sistema di convogli composto dai trattori e dai rimorchi Jungheinrich permette di spostare grandi quantità di merci.

### Ergonomia ottimale

- Altezza della piattaforma ridotta per agevolare salita e discesa.
- Adattamento personalizzato ad ogni tipo di impiego grazie a tre programmi di marcia.
- Facile e rapido aggancio/sgancio del rimorchio grazie al dispositivo semiautomatico di sblocco a distanza del gancio (opzionale) azionabile direttamente dalla pedana.
- Sono disponibili diversi schienali.
- Sterzo elettrico come nelle auto con volante multifunzione con jetPILOT.
- Ganci differenti per diversi tipi di rimorchio.
- Ruote di carico superelastiche (anche per la ruota di trazione) per un elevato comfort di guida.

### Equipaggiamento aggiuntivo

- Diversi tipi di ganci.
- Tasto di backing disposto nello schienale per un confortevole aggancio e sgancio.
- Collegamenti idraulici o elettrici per i nostri rimorchi GTE.
- Staffa delle opzioni solida e universale per l'utilizzo in abbinamento con componenti di radiotrasmissione dati e altro.
- Altre opzioni per la configurazione del trattore, in base alle esigenze.

# Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Forza di traino nominale	Velocità di traslazione senza carico
EZS 350 L Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 L Comfort	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Comfort	1000 N	12,5 km/h

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335

[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)  
[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.