



# Elektrisk dragtruck

## EZS 130

Dragkraft: 3000 kg

# EZS 130



# EZS 130



# VDI bord

Stand: 11/2024

Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning			<b>EZS 130</b>
	1.3	Drivning			Elektrisk
	1.4	Manövrering			Stående
	1.5.3	Dragkraft	Q	kg	3000
	1.7	Nominell dragkraft		N	600
	1.9	Hjulbas	y	mm	930
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	525
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	320 / 205
Hjul/chassi	3.1	Däck			Polyuretan / Halvmassivt
	3.2	Däckstorlek, fram			ø230 x 78
	3.3	Däckstorlek, bak			ø250 x 80
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			1 x / 2
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	485
Grundmått	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h7	mm	122
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14	mm	1320
	4.12	Dragkrok höjd	h10	mm	158
	4.19	Total längd	l1	mm	1315
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	600
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	50
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1126
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	9 / 10,5
	5.1.1	Backhastighet med/utan last		km/h	6 / 6
	5.5	Dragkraft med last		N	600
	5.6	Max. dragkraft med/utan last		N	2000 / 2000
	5.10	Driftbroms			elektromagnetisk/regenerativ
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet		V / Ah	24 / 200
	6.5	Batterivikt		kg	185
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel		kWh/h	0,75
	6.6.2	Koldioxidekvivalent enligt EN16796		kg/h	0,4
	Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		
10.5		Utförande styrning			elektrisk
10.7		Schalldruckpegel nach EN12053		dB (A)	57

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- VDI-nr 4.9: Höjden gäller för utförandet med jetPILOT.
- VDI-nr 4.12: Värdet för kopplingshöjden gäller för en enkel instickskoppling.
- VDI-nr 4.19: Uppgiften om total längd omfattar en enkel instickskoppling.

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

[kundkontakt@jungheinrich.se](mailto:kundkontakt@jungheinrich.se)  
[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**