



Elektrický nízkozdvižný vozík s plošinou / bočně sedícím řidičem

ESE 430

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnost: 3000 kg

Silný stroj pro přepravu velkých objemů.

Bezpečná přeprava několika palet současně na velké vzdálenosti.

Naše spolehlivé a obratné elektrické nízkozdvížené vozíky se sedačkou napříč konstrukční řady ESE 4 jsou ideální pro přepravu několika palet současně během delších směn nebo na dlouhé vzdálenosti. Třífázový AC motor pojezdu 48 V zajišťuje dynamické pracovní procesy a vysoké konečné rychlosti s maximálním výkonem překládky.

Rozhodněte se pro udržitelnou, bezúdržbovou technologii baterií: Díky nejmodernějším lithium-iontovým bateriím profitujete s našimi vozíky ESE z krátké doby nabíjení, nejlepšího výkonu a vysoké hospodárnosti.

Snadno přístupné komfortní nabíjecí rozhraní umožňuje kdykoli rychlé mezidobíjení a ergonomické highlights, jako je optimalizovaná poloha volantů, snadno přístupné ovládací prvky a multifunkční displej řidiče, umožňují vysoce efektivní práci s ESE 4.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithium-iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně soustředit na svou práci.

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Přeprava až tří palet současně.
- Vysoké rychlosti pojezdu až 14 km/h díky 48 V třífázové AC technologii.
- Dostupný s pokrokovou lithium-iontovou technologií.
- Řízení 180° / 360° pro rychlou změnu směru pojezdu.
- Ergonomické místo řidiče s vysokým komfortem.

Váš nízkozdvížný vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Vynikající výkon s těmi nejefektivnějšími vozíky.

Zůstaňte konkurenceschopní s ESE 4: Díky lithium-iontové technologii mají baterie vozíku s bočním uložením sedačky ve srovnání s běžnými akumulátory energie třikrát delší životnost.

Výkonná třífázová AC technologie

- Dynamické zrychlení a výborná dynamika jízdy.
- Nejvyšší rychlost až 20 km/h.
- Bezúdržbové motory bez uhlíkových kartáčů.

Pokroková lithium-iontová technologie

- Lithium-iontové baterie s výkonem mezi 48 V 390 Ah a 520 Ah.
- Rychlé a průběžné nabíjení prostřednictvím integrovaného komfortního nabíjecího rozhraní během přestávek nebo odstávek pro maximální dostupnost vozíku.
- Spolehlivý vysoký výkon i v případě, že vozík není plně nabitý.
- Žádné náklady na údržbu baterie.
- Dostupný i s oloveným akumulátorem.

Efektivní ochrana vozíku

- Přístupový systém EasyAccess Softkey pro ochranu před nepovoleným zneužitím.
- Přidělování přístupových oprávnění pro řízení přímo na displeji řidiče.
- Již není třeba žádný univerzální klíček od vozíku.
- Funkce úspory energie s automatickým vypínáním po 5 minutách pro všechny přístupové systémy EasyAccess.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Solidní pomocníci pro každodenní práci: Díky své robustní konstrukci, individuálně nastavitelným programům pojezdu a predikativním asistenčním systémům se konstrukční řada ESE 4 postará o maximální bezpečnost při práci.

Odolný a bezpečný

- Odolné šasi k trvalému používání s plným jmenovitým zatížením.
- Možnost dodání vidlí v různém provedení, odolných proti deformaci se silnými výztuhami ze speciální oceli.
- Značení na vidlích pro snadné najždění do palet.

Snižené náklady na údržbu

- Snadno přístupné komponenty.
- Velké servisní otvory se snadným otevíráním.
- Bezúdržbový třífázový AC motor pojezdu bez uhlíkových kartáčů.

Optimální podpora obsluhy

- Tři individuálně nastavitelné programy pojezdu pro různé možnosti použití.
- Displej řidiče 4" pro zobrazení nejdůležitějších provozních údajů jako jsou rychlost, ujeté kilometry nebo provozní hodiny.
- Volitelně k dostání asistenční systém zoneCONTROL pro efektivní řízení nebezpečí ve skladu.



Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

Ať už jde o sedačku, ovládací prvky nebo volant - ergonomický kokpit modelu ESE 4 zaujme velkorysým prostorem a díky četným možnostem nastavení nabízí obsluhu maximální flexibilitu.

Ergonomická kabina řidiče

- Individuálně nastavitelné sedadlo řidiče podle pozice sedu a hmotnosti řidiče.
- Snadný přístup ke všem důležitým ovládacím prvkům.
- Řízení s třífázovou technologií s rozsahem 180°/ 360° s optimalizovaným umístěním volantu.
- Prostorná konzole k upevnění volitelného vybavení s možností pevné montáže dalšího vybavení, jako jsou terminály, psací desky nebo držáky na roli fólie.
- Nastavení volantu.
- Nabíjecí USB zdířka.

Maximální komfort obsluhy

- Ovládací páky k aktivaci všech funkcí hydrauliky, výběru směru pojezdu a ovládání klaksonu.
- Všechny ovládací prvky jsou umístěny v zorném poli a mají jednoznačnou funkci.
- Přesná práce díky citlivému ovládání všech funkcí.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
ESE 430	3000 kg	14 km/h	4050 mm	0,06 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.