



# Elektrisk stabler for stående/siddende fører

## ESD 220

Løftehøjde: 1660 mm / Lasteevne: 2000 kg

# Den alsidige, højtloftende palleløfter til længere strækninger.

## Optimal effektivitet ved dobbeltstabling.

Med vores alsidige og stærke ESD 2 er det lige så let at manøvrere på lidt plads som at transportere varer over længere strækninger. Afhængigt af indsatsscenariet kan trucken tilpasses dine individuelle anvendelsesbetingelser.

Med en bredde på 820 mm imponerer ESD 2 med optimal effektivitet i korte arbejdsgangbredder som ved placering af paller langs siderne i lastbiler eller ved indsats i bloklageret. Dobbeltstablingen betyder, at der kan transporteres to paller på samme tid, og det giver maksimal vareomlæsning på lageret.

Den sidevendte køreposition giver fantastisk udsyn hele vejen rundt og afslappet arbejde, også ved hyppige skift af køreretning. Det overskuelige 4-tommers display med alle vigtige funktioner og den ergonomisk optimerede multiPILOT.



## Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich's Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang tids ydelsesgaranti på 8 år, på vores high-quality Li-ion batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, uden bekymringer.

\*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

## Alle fordele ved første øjekast

- Ideel til af- og pålæsning af lastbiler med dobbeltstabling.
- Robust chassis til de højeste krav.
- Ergonomisk siddeposition giver optimal komfort.
- Elektrisk styring giver let rangering.
- Kompakt truck til lagerområder med lidt plads.

# Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich

## giver maksimale fordele.



### Effektivitet

Maksimal effekt med de mest effektive trucks.

ESD 2 er optimalt udstyret til lang tids anvendelse: De ekstremt kraftige batterier og et komfortabelt samt sikkert batteriskift i siden gør trucken til en pålidelig partner med imponerende anvendelsestider.

#### Effektiv energistyring

- Optimal energiforsyning med høje batterieffekter på mellem 360 Ah og 465 Ah i blysyreområdet.
- Batteriskiftet i siden gør det nemt og hurtigt at skifte batteri.

#### Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Ikke behov for batteriskift.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Ikke behov for laderum og ventilation, da der ikke dannes gasser.
- Modulkoncept med 130 Ah, 260 Ah eller 390 Ah giver høj anvendelsesfleksibilitet.
- Komfortladeport er standard, og den indbyggede lader fås som tilbehør.



### Sikkerhed

Optimale forudsætninger for sikkert arbejde.

Med ESD 2 er dine brugere maksimalt beskyttet under arbejdet. Endvidere øges køresikkerheden med vores assistentsystemer.

#### Komfortabelt og sikkert arbejde

- Lukket førerplads: Den kørende persons midterposition og den lukkede truckkontur giver optimal beskyttelse i enhver køresituation.
- Sikkerhedsafbryder i fodrummet giver maksimal sikkerhed.
- Indstigningen lettes med grebet i truckens chassis, der også fungerer som holder til forskellige funktioner.
- En løfteevne på 2.000 kg i initialløft eller fordeling af 1.000 kg på henholdsvis mastløft og initialløft ved dobbeltstabling.

#### Assistentsystemer øger din sikkerhed

- Undgå ulykker med curveCONTROL i lastafhængige situationer.
- Med zoneCONTROL som tilvalg øges sikkerheden i hele processen.
- Styrepositionsindikatoren i displayet minimerer påkørselsskader.
- Kollisioner undgås ved hjælp af advarslampen Floor-Spot.



### Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Med den højdejusterbare bundplade, der gør det muligt at tilpasse sædet efter brugerens størrelse, samt nyttigt ekstraudstyr som kølehusversionen tilpasser vores ESD-truck sig optimalt til din virksomhed.

#### Ergonomisk arbejdsplads for føreren

- Førerplads på tværs af køreretningen sikrer optimale udsynsforhold og forebygger nakkeproblemer som følge af hyppige køreretningsskift.
- Letbevægelig, elektrisk styring og komfortabel betjening med multiPILOT.
- Den højdejusterbare bundplade gør det muligt at tilpasse sædets position efter brugernes forskellige størrelser.

#### Ekstraudstyr

- Kølehusversion.
- Sædevarme.
- Skriveunderlag.
- USB-opladningsport.

# Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
ESD 220	2000 kg	1660 mm	9,1 km/h	2399 mm	0,39 m/s

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

[kontakt@jungheinrich.dk](mailto:kontakt@jungheinrich.dk)  
[www.jungheinrich.dk](http://www.jungheinrich.dk)

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg, samt vores  
reservedelscenter i KaltenKirchen, er  
certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de  
europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**