



## Elektrisk palleløfter med styrestang

### AME 16

Løftehøjde: 115 mm / Lastevne: 1600 kg

# Den stærke hjælper i segmentet for elpalleløftere.

Fuldt elektrisk løft og kørsel indtil 1.600 kg.

Vores stærke og holdbare, styrestangsstyrede elpalleløftere AME 16 er omkostningseffektive enheder i den øverste ende af mellemklassen. De er det perfekte valg, hvis du har brug for en kyndig hjælper til at medbringe i lastbilen eller til din daglige palletransport.

Med deres kompakte konstruktion og den ekstremt lave egenvægt imponerer de især, hvor der er begrænset plads, og i vægtsølsomme omgivelser. Den automatiske hastighedsreduktion i kurver, samt den lave hastighed til øget kørekontrol giver maksimal sikkerhed ved arbejdet.

Det vedligeholdelsesfrie litium-ion-batteri sikrer maksimal tilgængelighed, og mellemladefunktionen øger ydelsen endnu mere. Det ergonomiske betjeningselement og adgangen med pinkode letter håndteringen for brugeren.

## Alle fordele ved første øjekast

- Alsidig elpalleløfter i mellemklassen til brug inden- og udendørs.
- Litium-ion-batteri med enkelt batteriskift er standard.
- Automatisk hastighedstilpasning i kurvekørsel giver sikker kørsel.
- Adgang med pinkode beskytter mod uautoriseret anvendelse af trucken.
- Pålidelig Jungheinrich-kvalitet med holdbare komponenter.

# Din Jungheinrich-elpalleløfter giver maksimale fordele.



## Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.


Takket være den mest moderne litium-ion-teknologi er vores AME-håndløftevogn optimalt udstyret til lang tids arbejde i flerholdsdrift. Intelligente funktioner som CAN-Bus-fejldiagnose eller adgang med pinkode øger yderligere effektiviteten.

### Vedligeholdelsesfrie litium-ion-batterier

- Høj omkostningseffektivitet takket være længere livscyklusser og ingen vedligeholdelse.
- Litium-ion-batteriet giver mulighed for fleksibel anvendelse med lynladefunktionen.
- Effektive ladeprocesser uden dyr ladeinfrastruktur.

### Innovativ teknologi

- CAN-Bus-fejldiagnose sikrer fejlfri drift af trucken.
- Adgang med pinkode hindrer, at uautoriserede personer benytter trucken.



## Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Hvis det drejer sig om løft eller transport af gods, er effektivitet vores højeste mål. Jungheinrichs AME-elpalleløftere klarer uden problemer mange forskellige opgaver i den daglige palletransport.

### Kontrolleret arbejde

- Præcis styring af gaflernes indstiksybde betyder, at man undgår skader på paller og trucks.
- Tandemgaffelruller kombineret med beskyttede indløbsruller giver komfortabel opsamling og nedsætning af paller.

### Sæt til kundens egne reparationer (tilvalg)

- Vejledning med billeder muliggør korrekt udførelse af reparationer.
- Originale Jungheinrich-reservedele til en gunstig pakkepris.
- Detaljeret opstilling af alt nødvendigt værktøj og beskyttelsesudstyr.
- Den hurtige genoprettelse af driftsberedskabet sparer penge og tid.



## Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Vi går meget op i sikkerheden på dit lager. Derfor har vi forsynet vores AME-elpalleløftere med avancerede kørefunktioner, så dine medarbejdere og varerne altid er optimalt beskyttede.

### Maksimal sikkerhed

- Hastighedskontrollen ved kørsel i kurver letter håndteringen og forhindrer, at palleløfteren vælter.
- Sneglefart til kørsel med styrestangen i lodret stilling til arbejde i trange områder som f.eks. elevatorer og lastbiler.
- Robust stålramme beskytter i høj grad mod skader.

### Præcis navigation

- Affjedret styrestang giver optimal kørekomfort samt beskyttelse af truckens komponenter.
- Enkel håndtering med ergonomisk betjeningselement, der kan anvendes af både højre- og venstrehåandede.

# Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
AME 16 (540x1.000)	1600 kg	5,2 km/h	1856 mm	0,02 m/s
AME 16 (540x1.150)	1600 kg	5,2 km/h	2006 mm	0,02 m/s
AME 16 (685x1.150)	1600 kg	5,2 km/h	2006 mm	0,02 m/s

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

[kontakt@jungheinrich.dk](mailto:kontakt@jungheinrich.dk)  
[www.jungheinrich.dk](http://www.jungheinrich.dk)

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg, samt vores  
reservedelscenter i KaltenKirchen, er  
certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de  
europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**