



Sähkökäyttöinen vetotrukki

EGS 350

Vetokyky: 5000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Monipuolinen seisten ajettava vetotrucki

keskiraskaille kuormille.

Entistä tehokkaampaa tavaroiden kuljetusta materiaalijunassa milkman-periaatteella.

Jungheinrichin kestävässä ja tehokkaassa EZS 350 -vetotruckissa yhdistyvät erinomainen ajomukavuus, paras suorituskyky ja maksimaalinen turvallisuus. Jopa 5 tonnin vetokuormaa vetävässä materiaalijunassa sen vahvuudet pääsevät erityisen hyvin esiin: saumattomassa yhteistyössä Jungheinrichin GTE-vaunujen kanssa se pystyy siirtämään raskaat ja keskiraskaat kuormatkin vaivattomasti pisteestä toiseen. Tehokkaan ja säästeliään vaihtovirtamoottorin suorituskyky on vakuuttava, energiankulutus alhainen ja energian talteenotto tehokasta regeneroivan jarrituksen ansiosta. Kuljettajaa avustava curveCONTROL-järjestelmä lisää kaarreajon turvallisuutta ja automaattinen, taaksepäin luisumisen estävä pysäköintijarru pitää vetotrukin ja vaunut pysähdyksissä varmasti paikoillaan. Pitkälle kehittynyt ergonomia ja tekniikka tekevät työskentelystä turvallista ja taloudellista. Vaivaton nousu truckiin ja siitä poistuminen, intuitiiviset ja miellyttävät henkilöautomaiset ajo-ominaisuudet, käytännöllinen yhden käden käyttö, LED-valaistus ja monipuoliset, yksilölliset mukautusvaihtoehdot – niistä on optimaalinen ohjaamo tehty.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrichin Li-ion Guarantee Plus takuulla annamme korkealaatuisille litiumioniakuillemme pitkäaikaisen, jopa 8 vuoden, suorituskykylupauksen jotta voisit keskittyä täysin tehtäviisi ilman huolia.

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Tehokas ja huoltovapaa vaihtovirta-ajomoottori
- Intuitiivinen käyttö jetPILOT-monitoimiohjauspyörällä
- Turvalliset kaarreajo-ominaisuudet ohjauksen mukaan toimivan curveCONTROL-järjestelmän ansiosta
- Yksilöllisiä lisävarusteita työympäristön mukauttamiseen
- Kuljettajan paikalta helposti käsiteltävissä oleva vetokytkin

Jungheinrichin vetotrukki ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Huoltovapaan vaihtovirtatekniikan, regeneroivan jarrutuksen ja aikaa säästävän akun vaihdon ansiosta vetoteho on maksimaalinen mutta kulutus minimaalinen.

Suorituskykyinen ja tehokas voimansiirtokonsepti

- Huoltovapaan vaihtovirtatekniikan ansiosta parempi suorituskyky ja alhaisemmat käyttökustannukset.
- Hyvä hyötysuhde ja erinomainen energiatalous.
- Tehokas kiihdytys ja nopea ajosuunnan vaihtaminen.
- Huoltovapaa hiiliharjaton ajomoottori.
- Ajomoottorilla on kahden vuoden takuu.
- Regeneroiva jarrutus ja energian talteenotto.

Lyijy akun pitkät käyttöajat

- Energiaa säästävä vaihtovirtatekniikka ja suuri akkukapasiteetti mahdollistavat pitkät käyttöajat.
- Saatavana erikokoisia akkuja, 375–620 Ah.
- Akun vaihto sivusta monivuorokäyttöä varten (lisävaruste).

Saatavana litiumionitekniikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijy akkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Tasapaino ratkaisee: Tämän vetotrukin täydellisesti tasapainotettu alusta takaa aina riittävän pidon.

Mukavaa ja turvallista ajamista

- Aina varma pito tasapainotetun alustan ansiosta.
- Ajotason lisävaimennus (lisävaruste).
- Ohjelmoitava ryömintäajopainike rajoitetulla nopeudella ajamiseen.
- Turvallinen kaarreajonopeus curveCONTROLin avulla.

Vankka rakenne vaativiinkin käyttöolosuhteisiin

- Iskunkestävä teräksinen ajokoneikon kuomu.
- Etukuomussa tavallista korkeampi, kestävästä teräksestä valmistettu etuhelma.
- Kestävä led-valaistus (lisävaruste).

Aina ajan tasalla

- Kahden tuuman näytössä näytetään akun varaustila, käyttötuntilukema, nopeus ja vikakoodit, joten käyttäjällä on tilanne aina hallussa.
- Trukin aktivointi PIN-koodilla (lisävaruste).
- Valittavissa kolme ajo-ohjelmaa (lisävaruste).

Näe ja tule nähdyksi paremmin

- Integroitu dayLED-päiväajovalo parantaa näkyvyyttä heikosti valaistuissa paikoissa (lisävaruste).
- Floor-Spot – noin 3 m:n päähän trukin eteen heijastettava punainen valopiste vähentää törmäysvaaraa huomattavasti näkyvyydeltään heikoissa paikoissa (lisävaruste).



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Jungheinrichin vetotrukeista ja vaunuista koostuvan tehokkaan materiaaliunajärjestelmän avulla teet tulosta.

Parasta ergonomiaa

- Vaivaton nousu trukkiin ja siitä poistuminen matalalla sijaitsevan ajotason ansiosta.
- Kolmen valittavissa olevan ajo-ohjelman ansiosta yksilöllinen mukautus kuhunkin käyttötarpeeseen.
- Vaunujen kytkeminen ja irrottaminen on nopeaa ja helppoa kuljettajanpaikalta käytettävän vetokytkimen puoliautomaattisen etälukituksen (lisävaruste) ansiosta.
- Saatavana eri selkänojamalleja.
- Henkilöautojen kaltainen, sähkökäyttöinen ohjaus jetPILOT-monitoimiohjauspyörällä.
- Erilaisia vetokytkimiä erityyppisiä vaunuja varten.
- Kaikki pyörät saatavana SE-pyörinä (myös vetopyörä), mikä lisää ajomukavuutta.

Lisävarusteet

- Erilaisia vetokytkimiä.
- Peruutuspainike vaunujen kätevää kytkemistä ja irrottamista varten.
- Hydrauliset tai sähköiset syöttöliitännät GTE-vaunuillemme.
- Kestävä, yleiskäyttöinen lisävarusteteline esim. langattoman tiedonsiirron komponentteja varten.
- Muita lisävarusteita vetotrukkien muokkaamiseen käyttötarpeen mukaan.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Nimellinen vetovoima	Ajonopeus kuormatta
EZS 350 L Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 L Comfort	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Comfort	1000 N	12,5 km/h

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



JUNGHEINRICH