



## Matalakeräilytrukki

**ECE 225 / 227 (AU)**

Nostokorkeus: 125 mm / Kantavuus: 2500-2700 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Vakaa alusta erittäin tehokkaaseen keräilyyn.

Kestävä rakenne kovaan käyttöön.

Jungheinrichin joustavissa ja tehokkaissa mallisarjan 2 matalakeräilytrukeissa erittäin tehokas keräily yhdistyy optimaaliseen energiatehokkuuteen ja ensiluokkaiseen ajomukavuuteen. Erilaisten käyttötasojen ansiosta ne kattavat leikiten yksilöllisten varastojen erilaiset käyttötarpeet. ECE-trukilla suoritettu keräily tarkoittaa optimoituja keräilyprosesseja maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Keräile vaivattomasti, varmasti ja aikaa hukkaamatta: erityisen suuret akkukapasiteetit takaavat parhaan keräilytehon myös taloudellisessa monivuorokäytössä. Kestävä rakenne ja kompakti koko mahdollistavat tehokkaan kaarreajon ja markkinoiden parhaan kiihtyvyyden. Hydraulisesti nouseva, vaimennettu ajotaso suojaa törmäyksiltä. Tilava ohjaamo, jossa on korkeussäädettävä monitoimiohjauspyörä ja helposti käsiteltävissä olevat hallintalaitteet, takaa erinomaisen ajomukavuuden. Tarvittavasta turvallisuudesta huolehtivat kuljettajaa avustavat järjestelmät, kuten DayLED-päiväajovalo, Floor-Spot tai lisävarusteena saatava curveCONTROL.



## Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrichin Li-ion Guarantee Plus takuulla annamme korkealaatuisille litiumioniakuillemme pitkäaikaisen, jopa 8 vuoden, suorituskykylupauksen jotta voisit keskittyä täysin tehtäviisi ilman huolia.

\* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

## Edut pähkinänkuoressa

- Optimaalinen keräilyteho vähäisellä energiankulutuksella
- Tehokas moottori ja nopea kiihdytys
- jetPILOT henkilöautoista tuttuun, intuitiiviseen käyttöön
- Kattavat lisävarusteet ohjaamon optimointiin
- Puoliautomaattinen easyPILOT-kauko-ohjaus (lisävaruste)

# Jungheinrichin keräilytrukki

## ajaa asiakkaan etua.



### Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Jungheinrichin matalakeräilytrukkien etuja ovat luokkansa alhaisin energiankulutus, paras keräilyteho ja erinomainen ajomukavuus.

**Suorituskykyinen ja tehokas voimansiirtokonsepti**

- Sähäkkä kiihtyvyys ja suuri huippunopeus.
- Lisävarusteena saatavan drivePLUS-varustelupaketin erittäin tehokas 3,2 kW:n moottori suurentaa ajonopeutta ja tehostaa kiihtyvyyttä entisestään.
- Turvallisen kaarrenopeuden takaa lisävarusteena saatava kuorman mukaan toimiva curveCONTROL-järjestelmä.
- Energiatehokkuutta parantaa entisestään lisävarusteena saatava drive&ecoPLUS-varustelupaketti.

**Sujuva vaihto käyttötavasta toiseen**

- Suuret etäisyydet (alkaen n. 10 m): ajo jetPILOTilla.
- Keskipitkillä etäisyyksillä: Jungheinrich easyPILOTin kauko-ohjauksen (lisävaruste) ansiosta kuljettaja voi keskittyä täydellisesti keräilyyn.
- Lyhyet etäisyydet: Trukin voi paikoittaa oikean lavan kohdalle ja suorittaa hienosäädön esim. selkänöjan sijoitetulla ryömintäkäyttöpainikkeella (lisävaruste).

**Saatavana litiumioniteknikalla varustettuna**

- Hyvä käytettävyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyakuista poikkeava huoltovapaus tuo kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.

**Litiumioniakkujen mukavuusvarausjärjestelmä**

- Mukavuusvarauskoskettimen ja



### Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Ylivertaista keräilyä ja tilanne aina hallussa: keskeisesti sijoitettu näyttölaite, erilaiset ajo-ohjelmat ja EasyAccess-ohjaus tekevät sen mahdolliseksi.

**Vankka rakenne vaativiinkin käyttöolosuhteisiin**

- Iskunkestävä ajokoneikon kuomu ja korotettu etuhelma on laadukasta terästä.
- Vääntymättömät kuormahaarukat ja vetotankokinematiikka estävät taipumisen kynnysten kohdalla myös kuljettaessa suuria kuormia pyörän tukivarret nostettuina.
- 2,5 tonnin kantavuus mahdollistaa jopa kolmen lavan kuljetuksen samanaikaisesti.

**Hydraulisesti nouseva ajotaso (HP)**

- Toistuvaan keräilyyn toiselta hyllytasolta (lisävaruste).
- Kuljettaja nostetaan nopeasti ja turvallisesti akkukotelon kannen korkeudelle.
- Tason käyttö jalkapainikkeella, mikä jättää kädet vapaiksi keräilytehtävää varten.
- Koska lisävarusteena saatava jetPILOT voi nousta tason mukana (HP-LJ), trukin paikoitus onnistuu myös tason ollessa nostettuna.

**Keskitetty näyttölaite antaa hyvän yleiskuvan**

- Trukin käyttöönotto EasyAccess-järjestelmällä softkey-painikkeiden, PIN-koodin tai lisävarusteena saatavan transponderikortin avulla.
- Kahden tuuman näytössä näytetään akun varaustila, käyttötuntilukema, ajonopeus ja vikakoodit.
- Kolme ajo-ohjelmaa valittavissa softkey-painikkeilla (lisävaruste).



### Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Lisää ajoturvallisuutta ja -mukavuutta – palkittu jetPILOT-monitoimiohjauspyörä takaa tukevan otteen ja tuen kaikissa tilanteissa.

**Täydellinen työympäristö tehokkaaseen keräilyyn**

- Monipuoliset, yksilöllisesti muokattavat säilytysmahdollisuudet.
- Ajotason lisävaimennus ja säätömahdollisuus (lisävaruste).
- Kuorman pikanosto lisävarusteena saatavan nostopainikkeen kaksoistoiminnon avulla.

**jetPILOT-monitoimiohjauspyörä**

- Henkilöautoista tuttu intuitiivinen, helppo käytettävyys ja varma ote.
- Niskaan ja selkärankaan kohdistuvan rasituksen pieneminen kaarreajossa.
- Käyttö yhdellä kädellä ja ohjauspyörän automaattinen keskitys.
- Säätömahdollisuus kuljettajan mittojen mukaan.

**Muut lisävarusteet**

- Monipuolisten lisävarusteiden avulla mukautettavissa yksilöllisiin käyttötarpeisiin.
- Saatavana myös muita varusteita toisella hyllytasolla työskentelyä varten.
- Kestävä, yleiskäyttöinen lisävarusteteline esim. langattoman tiedonsiirron komponentteja varten.
- Lisävarusteena saatava jousitettu ajotaso vähentää kehoon kohdistuvaa tärinää ja lisää siten käyttömukavuutta.

# Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

| Nimi         | Kantavuus/kuorma | Ajonopeus kuormatta | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin) | Nostonopeus kuormatta |
|--------------|------------------|---------------------|---|-----------------------|
| ECE 225      | 2500 kg          | 12,5 km/h           | 3870 mm                                     | 0,1 m/s               |
| ECE 225 HP   | 2500 kg          | 12,5 km/h           | 4020 mm                                     | 0,1 m/s               |
| ECE 227 (AU) | 2700 kg          | 12,5 km/h           | 3870 mm                                     | 0,1 m/s               |

**Jungheinrich Lift Truck Oy**

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

[info@jungheinrich.fi](mailto:info@jungheinrich.fi)

[www.jungheinrich.fi](http://www.jungheinrich.fi)

Saksan tuotantolaitokset  
Norderstedtissa, Moosburgissa ja  
Landsbergissa ovat sertifioituja  
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**