



# Elektromos gyalogkíséretű targonca kerékkar emeléssel

**EJD 118i**

Emelési magasság: 1000-1520 mm / Teherbírás: 1800 kg

# Minden téren kiváló teljesítmény folyamatos napi használatra.

A maximális fordulékonyágért komissiózásnál.

Kis saját tömege és nagy fordulékonyága révén kompakt és sokoldalú EJD 118i elektromos gyalogkíséretű targoncánk tökéletes segédeszköz tehergépjárművön történő helytakarékos szállításhoz, illetve két raklap rámpákon vagy egyenetlen talajon történő egyidejű szállításához.

Integrált töltési technológiával ellátott jövőbiztos lítiumion-akkumulátora révén az EJD 118i maximális hatékonyságot ígér a nagyfokú rugalmasság érdekében. A ProTracLink lengőkar stabil menettulajdonságokat biztosít, míg az alapfelszereltséghez tartozó proporcionális hidraulika ellenőrzött emelést és süllyesztést kínál.

A targonca keskeny egytagú oszlopa mindig optimális teljes körű kilátást biztosít, például személyforgalom által érintett nagyáruházi használat esetén. A jobb láthatóságot szolgáló reflektorok, valamint a targonca és a kezelő között elegendő helyet biztosító, hosszú kezelőkar minden munkához magas szintű biztonságot garantál.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus szolgáltatás keretében akár 8 év teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion akkumulátorainkra.

\*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

## Előnyök áttekintése

- Rugalmas univerzális targonca sokféle felhasználási környezethez.
- A gyalogkíséretű emelőkocsik és a raklapemelő előnyeinek okos kombinációja.
- Innovatív lítiumion-akkumulátor integrált töltési technológiával.
- Stabil menettulajdonságok, kiváló fordulékonyággal.
- Minimális zajszint a silentDRIVE technológiának köszönhetően.

# Jungheinrich gyalogkíséretű targonca az ügyfelek előnyeit maximálisan szem előtt tartva



## Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb targoncákkal.

A lítiumion-akkumulátorok nagy rugalmassága az EJD 118i sokoldalú raklapkezelési képességeivel ötvözve megbízható és sokoldalú segédeszközzé teszi ezt a targoncát a legkülönbözőbb napi raktári feladatok során.

### Hatékony raklapkezelés


- A rakomány lágyan és pontosan emelhető fel és helyezhető le az alapfelszereltséghez tartozó proporcionális hidraulika révén.
- Két raklap egyidejű, megbízható szállítása rámpákon és egyenetlen talajon.
- Maximális fordulékonyosság és mozgékonyosság szűk raktárterületeken is.

### Jövőorientált lítiumion-technológia

- A lítiumion-technológia az alapfelszereltség része a maximális rendelkezésre állás érdekében.
- Választási lehetőség két akkumulátor közül: 40 Ah lítiumion-akkumulátor és 110 Ah lítiumion-akkumulátor.

### Gyors és biztonságos rakodás

- A beépített töltőkészüléknek köszönhetően egyszerű és biztonságos töltés bármely 230 V-os hálózati csatlakozóaljzatról.



## Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Egy igazi univerzális segítőtársat keres a cége számára? Legyen szó két raklap egyidejű szállításáról, be- és kitárolásról, tehergépjárművön történő szállításról vagy kommissiózásról – a számos kiegészítő opciónak köszönhetően az EJD 118i villámgyorsan alkalmazkodik a felhasználási körülményekhez.

### Rugalmas alkalmazás

- Rugalmasan alkalmazható elektromos gyalogkíséretű targonca az integrált kerékkaremelésnek köszönhetően.
- Magas emelésű targoncáként tökéletes választás könnyű rakodási műveletekhez.
- Alacsony emelésű üzemmódban ideális megoldást jelent rövid szállításokra akár 2000 kg teher esetén is.
- Két raklap egyidejű emelésére képes eszközként megduplázza a produktivitását.

### Intelligens asszisztensrendszerek

- silentDRIVE az alacsony zajszintű használathoz az üzletekben vagy szupermarketekben, a szokásos menet- és emelési zajok csökkentésével.



## Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez

Akár szűk terekben, akár egy élénk forgalmú nagyáruház közepén: Az EJD 118i a maximális biztonságot nyújt különösen stabil menettulajdonságainak és a minden munkavégzési helyzetben kiváló teljes körű kilátásnak köszönhetően

### Biztonságos munkavégzés a legszűkebb helyeken

- Kompakt méretek szűk helyviszonyok esetén.
- A kezelő megfelelő távolságra van a targoncától a hosszú biztonsági kezelőkarnak köszönhetően.

### Maximális menetstabilitás

- Támasztóerő optimális elosztása menethelyzet szerint a rugózott és csillapított támasztókerekek segítségével – szabadalmaztatott ProTracLink lengőkarral összekapcsolva.
- Kiválóan alkalmas rakodórámpán történő munkavégzésre, illetve tehergépkocsik be- és kirakodási feladataira.

# Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
EJD 118i	1800 kg	1520 mm	6 km/h	2192 mm	0,27 m/s

**Jungheinrich Hungária Kft.**

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

[info@jungheinrich.hu](mailto:info@jungheinrich.hu)

[www.jungheinrich.hu](http://www.jungheinrich.hu)

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek  
az európai biztonsági  
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**