



## Horizontális kommissiózó targonca **ECE 225 / 227 (AU)**

Emelési magasság: 125 mm / Teherbírás: 2500-2700 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Szilárd alap a maximális kommissiózási teljesítményért.

Robusztus felépítése a kemény igénybevételnek is ellenáll.

Rugalmas és hatékony 2-es sorozatú horizontális kommissiózóink egyesítik a maximális kommissiózási teljesítményt az optimális energiahatékonysággal és az első osztályú menetkomforttal. Különböző kezelési szintek segítségével játszva fedik le az egyéni raktári követelményeket. Kommissiózás az ECE típussal – ez optimalizált kommissiózási folyamatokat jelent maximális teljesítménnyel. Kényelmes, biztonságos és idővesztés nélküli kommissiózás: különösen nagy kapacitású akkumulátorok garantálják a maximális kommissiózási teljesítményt gazdaságos többműszakos üzemeltetésben is. A kompakt méretekkel rendelkező robusztus kialakítás teszi lehetővé a gyors kanyarodást a piacon elérhető legjobb gyorsulással. Egy hidraulikusan emelhető, csillapított vezetőállás kínál védelmet ütközések ellen. A tágas kezelőhely állítható magasságú multifunkcionális kormánykerékkel és könnyen elérhető kezelőelemekkel magas haladási kényelmet kínál. A szükséges biztonságról asszisztenszrendszerek, mint DayLED nappali fény, Floor Spot vagy az opcionális curveCONTROL gondoskodnak.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus szolgáltatás keretében akár 8 év teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion akkumulátorainkra.

\*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

## Előnyök áttekintése

- Optimális kommissiózási teljesítmény alacsony energiafogyasztás mellett
- Nagy teljesítményű motor dinamikus gyorsulással
- jetPILOT a személygépkocsiban megszokott intuitív kezelésért
- Átfogó opciók az optimális munkahelyhez
- easyPILOT félautomata távvezérlés (opcionális)

# Jungheinrich kommissiózó targonca az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt tartva.



## Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Horizontális kommissiózó targoncáink kategóriájukban legalacsonyabb energiafelhasználásukkal tűnnek ki – melyet a maximális kommissiózási teljesítmény és maximális komfort egészít ki.

Nagy teljesítményű és hatékony hajtáskonceptió  
Intenzív gyorsulás és magas végsebesség.  
Opcionális drivePLUS kivétel nagy teljesítményű 3,2-kW-os motorral a nagyobb menetteljesítmény és gyorsulás érdekében.  
Biztonságos kanyarodási sebesség az opcionális teherfüggő curveCONTROL segítségével.  
Opcionális felszereltségsomag drive#ecoPLUS további energiamegtakarításért.  
Rugalmas váltás kezelési lehetőségek között  
Nagy távolságok kb. 10 métertől: Haladás jetPILOT-tal.  
Közepes távolságok: A Jungheinrich easyPILOT-tal történő távvezérlés lehetővé teszi a teljes összpontosítást a kommissiózási folyamatra (opció).  
Rövid távolságok: Pozicionálás a megfelelő raklaphoz és finom beállítás pl. a háttámlában lévő nyomógomb-üzem segítségével (opcionális).  
Lítiumion-technológiával is rendelhető  
Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.  
Nincs szükség akkumulátorcserére.  
Költségmegtakarítás a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.  
Nem szükséges töltőhelyiség és szellőztetés, mivel nincs gázképződés.  
Központi töltőrendszer lítiumion-akkumulátorokhoz  
Töltőrendszer komfort töltőcsatlakozóval az időtakarékos köztes töltéshez.  
Egyszerű és intuitív kezelés.



## Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Önálló kommissiózó targonca, melynél mindig megvan az áttekinthetőség: Ezt a központi kijelző műszer a különböző menetprogramok és az EasyAccess vezérlés teszi lehetővé.

Robusztus kialakítás nagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz  
Lökhárítóval felszerelt motorháztető és magas védőlemez nagy szilárdságú acélból.  
Megegyesített villák és erőkarok a nagy stabilitás érdekében akár egyenetlen talajon is.  
2,5 t össztömegű, akár 3 rakodólap egyidejű szállítására is alkalmas.  
Hidraulikusan emelhető kezelőállás (HP)  
Gyakori kommissiózás esetére a második állványszintről (opcionális).  
Gyorsan és biztonságosan felemeli a targoncakezelőt az akkumulátortető magasságáig.  
A kezelőállás a lámpedal segítségével működtethető, így a kezek szabadon maradhatnak a kommissiózáshoz.  
Az opcionális jetPILOT a kezelőállással együtt emelhető (HP-LJ típus), így a gép pozicionálása felemelt kezelőállás esetén is lehetséges.  
Központi kijelző és irányító eszközök a teljes áttekinthetőség érdekében  
A targonca aktiválható EasyAccess segítségével  
Softkey, Pin-kód vagy opcionális transzponderkártya használatával.  
2-hüvelykes-kijelző tájékoztat az akkumulátor töltöttségi állapotáról, az üzemóráról, menetsebességről, valamint a hibakódokról.  
Választható 3 menetprogram Softkey segítségével (opcionális).



## Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Nagyobb menetbiztonság és vezetési élvezet – a jetPILOT multifunkciós kormánykerék nemcsak árban király hanem biztonságos tartást is jelent minden helyzetben.

Tökéletes munkahely a maximális kommissiózási teljesítmény érdekében  
Számos egyedi tárolási lehetőség.  
Kiegészítő csillapított és állítható kezelőállás (opcionális).  
A teher gyors emelése az emelőgombok opcionális dupla működtetésével.  
jetPILOT multifunkcionális kezelőkar Intuitív és kényelmes kezelés, a személygépkocsival megegyező vezetési módnak és a biztos fogásnak köszönhetően.  
A nyak és a gerincoszlop tehermentesítése kanyarmenetben.  
A targonca egy kézzel is kormányozható és a kormánykerék automatikusan visszaáll egyenes helyzetbe.  
Az egyéni testmagassághoz állítható.  
További felszereltségi opciók  
Választható kiegészítők széles kínálata a személyre szabott kialakításért.  
Különböző kiegészítők a második tárolási szintről történő kommissiózáshoz.  
Robusztus, univerzálisan alkalmazható tartóelem pl. rádiófrekvenciás komponensekhez.  
Könnyebb kezelés az opcionális rugós kezelőállás révén a rezgések csökkentése érdekében.

# Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
ECE 225	2500 kg	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s
ECE 225 HP	2500 kg	12,5 km/h	4020 mm	0,1 m/s
ECE 227 (AU)	2700 kg	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s

**Jungheinrich Hungária Kft.**

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

[info@jungheinrich.hu](mailto:info@jungheinrich.hu)

[www.jungheinrich.hu](http://www.jungheinrich.hu)

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A gép rendelkezik EK-megfelelőségi  
tanúsítással (CE).



**JUNGHEINRICH**