



## Horizontális kommissiózó targonca **ECE 310**

Emelési magasság: 750 mm / Teherbírás: 1000 kg

# Praktikus kommissiózó targonca ergonomikus emeléssel.

Gazdaságos kommissiózás akár a második állványszintig.

A megbízható és ergonomikus ECE 310 horizontális kommissiózó targonca tökéletes választás a hátkímélő kommissiózáshoz. Az emelhető teherrészeknek köszönhetően az áru megfelelő magasságban helyezhető el. Ezen felül a gép magas kommissiózási teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás mellett. A „Red Dot-Award” díjat kapott jetPILOT multifunkcionális kezelőkar a precíz haladást, valamint zökkenőmentes váltást biztosít a különböző üzemmódok között. Intuitív kezelés és nagyfokú biztonság. Különböző felszereltségi csomagokkal rendelkező széles opciókatalógus kínál maximális rugalmasságot a hatékony napi munkavégzéshez. Dinamikus gyorsulás, biztonságos kanyarmenet és kiváló sebesség- és gyorsulási értékek kommissiózó targoncáink további előnyei. Éppúgy, mint az egyedileg illeszthető munkahely, ami valamennyi kezelőelem könnyű elérhetőségével kényelmes munkavégzést tesz lehetővé.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus szolgáltatás keretében akár 8 év teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion akkumulátorainkra.

\*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

## Előnyök áttekintése

- Maximális kommissiózási teljesítmény 1.000 kg tömegig
- Nagy teljesítményű motor dinamikus gyorsulással
- jetPILOT a személygépkocsiban megszokott intuitív kezelésért
- Kényelmes kommissiózás ergonomikus emeléssel
- easyPILOT félautomata távvezérlés (opcionális)

# Jungheinrich kommissiózó targonca az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt tartva.



## Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

A raktár 1. számú gépeként ez a targonca maximális kommissiózási teljesítményt nyújt a legalacsonyabb energiafogyasztás mellett – mely mögött egy nagy teljesítményű és rugalmas hajtáskonceptió áll.

Nagy teljesítményű és hatékony hajtáskonceptió  
Intenzív gyorsulás és magas végsebesség.  
Opcionális drivePLUS kivétel nagy teljesítményű 3,2-kW-os motorral a nagyobb menetteljesítmény és gyorsulás érdekében.  
Biztonságos kanyarodási sebesség az opcionális teherfüggő curveCONTROL segítségével.  
Opcionális felszereltségsomag driveEcoPLUS további energiamegtakarításért.  
Rugalmas váltás kezelési lehetőségek között  
Nagy távolságok kb. 10 métertől: Haladás jetPILOT-tal.  
Közepes távolságok: A Jungheinrich easyPILOT-tal történő távvezérlés lehetővé teszi a teljes összpontosítást a kommissiózási folyamatra.  
Rövid távolságok: Pozicionálás a megfelelő raklaphoz és finom beállítás pl. opcionálisan a háttámlában lévő nyomógomb-üzem segítségével.  
Lítiumion-technológiával is rendelhető  
Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.  
Nincs szükség akkumulátorcserére.  
Költségmegtakarítás a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.  
Nem szükséges töltőhelyiség és szellőztetés, mivel nincs gázképződés.  
Központi töltőrendszer lítiumion-akkumulátorokhoz  
Töltőrendszer komfort töltőcsatlakozóval az időtakarékos köztes töltéshez.  
Egyszerű és intuitív kezelés.




## Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Az ECE páratlanul biztonságosan halad! Az integrált DayLED nappali menetfényt az optimális megvilágításról gondoskodik rossz fényviszonyok esetén.

Hidraulikusan emelhető vezetőállás (HP) (opcionális)  
A második állványszintről történő gyakori kommissiózáshoz.  
Gyorsan és biztonságosan felemeli a targoncakezelőt az akkumulátortető magasságáig.  
A kezelőállás a lábpedál segítségével működtethető, így a kezek szabadon maradhatnak a kommissiózáshoz.  
A jetPILOT a kezelőállással együtt emelhető (HP-LJ típus), így a gép pozicionálása felemelt kezelőállás esetén is lehetséges (opcionális).  
Jobb kilátás és láthatóság  
Jobb láthatóság a rosszul kivilágított területeken beépített nappali DayLED menetvilágítás segítségével (opcionális).  
Floor-Spot – az ütközésvészély jelentős csökkentése nem belátható helyeken egy kb. 3 m-re a targonca előtt a padlóra vetített piros világító pont segítségével (opcionális).  
Robusztus kialakítás nagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz  
Acél motorháztető ütközésvédelemmel.  
Extra magas védőlemez nagy szilárdságú acélból az elülső burkolaton.  
Központi kijelző és irányító eszközök a teljes áttekinthetőség érdekében  
A targonca aktiválható EasyAccess segítségével  
Softkey, Pin-kód vagy opcionális transzponderkártya használatával.  
2-hüvelykes-kijelző tájékoztat az akkumulátor töltöttségi állapotáról, az üzemóráról, menetsebességről, valamint a hibakódokról.  
Választható 3 menetprogram opcionális Softkey segítségével.



## Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

A jetPILOT multifunkciós kormánykerékkel kapcsolatosan az ECE kezelőállása az alábbi előnyöket kínálja. Itt a kezelő folyamatosan mindent kézben tart.

Tökéletes munkahely a maximális kommissiózási teljesítmény érdekében  
Számos egyedi tárolási lehetőség.  
Kiegészítő csillapított és állítható kezelőállás (opcionális).  
A teher gyors emelése az emelőgombok opcionális dupla működtetésével.  
jetPILOT multifunkcionális kezelőkar Intuitív és kényelmes kezelés, a személygépkocsival megegyező vezetési módnak és a biztos fogásnak köszönhetően.  
A nyak és a gerincoszlop tehermentesítése kanyarmenetben.  
A targonca egy kézzel is kormányozható és a kormánykerék automatikusan visszaáll egyenes helyzetbe.  
Az egyéni testmagassághoz állítható.  
További felszereltségi opciók  
Választható kiegészítők széles kínálata a személyre szabott kialakításért.  
Különböző kiegészítők a második tárolási szintről történő kommissiózáshoz.  
Robusztus, univerzálisan alkalmazható tartóelem pl. rádiófrekvenciás komponensekhez.  
Könnyebb kezelés az opcionális rugós kezelőállás révén a rezgések csökkentése érdekében.

# Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
ECE 310	1000 kg	12,5 km/h	2721 mm	0,33 m/s
ECE 310 HP	1000 kg	12,5 km/h	2871 mm	0,33 m/s

**Jungheinrich Hungária Kft.**

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

[info@jungheinrich.hu](mailto:info@jungheinrich.hu)

[www.jungheinrich.hu](http://www.jungheinrich.hu)

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A gép rendelkezik EK-megfelelőségi  
tanúsítással (CE).



**JUNGHEINRICH**