



Elektrische reachtruck

ETV 214i - 216i

Hefhoogte: 4550-10700 mm / Capaciteit: 1400-1600 kg



Lithium-ion truck

voor maximale productiviteit.

Flexibel inzetbaar, duurzaam en gebruiksvriendelijk.

Onze wendbare en innovatieve reachtrucks ETV 214i / 216i zijn de ideale kracht voor efficiënt in- en uitslaan op een hoogte tot 10,7 m of voor het klaarzetten van pallets voor orderpicken. Dankzij hun innovatieve ontwerp overtuigen ze niet alleen met verbeterde veiligheid en ergonomie, maar ook met maximaal rijcomfort.

De krachtige lithium-ion accu is uiterst compact en maakt een flexibel gebruik mogelijk dankzij de snel- en tussenlaadmogelijkheid. Een royale werkplek met lage instap, veel ruimte voor de bestuurder en een uitstekend zicht rondom maken gezondheidsvriendelijk werken mogelijk.

Slimme assistentiesystemen en diverse opties zoals glazen panoramadak, positioneringslaser of de geïntegreerde led lichtbalk SmartStripe zorgen voor maximale bescherming in het magazijn.



Gegarandeerde topprestaties.

Geen compromis. Met de Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Topprestaties en een lange levensduur van de accu zijn immers essentieel voor uw succes.

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- De ETV 2i voor geoptimaliseerd energieverbruik.
- Compacte reachtruck voor optimale ruimtebenutting in het magazijn.
- Lithium-ion accu met snel- en tussenlaadmogelijkheid.
- Ergonomische bestuurdersplaats met optimaal zicht op wielarmen en last.
- Diverse opties om de veiligheid in de werkomgeving te verhogen.

Jungheinrich reachtruck

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

Niet alleen zeer ruimtebesparend, maar ook indrukwekkend krachtig: met onze duurzame en energiezuinige lithium-ion reachtrucks uit de ETV-serie tilt u uw productiviteit naar een nieuw niveau.

Geïntegreerde lithium-ion technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Comfortladen voor snel en flexibel laden.
- Kosten besparen dankzij langere levensduur en onderhoudsvrijheid.
- Geen laadruimtes noch ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.
- Optionele geïntegreerde lader.

Krachtige hefmast

- Voor een maximale veiligheid en benutting van de ruimte in het magazijn.
- Hoge restdraagvermogens bij smallere truckafmetingen.
- Hefmast met mast- en vorkneiging beschikbaar.



Veiligheid

Optimale voorwaarden voor veilig werken.

Maximale bescherming voor mens en last – het nieuwe compacte ontwerp van de ETV 214i / 216i zonder accutrog biedt een perfect zicht rondom terwijl slimme assistentiesystemen en opties voor veilige werkomstandigheden zorgen.

Verhoogde veiligheid

- Beter zicht op de wielarmen en last omdat er geen accutrog meer nodig is voor de loodzuur accu.
- Slanke dakspijlen voor een perfect zicht rondom.
- Standaard aandrijfwielafdekking.
- Lage instap voor veilig op- en afstappen.
- Massief uitgevoerde schouderbescherming.
- Optionele waarschuwing als u verkeerd afstapt.
- Ook als optie verkrijgbaar: hoge voorruit, glazen panoramadak, geïntegreerde led lichtbalk SmartStripe, remlicht, richtingaanwijzers.

Tal van assistentiesystemen en opties

- Positioneringslaser om lasten makkelijker te stapelen.
- Permanente controle van de limiet van het draagvermogen door operationCONTROL.
- Vorkcamera met monitor.

4-inch kleurendisplay

- Weergave van de rijrichting en de wielstand.
- Accustatus met weergave van de resterende inzetduur.
- Selectie van 3 rijprogramma's.
- Draaiuren en tijd.
- Optionele weergave van hefhoogte en lastgewicht op het display.



Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Maximale personeelstevredenheid gegarandeerd: een comfortabele stoel, makkelijk bereikbare bedieningselementen en praktische opbergmogelijkheden maken de cabine van onze ETV 214i / 216i al snel tot de favoriete plek van uw medewerkers.

Ergonomische werkplek

- Meer ruimte voor de bestuurder.
- Stuurwiel en arMLEuning zijn afzonderlijk en zonder krachtinspanning verstelbaar.
- Lage instap voor veilig op- en afstappen.
- Bevestiging van houders voor extra uitrusting zoals draadloze datatransmissie terminals of scanners.
- Praktische opberg ruimte voor accessoires.

Besturingshendel soloPILOT

- Bediening van alle hydraulische functies, rijrichtingskeuze en claxon.
- Bedieningselementen in het gezichtsveld met duidelijke functies.
- Intuïtieve rijrichtingschakelaar.
- Op de millimeter nauwkeurig werken met de fijngevoelige bediening.
- Optimale bediening van extra aanbouwapparatuur zoals een optionele vorkenversteller.
- Optioneel verkrijgbare besturingshendel multiPILOT.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
ETV 214i	1400 kg	10700 mm	11 km/u	2685 mm	0,68 m/s
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/u	2780 mm	0,68 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.