



Elektrische trekker

EZS 570-5100

Trekvermogen: 7000-10000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

De krachtige trekker met zitplaats voor veeleisende toepassingen.

Robuust en kostenefficiënt bij een maximaal rijcomfort.

Onze solide trekkers met zitplaats serie 5 zijn ideaal voor transporttaken met lasten tot 10 ton. Ze kunnen zowel met Jungheinrich GTE-aanhangwagens als met alle andere aanhangwagens gecombineerd worden en zijn dus zeer flexibel in het gebruik. Reken op solide kracht voor binnen- en buitentoepassingen met een krachtig stalen chassis, dat gegarandeerd de hele levensduur van de trekker meegaat.

De 48 V AC-motor maakt krachtige acceleratie en hoge eindsnelheden mogelijk. De koppeling is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, vanuit de zitpositie goed zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar. Het volledig geveerde chassis spaart niet alleen de rug van de bestuurder, maar ook de truck.

De royale en comfortabele ruimte voor de bestuurder biedt voldoende beenruimte, en bedieningselementen zoals het stuurwiel, de rijrichtingsschakelaar en de richtingaanwijzerhendel zijn altijd binnen handbereik. De lage opstap maakt het mogelijk moeiteloos in te stappen.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus garanderen wij duurzame prestaties gedurende 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion batterijen. Want we weten dat topprestaties en een lange levensduur van de batterij essentieel zijn voor uw succes.

* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

Alle voordelen in één oogopslag

- Robuuste constructie ook voor buitentoepassingen.
- Volledig geveerd chassis voor comfortabel werken.
- Automatische parkeerrem met terugrolbeveiliging.
- Compatibiliteit met verschillende typen aanhangwagens.
- Krachtige, onderhoudsvrije AC-motor.

Uw Jungheinrich trekker voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

Kies de batterij die het best past bij uw gebruikstijden. Door zuinig met poolbatterijen om te springen, wint u niet alleen tijd, maar spaart u ook geld.

Innovatieve AC-technologie

- Meer vermogen bij lagere bedrijfskosten dankzij onderhoudsvrije AC-technologie.
- Hoog rendement met een uitstekende energiebalans.
- Krachtige acceleratie en hoge topsnelheid, zelfs met belasting.
- Snel veranderen van richting.
- Onderhoudsvrije aandrijfmotor.
- 2 jaar garantie op de aandrijfmotor.

Verkrijgbaar met lithium-iontechnologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij uiterst korte laadtijden.
- Snel en veilig comfortladen zonder de kap te openen.
- Geen batterijwissel nodig.
- Kosten besparen door een langere levensduur en onderhoudsvrije werking in vergelijking met loodzuurbatterijen.
- Geen laadruimte en ventilatie nodig omdat er geen gasvorming optreedt.

Lange gebruikstijden met loodzuurbatterij

- Energiebesparende AC-technologie en hoge batterijcapaciteiten voor lange gebruikstijden.
- XL-variant voor gebruik van vorkheftruckbatterijen (bijvoorbeeld de batterijen van de elektrische driewielvorkheftruck EFG 213-220).
- Standaardversie: 3 PzS 375 Ah.
- XL-batterijcompartiment: 5 PzS 625 Ah.



Veiligheid

De beste omstandigheden om veilig te werken.

Uw bestuurder kan ontspannen achteroverleunen terwijl onze hulpsystemen ervoor zorgen dat bestuurder, trekker en last optimaal beschermd zijn.

Comfortabel en veilig rijden

- Veilige tractie op ieder moment dankzij het chassis met veren/schokdempers.
- Automatische parkeerrem voor veilig vertrekken en terugrolbeveiliging op hellingen.
- Energieterugwinning - regeneratief remmen wanneer de rijsnelheid wordt verlaagd.
- Programmeerbare kruipgangschakelaar om met verminderde snelheid te rijden.
- Individueel instelbaar naargelang de toepassing met 3 alternatieve rijprogramma's.
- LED-lampen met 2 standen (dagrijlicht, rijlicht).
- Floor-Spot (optioneel) voor meer veiligheid van bestuurders en trucks.

Robuust en veilig

- Chassis van hoogwaardig 8 mm dik plaatstaal.
- Extra hoge chassisbescherming op de frontkap.
- Robuuste LED-lampen: koplampen, achterlichten en richtingaanwijzers (optioneel).
- Zijdelingse bescherming met rubberen strips (optioneel).

Altijd geïnformeerd

- Uitgebreide weergave- en instelinstrumenten zorgen elk moment voor een volledig overzicht van batterijstatus, bedrijfsuren, snelheid en foutcodes.
- Opstarten van de truck via PinCode (optioneel).
- Instelbare rijparameters.



Individueelheid

Een heftruck die net zo uniek is als uw business.

Met deze trekkers bent u op alles voorbereid: dankzij de praktische weerbestedige cabines is buiten werken, ook bij regen, geen probleem.

Optimale ergonomie

- Makkelijk op- en afstappen dankzij de lage opstap.
- Ruime plaats voor de bestuurder met ruime voetruimte en ergonomische voetsteun.
- Korte afstanden tussen de bestuurdersplaats en de koppeling/last.
- Optimale zichtbaarheid, gemakkelijk toegankelijke koppeling.
- Achteruitrijknop voor eenvoudig aan- en ontkoppelen (optioneel).
- Superelastische banden, ook niet-strepend (optioneel).
- Goed georganiseerd met talrijke opbergmogelijkheden.

Uitgebreide opties

- Achteruitrijbediening voor eenvoudig aan- en afkoppelen.
- Gemakkelijke zijdelingse batterijwissel.
- Extra bumper van staal.
- Houder voor datatransmissiecomponenten.
- Verschillende koppelingen.
- Interfaces voor de koppeling van onze GTE-aanhangwagens en aanhangwagens van andere fabrikanten.
- Verschillende cabine-uitvoeringen voor buitentoepassingen.
- Andere opties voor het configureren van de trekker op maat van uw toepassing.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Nominale trekkracht	Rijsnelheid zonder belasting
EZS 570	1400 N	18 km/u
EZS 580	1600 N	18 km/u
EZS 590	1800 N	18 km/u
EZS 5100	2000 N	18 km/u

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be
www.Jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**