



Elektrische meeloop transpallet

AME 16

Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 1600 kg

De krachtige helper in het segment van de elektrische transpalletten.

Volledig elektrisch heffen en rijden tot 1.600 kg.

Onze krachtige en duurzame AME 16 elektrische meeloop transpalletten zijn kostenefficiënte trucks in het hoger middensegment. Ze zijn de perfecte keuze als u ervaren versterking nodig heeft om mee te nemen op de vrachtwagen of bij het dagelijks transport van palletten.

Dankzij hun compacte ontwerp en uiterst lage eigen gewicht zijn ze bijzonder overtuigend in kleine ruimten en gewichtsgevoelige omgevingen. De automatische snelheidsvermindering in bochten en de kruipgangmodus voor meer rijcontrolen zorgen voor maximale veiligheid bij het werken.

De onderhoudsvrije lithium-ionbatterij staat garant voor een maximale beschikbaarheid, terwijl de functie voor tussentijds laden voor een extra prestatieverbetering zorgt. Het ergonomische bedieningselement en de toegang via een pincode vergemakkelijken de bediening voor de operator.

Alle voordelen in één oogopslag

- Veelzijdige elektrische transpallet uit het middensegment voor binnen- en buitentoeepassingen.
- Standaard lithium-ionbatterij met eenvoudige batterijwissel.
- Automatische snelheidsaanpassing bij het nemen van bochten voor veilig rijden.
- Pincodetoegang als beveiliging tegen onbevoegd gebruik van de truck.
- Betrouwbare Jungheinrich kwaliteit met duurzame componenten.

Uw elektrische transpallet van Jungheinrich

voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.


Dankzij de ultramoderne lithium-ionetechnologie zijn onze AME transpalletten optimaal afgestemd op een langdurig gebruik in meerploegendienst. Intelligente functies zoals CAN-Bus-foutdiagnose of pincodetoegang verhogen de efficiëntie nog verder.

Onderhoudsvrije lithium-ion batterij

- Hoge rendabiliteit dankzij langere levensduur en een onderhoudsvrije werking.
- De lithium-ionbatterij maakt flexibel gebruik mogelijk dankzij de snellaadfunctie.
- Efficiënte laadprocessen zonder dure laadinfrastructuur.

Innovatieve technologie

- CAN-Bus-foutdiagnose voor een storingsvrije voertuigwerking.
- Pincodetoegang ter voorkoming van gebruik door onbevoegden.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Wanneer het aankomt op het heffen of verplaatsen van goederen, is efficiëntie onze topprioriteit. De Jungheinrich elektrische transpalletten AME klaren met gemak uiteenlopende klussen voor u in het dagelijkse pallettransport.

Gecontroleerd werken

- Exacte controle over de vorkinsteekdiepte ter voorkoming van schade aan palletten en voertuigen.
- Tandem wielen in combinatie met beschermde inrijrollen voor het gemakkelijk dwars oppakken van palletten.

Self-service kit voor reparatie in-house (optioneel)

- Geïllustreerde instructies voor de professionele uitvoering van reparaties.
- Jungheinrich originele wisselstukken tegen een voordelige pakketprijs.
- Gedetailleerde lijst van alle benodigde gereedschappen en beschermingsmiddelen.
- Kosten- en tijdbesparingen door snel herstellen van de operationele beschikbaarheid.



Veiligheid

De beste voorwaarden om veilig te werken.

De veiligheid in uw magazijn ligt ons nauw aan het hart. Daarom hebben wij onze elektrische transpalletten AME uitgerust met geavanceerde rijfuncties, zodat uw werknemers en de transportgoederen steeds maximaal beschermd zijn.

Maximale veiligheid

- De snelheidscontrole bij het nemen van bochten verhindert het omkantelen van de transpallet en vergemakkelijkt de bediening.
- Kruipgang om te rijden met rechtopstaande dissel in krappe ruimten zoals liften en vrachtwagens.
- Robuust stalen frame voor een doeltreffende bescherming tegen schade.

Nauwkeurige navigatie

- Geveerde dissel voor een maximaal rijcomfort en ter bescherming van de voertuigcomponenten.
- Eenvoudige bediening dankzij het ergonomische bedieningselement, geschikt voor links- en rechtshandigen.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

| Naam | Draagvermogen/last | Rijsnelheid zonder belasting | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Hefsnelheid zonder belasting |
|----------------------|--------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| AME 16 (540 x 1.000) | 1600 kg | 5,2 km/u | 1856 mm | 0,02 m/s |
| AME 16 (540 x 1.150) | 1600 kg | 5,2 km/u | 2006 mm | 0,02 m/s |
| AME 16 (685 x 1.150) | 1600 kg | 5,2 km/u | 2006 mm | 0,02 m/s |

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be
www.Jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.