



Trekktruck

EZS 130

Trekkapasitet: 3000 kg

Den allsidige trekktrucken for smale ganger

Ideell for trekktrucksystemer med paller.

Vår lønnsomme og kompakte EZS 130 er en særdeles smal trekktruck som trekker tilhengere på inntil 3000 kilo. Med en beskjeden bredde på bare 600 mm, er den selvskreven for transport av småvarer i et plassbesparende trekktrucksystem, eller for fordeling av komponenter til produksjonen.

Et annet pluss er fleksibiliteten. Ved å koble til eller fra tilhengere, dekker trekktruckene de aller fleste behov. En ytelsessterk 24 V trefasemotor med kraftig akselerasjon sørger for kontinuerlig høy drift og lavt energiforbruk.

Føreren opplever maksimal kjørekomfort gjennom forbedret ergonomi og bedre plass. Den lave førerplattformen for behagelig av- og påstigning, tre kjøreprogrammer og intelligente assistentsystemer for økt sikkerhet under kjøring, gir en fleksibel og trygg arbeidsdag.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus får du et løfte om opptil 8 års ytelse på våre Li-ionbatterier. Fordi vi vet at lang batterilevetid er viktig for din drift.

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Trekktruckene kan tilpasses trekktrucksystemer med paller
- Svært smal konstruksjon, bare 600 mm bred
- Redusert energiforbruk og økt effektivitet
- Bedre romutnyttelse og optimalisert ergonomi
- Et stort utvalg tilleggsutstyr for alle typer oppgaver

Trekktruck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Velg det batterisystemet som passer best for deg: energisparende trefasetteknikk for lang driftstid, eller maksimal kraft fra litiumionbatterier!

Intelligent styring og fremtidsrettet drivverksteknologi:

- Moderne drivmotor i trefasetteknologi gir økt ytelse og lavere driftskostnader.
- Høy effektivitet med fremragende energisparing.
- Kraftig akselerasjon og høy maksimal hastighet.
- Generatorisk bremsing med energigjenvinning.

Lang driftstid med blysyrebatterier:

- Integreert lader (24 V / 30 A) for traksjonsbatterier og vedlikeholdsfrie batterier gir enkel lading i enhver 230 V-stikkontakt (tilleggsutstyr).
- Batterikapasitet inntil 200 Ah.

Li-ionteknologi tilgjengelig:

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Reduserte kostnader i forhold til blybatterier gjennom lengre levetid og mindre vedlikeholdsbehov.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.

Komfortladesystem som tilleggsutstyr til litiumionbatterier

- Ladesystem med ladekontakt og -plugg for tidsbesparende pauselading.
- Gjør det mulig å lade både ergonomisk og trygt i arbeidspausene.
- Uten behov for å åpne noen luke til batterirommet.
- Enkel og intuitiv håndtering.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Føreren har alt under kontroll: Kjøreegenskapene tilpasser seg fleksibelt ulike situasjoner, og hastigheten reduseres automatisk ved kjøring i svinger.

Kjør trygt og komfortabelt:

- Lav ståplattform for hyppig og enkel av- og påstigning.
- Sikker hastighet ved kjøring i svinger med curveCONTROL.
- Programmerbar sneglefartbryter for kjøring i lav hastighet.
- Elektrisk servostyring med jetPILOT-ratt.
- Superelastiske gummihjul gir god kjørekomfort.

Å se og bli sett:

- Føreren får bedre sikt på dårlig opplyste områder med integrerte LED kjøreløys (tilleggsutstyr).
- Floor-Spot reduserer kollisjonsfaren betraktelig på uoversiktlige steder gjennom et rødt eller blått lyspunkt som blir projisert på bakken noen meter fra trucken (tilleggsutstyr).

Full oversikt:

- 2-tommersskjerm med visning av ladestatus på batteriet, driftstimeteller, kjørehastighet og feilkoder.
- Velg mellom tre kjøreprogrammer via berøringsbrytere (tilleggsutstyr).
- Aktivering av trucken med EasyAccess via berøringsbryter, PIN-kode eller transponderkort (tilleggsutstyr).



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Kompakt og robust: en trekktruck som trives best der det er trangt. Vi har et stort utvalg av tilhengerfester.

Robust og kompakt konstruksjon:

- Smal konstruksjon på bare 600 mm for trange ganger og små rom.
- Ramme av førsteklasses stål og støtbeskyttet motordeksel.
- Ekstra høy rammebeskyttelse i front.
- Robust LED-belysning (tilleggsutstyr).

Tilleggsutstyr:

- En mengde tilbehør gjør det mulig med individuell tilpasning til et mangfold av bruksområder.
- Ulike tilhengerfester tilgjengelig.
- Returtast for komfortabel av- og påkobling.
- Elektrisk tilkobling til våre GTE-rammetilhengere.
- Robust bøyler for f.eks. datautstyr.
- Andre alternativer for konfigurering av trekktrucker er tilgjengelig.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Nominell trekkraft	Kjørehastighet uten last
EZS 130	600 N	10,5 km/h

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**