



## **Elektrisk firehjuls motvektstruck**

**EFG 535-S50**

Løftehøyde: 2480-7500 mm / Løftekapasitet: 3500-5000 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Kraftig truck som tåler røff bruk.

For tung last og tilleggsutstyr.

Våre kraftige og robuste elektriske firehjulstrucker i 5-serien er ideelle for tøffe oppgaver både innendørs og utendørs. Takket være smarte p hengsl sninger finnes det ulike aggregater for nesten all slags last.

Med v rt teknologikonsept PureEnergy utf rer truckene oppgavene p  en energisparende og kostnadseffektiv m te. M linger i henhold til VDI-syklus viser: Ved maksimal vareflyt forbruker truckene inntil 20 prosent mindre energi enn en sammenlignbar konkurrerende modell.

Du oppn r full ytelse hver gang du bruker trucken, takket v re kompaktmasten med utvidet synsfelt og smarte betjeningsenheter som kan tilpasses individuelt til alle f rer- og bruksprofiler. Flere assistentsystemer og utstyrsvalg garanterer trygt og effektivt arbeid – ogs  under ekstreme forhold. De ergonomisk gjennomtenkte EFG-ene i serie 5 er ekte kraftpakker for krevende bruk.



## Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus f r du et l fte om opptil 8  rs ytelse p  v re Li-ionbatterier. Fordi vi vet at lang batterilevetid er viktig for din drift.

\* I samsvar med v re garantibetingelser - se v r nettside for detaljer.

## Fordeler

- Optimalisert energisparing med PureEnergy-konseptet.
- God sikt med kompaktmast.
- Sikkert batteribytte uten kran.
- Fleksibel tilpasning av betjeningskonseptene.
- Ergonomisk arbeidsplass gir h yere produktivitet.

# Elektrisk truck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



## Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Maksimal effektivitet, også ved ekstrem bruk: Med fleksible utstyrspakker kan du profittere på konstant høy ytelse, lave livssyklus kostnader og en optimal energibalanse.

**Teknologikonseptet PureEnergy**  
For optimal energisparing og maksimal vareflyt.

- Avansert trefaseteknologi.
- Kjøreelektronikk og drivverk som én enhet og hydraulikkdel og løfteelektronikk som en annen.
- Optimal styring av hydraulikk/motorer.

**Tilpassede utstyrspakker**

- Efficiency-pakke med curveCONTROL.
- drive&liftPLUS-pakke med høyere kjøre- og løftehastigheter.

**Tilgjengelig med Li-ionteknologi**

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader gjennom lengre levetid og vedlikeholdsfrihet sammenlignet med blybatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



## Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Flere sikkerhetsalternativer og smarte assistentsystemer reduserer farepotensialet i lageret og sørger for at mennesker, varer, maskiner og lagerinnretninger alltid er godt beskyttet.

**Sikkerhetsutstyr**

- Reduksjon av kjørehastighet ved kjøring i svinger med curveCONTROL.
- Ingen ukontrollert tilbakerulling på rampen eller i stigninger på grunn av automatisk parkeringsbrems (tilleggsutstyr).
- Maksimal stabilitet på grunn av ekstremt lavt tyngdepunkt og høyt opphengt bakaksel.

**Førerassistentsystemer som tilleggsutstyr**

- accessCONTROL: Tilgangskontroll som først frigir trucken etter at en rekke sikkerhetsmekanismer er utført: 1. Gyldig tilgangskode 2. Lukket setebryter 3. Lukket setebelte.
- driveCONTROL: Kjørehastighetskontroll som reduserer kjørehastigheten automatisk både ved kjøring i svinger og fra en definert løftehøyde.
- liftCONTROL: Løftehastighetskontroll, som i tillegg til hastighetsreduksjon også reduserer tilhastigheten på masten fra og med en definert løftehøyde. Tiltvinkelen vises på en separat skjerm.



## Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Den ergonomiske arbeidsplassen kombinert med det smarte og konfigurerbare betjeningskonseptet gjør at de elektriske truckene i 5-serien er enkle å manøvrere og svært effektive i bruk.

**Individuelt tilpasset betjeningskonsept**

- Velg mellom fem justerbare kjøreprogrammer.
- Trinnløs ettpunktsjustering av armlene og rattstamme i to retninger.
- Velg mellom fem ulike betjeningsenheter.
- Justerbart armlene inkludert betjeningsenheter.
- Enkelt- eller dobbeltpedal.

**Ergonomisk arbeidsplass**

- Lav innstigning med plant gulv.
- Smal rattstamme gir god plass til knær og føtter.
- Høyoppløselig TFT-fargeskjerm med selvforklarende brukergrensesnitt.
- Kompakt koblet profilpakke med utmerket sikt.
- Fri sikt gjennom rammeløse vinduer og optimal kjede- og slangeplassering.
- Førerorientert oppbevaringskonsept gir optimalt arbeidsforløp.
- Stort armlene som kan justeres på flere måter, med ulike stofftrekk og stort oppbevaringsrom.
- Ekstern strømforsyning takket være USB-port (tilleggsutstyr).
- Svært lite vibrasjoner fordi førerhytten er koblet fra chassiset.

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løfthøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighet uten last
EFG 535k	3500 kg	7500 mm	17 km/h	4203 mm	0,5 m/s
EFG 540k	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4292 mm	0,37 m/s
EFG 540	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG S40	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4612 mm	0,37 m/s
EFG 545k	4500 kg	7500 mm	16 km/h	4292 mm	0,37 m/s
EFG 545	4500 kg	7500 mm	16 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG 550	4990 kg	7500 mm	15 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG S50	5000 kg	7500 mm	15 km/h	4627 mm	0,37 m/s

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450

[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)  
[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



**JUNGHEINRICH**