



# Transpalet electric pietonal

## AME 16

Înălțime de ridicare: 115 mm / Capacitate de încărcare: 1600 kg

# Ajutorul puternic în segmentul de transpaletă electrici.

Ridicare și deplasare complet electrică până la 1 600 kg.

Transpaletii noștri electrici cu operare pedestră, fiabili și cu durabilitate îndelungată AME 16 sunt aparate eficiente economic din clasa medie superioară. Ei sunt alegerea perfectă în cazul în care aveți nevoie de un ajutor versat pe care să-l purtați în camion, sau pentru transportul zilnic al paletilor.

Datorită designului lor compact și a masei proprii extrem de reduse, își dovedesc eficiența în special în condiții de spațiu redus și în medii sensibile la greutate. Reducerea automată a vitezei în curbe precum și modul de deplasare lentă pentru controlul sporit al deplasării garantează siguranța maximă în timpul operării.

Bateria Li-Ion fără necesar de întreținere garantează disponibilitatea maximă, în timp ce funcția de încărcare intermediară promite un plus de randament. Elementul de operare ergonomic și accesul prin cod PIN simplifică manevrarea pentru operator.

## Toate avantajele pe scurt

- Transpaletul electric de clasă medie pentru utilizarea la interior și exterior.
- Baterie Li-Ion echipată în serie, cu schimbare simplă.
- Adaptarea automată a vitezei la deplasarea în curbe, pentru rularea în siguranță.
- Accesul prin cod PIN pentru protejarea împotriva utilizării neautorizate a echipamentului.
- Calitate dovedită Jungheinrich cu componente durabile.

# Transpaletul dumneavoastră electric de la Jungheinrich

## cu avantaje maxime pentru client.



### Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.


Datorită tehnologiei Li-Ion de ultimă generație, transpaletii noștri manuali AME sunt perfect echipați pentru utilizarea pe termen lung, în mai multe schimburi de lucru. Funcțiile inteligente precum diagnoza erorilor prin CAN-Bus sau accesul prin cod PIN sporesc suplimentar eficiența.

**Baterie Litiu-ion care nu necesită întreținere**

- Eficiență sporită a costurilor prin cicluri de viață mai îndelungate și funcționarea fără necesar de întreținere.
- Datorită funcției de încărcare rapidă, bateria Li-ion permite utilizarea flexibilă.
- Procese de încărcare eficiente, fără infrastructură costisitoare de încărcare.

**Tehnologie inovatoare**

- Diagnoza erorilor prin CAN-Bus pentru garantarea funcționării fără defecțiuni a echipamentului.
- Accesul prin cod PIN pentru evitarea utilizării de către persoanele neautorizate.



### Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dvs.

Atunci când este vorba de ridicarea și deplasarea mărfurilor, eficiența este țelul principal. Transpaletii electrici Jungheinrich AME gestionează fără dificultate pentru dumneavoastră diverse sarcini în activitatea de transport zilnic al paletilor.

**Mod de lucru controlat**

- Controlul exact al adâncimii de pătrundere a furcii pentru evitarea daunelor la paleți și utilaje.
- Role pentru furci în tandem în combinație cu rolele de intrare protejate pentru preluarea transversală și confortabilă a paletilor.

**Kit de self-service pentru reparații proprii (opțional)**

- Instrucțiuni însoțite de imagini pentru efectuarea corectă a reparațiilor.
- Piese de schimb originale Jungheinrich în pachete la preț convenabil.
- Enumerarea detaliată a uneltelor și echipamentelor de protecție necesare.
- Economie de costuri și timp prin restabilirea rapidă a disponibilității de utilizare.



### Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Siguranța în depozitul dumneavoastră este importantă pentru noi. De aceea am echipat transpaletii electrici AME cu funcții de deplasare avansate, astfel încât atât angajații dumneavoastră cât și materialul transportat să fie mereu perfect protejați.

**Siguranța maximă**

- Controlul vitezei la deplasarea în curbe previne bascularea transpaletului și simplifică manevrarea.
- Modul de deplasare lentă pentru deplasarea cu manșa de comandă în poziție verticală pentru lucrări în spații înguste, ca de ex. în lifturi sau pe autocamioane.
- Cadru robust din oțel pentru protecția ridicată împotriva deteriorărilor.

**Navigare precisă**

- Manșă de comandă cu arcuri pentru un confort maxim în deplasare precum și pentru protejarea componentelor echipamentului.
- Manevrare simplă datorită elementului de operare ergonomic, adecvat pentru manevrarea atât cu mâna stângă cât și cu mâna dreaptă.

# Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
AME 16 (540x1000)	1600 kg	5,2 km/h	1856 mm	0,02 m/s
AME 16 (540x1150)	1600 kg	5,2 km/h	2006 mm	0,02 m/s
AME 16 (685x1150)	1600 kg	5,2 km/h	2006 mm	0,02 m/s

**Jungheinrich România S.R.L**

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

[office@jungheinrich.ro](mailto:office@jungheinrich.ro)

[www.jungheinrich.ro](http://www.jungheinrich.ro)

Fabricile de producție germane din  
Norderstedt, Moosburg și Landsberg  
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru  
de piese de schimb originale din  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001



**JUNGHEINRICH**