



Order picker orizontal

ECE 320

Înălțime de ridicare: 750 mm / Capacitate de încărcare: 2000 kg

Selector de comenzi puternic cu platformă de ridicare tip foarfecă.

Pentru preluarea a doi paleți.

Modelul nostru de selector de comenzi orizontal performant și dinamic ECD 320, cu secțiune de susținere a sarcinii cu platformă de ridicare tip foarfecă pentru doi paleți, reprezintă ajutorul ideal pentru selectarea de comenzi sigură și eficientă. Conceptul ergonomic al echipamentului, alături de performanțele tehnice ridicate, garantează o capacitate de picking maximă și eficiență energetică optimă.

Motorul extrem de eficient, de 3,2 kW, oferă alături de accelerare puternică și viteză maximă ridicată, diverse pachete de dotări pentru și mai multe selectări pe oră. Volanul multifuncțional jetPILOT permite operatorului manevrarea intuitivă și confortabilă și detensionează gâtul și coloana vertebrală.

Postul de operare cu posibilitate de adaptare individuală oferă vizibilitate optimă în toate direcțiile, simplificând lucrul datorită poziționării optime a tuturor elementelor de operare. Pentru procese de selectare îmbunătățite, cu cerințe ridicate privind performanța, există posibilitatea controlului semiautomat cu o unitate de operare radio - dispăre astfel necesitatea deplasărilor inutile.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, vă oferim promisiunea performanței pe termen lung de până la 8 ani pentru bateriile noastre litiu-ion de înaltă calitate. Pentru că știm: Performanța ridicată și o durată de viață lungă a bateriei sunt esențiale pentru succesul dumneavoastră.

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Capacitate de picking maximă la sarcini de până la 2.000 kg
- Motor de putere mare cu accelerare puternică
- jetPILOT pentru operare intuitivă, ca într-un automobil
- Selectare de comenzi eficientă și sigură cu platforma de ridicare tip foarfecă
- Operare semiautomată de la distanță cu easyPILOT

Selectorul de comenzi Jungheinrich cu avantaje maxime pentru client.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Aici performanța se combină cu inovația: Baza pentru cea mai mare capacitate de picking, cu eficiență energetică optimă, o reprezintă combinația dintre performanța tehnică ridicată cu multitudinea de avantaje ergonomice.

Concept de acționare performant și eficient

- Accelerație și viteză maximă ridicate.
- Pachet opțional de dotări drivePLUS cu motor de 3,2 kW de înaltă eficiență, pentru performanțe și mai ridicate la deplasare și accelerare.
- Deplasare în curbe cu viteză optimă prin intermediul sistemului opțional curveCONTROL, cu reacție în funcție de sarcină.
- Pachet de dotări opțional drive&ecoPLUS pentru o și mai mare economie de energie.

Alternare flexibilă între diversele posibilități de operare

- Distanțe mari, de la cca. 10 metri: Deplasare cu jetPILOT.
- Distanțe medii: Operarea de la distanță cu Jungheinrich easyPILOT permite concentrarea completă asupra operațiunii de selectare.
- Distanțe scurte: Poziționare la paletul corect și ajustare fină, de ex. cu ajutorul sistemului de funcționare prin impulsuri, ale cărui comenzi sunt amplasate pe spătar.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.

Sistem de încărcare confortabil pentru baterii Li-Ion



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Elementul esențial pentru derularea eficientă și sigură a operațiunilor de preparare de comenzi: Imediata apropiere a operatorului de sarcină și ergonomia platformei acestuia.

Platformă pentru operator cu sistem de ridicare hidraulic (HP) (opțional)

- Pentru operațiuni frecvente de preparare de comenzi de la al doilea nivel al rafturilor.
- Ridicare rapidă și sigură a operatorului până la nivelul capacului bateriei.
- Operarea platformei cu ajutorul pedalei, mâinile rămânând libere pentru operațiunea de selectare.
- Opțional, jetPILOT poate fi ridicat împreună cu platforma (HP-LJ), pentru a permite poziționarea utilajului și cu platforma ridicată.

Vizibilitate maximă


- Floor-Spot – reducere clară a pericolului de coliziune în puncte dificil de observat prin intermediul unui punct luminos roșu proiectat pe sol la cca. 3 m în fața utilajului (opțional).

Construcție robustă pentru cele mai dure condiții

- Capota din oțel a motorului protejată împotriva șocurilor.
- Spoilerul cadrului înălțat la capota frontală, din oțel inoxidabil de calitate superioară.

Instrument central de afișare și reglare pentru o amplă vedere de ansamblu

- Activarea utilajului prin EasyAccess, cu ajutorul unei taste funcționale, cod pin sau card de transponder, opțional.
- Display-ul de 2 inch oferă informații privind nivelul de încărcare al bateriei, numărul orelor de funcționare, viteza de deplasare, precum și codurile de eroare.
- Posibilitate de selecție între 3 programe de deplasare cu ajutorul unei taste funcționale.



Individualitate

Un stivuitoare la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Aici interfața operator-utilaj funcționează ireproșabil. Datorită multiplelor opțiuni individuale, șoferul și vehiculul operează la formă maximă.

Post de lucru perfect pentru capacitate de picking maximă

- Multiple posibilități de stocare, cu posibilitate de adaptare în funcție de nevoile individuale.
- Platformă pentru operator reglabilă, cu amortizare suplimentară (opțional).
- Ridicare rapidă a sarcinii prin apăsarea de două ori a butonului de ridicare, opțional.

Volan multifuncțional jetPILOT

- Operarea intuitivă și confortabilă, ca într-un automobil, precum și prindere sigură.
- Detensionarea cefei și a coloanei vertebrale la deplasarea în curbe.
- Operare cu o singură mână și revenire automată a volanului la deplasarea înainte.
- Ajustabil în funcție de dimensiunile corporale individuale.

Alte opțiuni de dotări

- Accesoriile multiple pentru adaptare individuală în funcție de activitățile dvs.
- Alte accesorii pentru lucrul în siguranță la al doilea nivel al rafturilor.
- Consolă opțională robustă, cu utilizare universală, de exemplu pentru echipamente radio.
- Sporirea confortului în operare datorită platformei pentru operator cu amortizare opțională, pentru reducerea vibrațiilor resimțite de operator.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ECE 320	2000 kg	12,5 km/h	3947 mm	0,16 m/s
ECE 320 HP	2000 kg	12,5 km/h	4097 mm	0,16 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



JUNGHEINRICH