



Elektrisk dragtruck

EVS 130

Dragkraft: 3000 kg



Den mångsidiga dragtrucken för smala gångar.

Perfekt för transport med KLT-dragtåg.

Våra mångsidiga och kompakta EZS 130 är extra smala eldrivna dragtrucker som kan dra släp upp till 3 000 kg. Med sin bredd på bara 600 mm är de optimala för smidig transport av smådelar i platsbesparande dragtåg eller fördelning av material i produktionen.

En annan fördel är att de kan anpassas individuellt. Genom att koppla till flera släp kan dragtruckarna enkelt anpassas till alla applikationer. En stark 24 V-drivmotor med trefas växelströmsteknik med kraftig acceleration ger kontinuerligt hög prestanda samtidigt som energiförbrukningen är låg.

Bättre ergonomi och mer plats för truckföraren ger maximal åkkomfort även under längre arbetspass. Den låga åkplattan för bekväm på- och avstigning, tre körprogram och intelligenta assistanssystem som ökar körsäkerheten gör det möjligt att arbeta på ett säkert och flexibelt sätt i alla situationer.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Anpassningsbar dragtruck för KLT-dragtåg.
- Mycket smal konstruktion med en bredd på 600 mm.
- Lägre energiförbrukning och högre effektivitet.
- Mer plats och bättre ergonomi.
- Omfattande utbud av tillbehör för många användningsområden.

Din dragtruck från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Välj det battersystem som passar dina behov: energisnål växelströmsteknik för långa användningstider eller kraftfull litiumjonteknik för hög tillgänglighet. Valet är ditt.

Intelligent styrning och avancerad drivteknik:

- Moderna drivmotorer med växelströmsteknik för hög prestanda och samtidigt låga driftkostnader.
- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Hög acceleration och topphastighet.
- Regenerativ inbromsning med energiåtervinning.

Långa drifttider med blysyrbatterier

- Inbyggd laddare (24 V/30 A) för vätskebatterier och underhållsfria batterier för enkel laddning i alla 230 V-uttag (tillval).
- Batteristorlek upp till 200 Ah.

Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Lägre kostnader jämfört med blysyrbatterier genom längre livslängd och inget underhåll.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.

Komfortladdningssystem för litiumjonbatterier som tillval

- Laddningssystem med komfortladduttag och -kontakt för snabb laddning.
- Gör det möjligt att ladda på ett säkert och ergonomiskt sätt under arbetspauser.
- Ingen lucka på batterifacket behöver öppnas.
- Enkelt och intuitivt handhavande.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Truckföraren har garanterat allt under kontroll: Tack vare att köregenskaperna är flexibelt anpassade efter behovet och att hastigheten reduceras automatiskt i kurvor kör du alltid säkert med EZS 130.

Bekvämlig och säker körning

- Låg förarplattform för bekväm på- och avstigning.
- Säker kurvhastighet med curveCONTROL.
- Programmerbar krypkörningsknapp för körning med begränsad hastighet.
- Elektrisk styrning med jetPILOT-ratt.
- CSE-lasthjul för hög körkomfort.

Du både ser och syns bättre

- Integrerat day-LED-varsellys (tillval) för bättre synlighet i dåligt belysta områden.
- Floor-Spot som avsevärt minskar risken för kollision på ställen där det är svårt att se genom röda eller blå ljuspunkter på golvet (tillval).

Alltid välinformerad

- 2-tumsdisplayen visar batteriets laddningstillstånd, drifttid, hastighet och felkoder.
- Det går att välja mellan 3 olika körprogram med skärmmknapparna (tillval).
- Aktivering av trucken med EasyAccess via skärmmknapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Så kompakt men ändå så robust: en dragtruck som utvecklar sin fulla potential särskilt där det är trångt. Vårt stora sortiment av olika kopplingar ger maximal flexibilitet som tillgodoser nästan alla behov.

Robust och kompakt konstruktion

- Mycket smal konstruktion på endast 600 mm för drift i smala gångar och trånga utrymmen.
- Chassi av stålplåt i hög kvalitet och stötskyddad motorkåpa.
- Extra hög frontkåpa.
- Robusta LED-lampor (tillval).

Extrautrustning

- Ett brett sortiment av tillbehör för individuell anpassning till många applikationer.
- Finns med olika kopplingar.
- Backningsknapp för bekväm till- och frånkoppling.
- Elektriska försörjningsanslutningar för våra GTE-släp.
- Robust optionsbygel som kan användas universellt, t.ex. för datautrustning.
- Ytterligare tillval för behovsanpassad konfiguration av dragtruckarna finns tillgängliga.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Nominell dragkraft	Körhastighet utan last
EZS 130	600 N	10,5 km/h

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



JUNGHEINRICH