



# Pallyftare

## AM 20

Lyfthöjd: 85-205 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Den tillförlitliga klassikern med Jungheinrich-kvalitet.

För enkel pallhantering vid daglig användning.

De robusta och tillförlitliga pallyftarna AM 20 är perfekta för daglig transport av gods över korta sträckor.

Samtidigt är de särskilt enkla att hantera med ett ergonomiskt reglage som kan hanteras på båda sidor med bara en hand. Den optimalt anpassade hydrauliken i kombination med de kromade hjul- och ledbusningarna gör det möjligt att flytta lasten med minimal kraftansträngning. Detta möjliggör särskilt ergonomiskt arbete och ökar därmed säkerheten på företaget.

Tillgängligheten till dessa pallyftare säkerställs genom permanentsmorda lager och den underhållsfria pumphydrauliken med en speciell sänkventil. Specialstålet garanterar dessutom en lång livslängd för AM 20. Säker och enkel varutransport i varje situation.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Väl beprövad Jungheinrichkvalitet

Sedan årtionden står varumärket Jungheinrich för högsta tillförlitlighet, kvalitet och omfattande serviceutbud som du alltid kan lita på. Från enkla pallyftare och till helautomatiserade logistiksystem – Jungheinrich satsar alltid på högsta kvalitet.

## Fördelar

- Ergonomiskt styrreglage som kan manövreras lika lätt med vänster som med höger hand.
- Lång livslängd tack vare robust material och utförande.
- Underhållsfritt tack vare permanentsmorda lager.
- Speciell sänkventil för särskilt finkänslig sänkning.

# Din pallyftare från Jungheinrich

## Ger maximal nytta på lagret.



### Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Den perfekt anpassade hydrauliken och den speciella sänkventilen för finkänslig sänkning gör det möjligt att transportera godset extra effektivt.

#### Effektiv hantering

- Det lätthanterade reglaget passar lika bra för vänster- som för högerhänta.
- Lasten sänks exakt och jämnt genom den särskilda sänkventilen.
- Hjulbussningarna gör att det krävs mindre dragkraft.



### Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.


Stabiliteten hos AM 20 och den extrema smidigheten genom det kompakta formatet ger högsta möjliga säkerhet.

#### Säker och smidig

- Frontlängden på 390 mm gör trucken säker och lättmanövrerad även i trånga utrymmen.

#### Maximal stabilitet och lång livslängd

- Starka gafflar och rundade former.
- Skyddade klätterhjul.
- Härdat stål.



### Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Från lackering, bromssystem och till använt material anpassas denna truck perfekt till dina individuella önskemål och behov.

#### Tystgående och robust

- Särskilt tystgående och lång livslängd tack vare kromade hjul- och ledbussningar.
- Utmärkt jämn körning även utan smörjning av lagren.

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)
AM 20, 540x1150 C-GV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 C-BV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 V-GV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 V-BV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 N-GN	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 N-BN	2000 kg	205 mm	1793 mm

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

[kundkontakt@jungheinrich.se](mailto:kundkontakt@jungheinrich.se)  
[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**