



Електричний тягач **EZS 130**

тягова потужність : 3000 kg

LiION
technology

JUNGHEINRICH

Універсальний тягач для вузьких проходів.

Ідеально підходить для використання у логістичних потягах з використанням KLT причепів.

Наші універсальні та компактні EZS 130 – це особливо вузькі електричні тягачі для буксирування причепів вагою до 3 000 кг. Завдяки своїй малій ширині всього 600 мм, вони призначені для маневреного транспортування дрібних предметів у компактному логістичному потязі або для розподілу матеріалів на виробництві.

Ще однією перевагою є їхня пристосуваність, оскільки зчіпка багатьох причепів дозволяє легко пристосувати тягачі до будь-яких завдань. Потужний 24-вольтовий трифазний двигун з потужним прискоренням забезпечує стало високу продуктивність за низького енергоспоживання.

Поліпшена ергономіка та оптимізований вільний простір для оператора гарантують максимальний комфор у водіння навіть під час тривалої експлуатації. Низька платформа для роботи стоячи для зручної посадки та висадки, три вибірані програми руху, а також інтелектуальні системи допомоги для підвищення безпеки руху дозволяють гнучко та безпечно виконувати роботи в будь-якій ситуації.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

Li-ion Guarantee Plus від Jungheinrich – це 8-ми річна гарантія продуктивності наших високоякісних літій-іонних акумуляторів, так що ви можете повністю зосередитися на своїх завданнях без жодних турбот.

* У
відповідності
з
умовами
гарантії –
подробиці
див. на
веб-
сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Індивідуалізований тягач для логістичних потягів (малих вантажоносіїв).
- Дуже вузька конструкція завширшки всього 600 мм.
- Знижене енергоспоживання та підвищена ефективність.
- Поліпшений вільний простір та оптимізована ергономіка.
- Великий вибір пристрій для вирішення різноманітних практичних задач.

Ваш тягач Jungheinrich для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Виберіть систему акумуляторів, яка підходить до ваших умов експлуатації: енергоощадна трифазна технологія для тривалої експлуатації або максимальна потужність літій-іонної технології, що забезпечує високий коефіцієнт доступності — вибір за вами!

Інтелектуальна система управління та передова технологія приводу:

- Сучасний трифазний тяговий двигун для високої продуктивності при одночасно низьких експлуатаційних витратах.
- Високий ККД та відмінне керування енергоспоживанням.
- Високі показники прискорення та кінцевої швидкості.
- Генераторне гальмування з рекуперацією енергії.

Тривала експлуатація зі свинцево-кислотним акумулятором:

- вбудований зарядний пристрій (24 В/30 А) для заливних та необслуговуваних акумуляторів забезпечує просте заряджання акумулятора від будь-якої мережевої розетки 230 В (опція);
- Розмір батареї до 200 А год.

Доступний з літій-іонною технологією.

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайної швидкому заряджанню.
- Заміна акумулятора не потрібна.
- Зниження витрат у порівнянні зі свинцево-кислотними акумуляторами завдяки збільшенню строку експлуатації та відгутності.



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Тут у водія завжди все під контролем: Завдяки гнучкій адаптації ходових властивостей до конкретної ситуації та автоматичному зниженню швидкості на поворотах EZS 130 ніколи не має проблем під час руху.

Комфортний і безпечний рух:


- Низько розташована платформа для частого входу в кабіну та виходу з неї без зусиль.
- Безпечна швидкість на поворотах завдяки функції curveCONTROL.
- Програмована кнопка уповільненого ходу для руху з обмеженою швидкістю.
- Електрична система управління з кермом jetPILOT.
- Вантажні колеса CSE для високого рівня комфорту.

Покращена оглядовість дороги та власна видимість на дорозі:

- Покращена видимість для інших на ділянках з недостатнім освітленням завдяки вбудованим денним ходовим вогням - LED (опція).
- Floor-Spot (світловий проектор) для значного зниження небезпеки зіткнень на ділянках із поганою видимістю завдяки проекції на підлогу червоних або синіх крапок (опція).

Доступ до інформації в будь-який час:

- 2-дюймовий дисплей надає інформацію про стан заряду акумулятора, кількість відпрацьованих мотогодин, швидкість руху та код помилки.
- Можливість вибору однієї з 3 програм руху за допомогою доступної в якості опції програмованої кнопки.
- Активування машини через



Індивідуальний підхід

Техніка - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Такий компактний і такий надійний: тягач, що демонструє весь свій потенціал саме у вузьких місцях. Отримуйте задоволення від максимальної гнучкості завдяки широкому вибору різних зчіпних пристріїв для будь-яких вимог.

Надійна й компактна конструкція:

- Дуже вузька конструкція, шириною лише 600 мм для роботи у вузьких проходах та обмеженому просторі.
- Рама з високоякісної листової сталі та протиударний сталевий кожух привода.
- Надзвичайно високий захисний фартух на передній кришці.
- Надійні світлодіодні ліхтарі (опція).

Додаткове обладнання:

- Широкий вибір аксесуарів для індивідуальної адаптації до різноманітних можливостей застосування.
- Доступні різні муфти зчеплення.
- Можливість здійснення руху назад для зручного зчеплення та розчеплення ззаду.
- Підключення електроживлення для наших причепів GTE.
- Надійний універсальний кронштейн, доступний в якості опції, наприклад, для компонентів системи радіозв'язку.
- Додаткові опції для вибору конфігурації тягача, що відповідає індивідуальним потребам.

Огляд

Служне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Номінальне тягове зусилля	Швидкість руху без вантажу
EZS 130	600 N	10,5 Km/год

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001
Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



The logo for Jungheinrich features the company name in a bold, black, sans-serif font. A red arrow points upwards from the letter 'J', and a red checkmark is positioned to the right of the letter 'H'.