



# Električni štirikolesni čelni viličar

## **EFG 316-320**

Dvižna višina: 2020-7000 mm / Nosilnost: 1600-2000 kg



# Zanesljiv in vsestranski viličar za uporabo v prostoru in na prostem.

Stabilen in okreten.

Robustni in učinkoviti električni štirikolesni čelni viličarji serije 3 ponujajo popolno kombinacijo stabilnosti in okretnosti – popolna izbira za hitro, gospodarno delo z visokimi hitrostmi dviganja ali uporabo s prigradno napravo.

Visoko vpeta nihajna os zagotavlja optimalno razporeditev teže, kar zagotavlja največjo stabilnost in varnost vožnje tudi na neravnih tleh. Poleg visokozmogljive hidravlike litij-ionske baterije s hitrimi priložnostnimi polnjenji, ki ne zahtevajo vzdrževanja, zagotavljajo delovanje viličarja s polno močjo ob stalni učinkovitosti delovanja.

Kompaktni teleskop daje upravljavcu odličen pogled na tovor, medtem ko ozek volanski drog omogoča več prostora za noge, barvni zaslon z visoko ločljivostjo pa sproščeno in neutrujajoče delo.



## Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.

\* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

## Pregled vseh prednosti

- Odlična stabilnost tudi na neravnih tleh
- Odlična vidljivost zahvaljujoč kompaktnemu teleskopu
- Optimalen izkoristek moči s sistemom PureEnergy
- Zmogljiva dvižna hidravlika za največjo učinkovitost delovanja tudi s prigradnimi napravami
- Vozniku prilagojeno delovno mesto za sproščeno delo

# Električni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



## Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi vozili.

Nizki stroški lastništva in dobri podatki o zmogljivosti zagotavljajo izjemno učinkovitost in majhen vpliv na okolje. Naši viličarji EFG 3 zato porabijo manj energije od primerljivih konkurenčnih modelov.

### Tehnološki sistem PureEnergy

- Optimalen izkoristek moči ob največjem pretoku blaga.
- Najnaprednejša trifazna asinhronska tehnologija.
- Kompaktni krmilnik in kompaktni hidravlični sklop.
- Prilagojeno krmiljenje hidravličnih sistemov oz. motorjev.
- Opcijski telematični bralnik zagotavlja stalen pregled nad porabo energije.

### Električno parametrsko krmiljenje

- Dinamično krmiljenje glede na izbrani vozni program.
- Visoka hitrost dviganja za hitro dviganje.
- Visoka hidravlična zmogljivost za prigradne naprave.
- Zmanjšanje odvečnega krmiljenja.
- Veliko prostora za noge zaradi ozkega volanskega droga.

### Na voljo z litij-ionsko tehnologijo

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Zamenjava baterije ni potrebna.
- Nižji stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebne vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Bogata serijska oprema poskrbi za boljšo varnost pri kombinirani uporabi v prostoru in na prostem. Med dodatno opremo najdete še več pametnih sistemov za pomoč vozniku.

### Inovativne varnostne rešitve


- Hidravlične funkcije se pri nezasedenem sedežu izklopijo.
- Avtomatska parkirna zavora preprečuje zdrs na klančinah in naklonih tudi pri izklopljenem motorju.

### Zavorni sistemi, ki ne zahtevajo vzdrževanja

- Motorna zavora za regenerativno zaviranje brez obrabe.
- Samodejna parkirna zavora za varno ustavljanje na klančini.
- Kolutna zavora brez potrebe po vzdrževanju za maksimalno zaviranje z zavorno stopalko.

### Opcijski asistenčni sistemi

- Sistem za nadzor dostopa accessCONTROL za nadzorovano aktiviranje viličarja.
- Nadzor hitrosti vožnje driveCONTROL od določene višine dviga.
- liftCONTROL za blaženje nagiba in dodatno zmanjšanje nagibne hitrosti teleskopa od višine dviga 1,5 m.
- Boljša varnost zaradi odlične preglednosti vse naokoli z Jungheinrichovim videosistemom addedVIEW 360°.
- Jungheinrichov sistem zoneCONTROL za nadzor kritičnih območij v skladišču.



## Prilagodljivost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Zavedamo se, da je vsak upravljavec drugačen, zato smo oblikovali delovno mesto, ki je prilagodljivo: z različnimi možnostmi upravljanja in lahko upravljavec najoptimalneje uporablja viličar v delovnih razmerah.

### Prilagodljiv sistem upravljanja

- Pet parametriziranih voznih programov.
- Zvezna enotočkovna nastavitve naslona za roko in volanskega droga v dveh smereh.
- Prilagodljiva razporeditev ročice in osi komand.
- Upravljanje z eno ali dvema stopalkama.
- Vklp vozila s sistemom EasyAccess s tipko Softkey, PinCode ali z opcijsko transpondersko kartico.

### Ergonomsko delovno mesto

- Lažje krmiljenje zaradi lahkotnega upravljanja in manj vrtenja.
- Volanski drog je nastavljen po višini in nagibu.
- Upravljanje je še posebej udobno, saj so vse pomembne komande vgrajene v naslon za roko.
- Plavajoča kabina za manj treslajev, saj je kabina ločena od šasije.
- Optimizirana razporeditev verig in cevi ponuja nezastrt pogled na tovor.
- Kompaktno oblikovani profili omogočajo odlično vidljivost.
- Visokoločljivostni 4-palčni zaslon in USB-priključek sta del standardne opreme.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/ obremenitev	Največja dvižna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvižna hitrost brez bremena
EFG 316k	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3603 mm	0,74 m/s
EFG 316	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3729 mm	0,74 m/s
EFG 318k	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3623 mm	0,74 m/s
EFG 318	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,74 m/s
EFG 320	2000 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,63 m/s

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

[info@jungheinrich.si](mailto:info@jungheinrich.si)  
[www.jungheinrich.si](http://www.jungheinrich.si)

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



**JUNGHEINRICH**