



Elektrisk trækker

EZS C40

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Den ideelle trækker til brug inde og ude.

Optimal trækraft på forskellige underlag.

Den fleksible og økonomiske trækker EZS C40 til stående fører er den perfekte løsning til kombineret anvendelse ude og inde. Uanset om det er glatte industrigulve eller ujævne områder udenfor – de superelastiske dæk sikrer konstant optimal trækraft. Den alsidige trækker imponerer også ved arbejde med specialanhængere eller ved trækning af vogntog med særlige taxi-anhængere. Den let tilgængelige kobling kan ses tydeligt og muliggør effektivt og skånsomt arbejde. En økonomisk 24 V-vekselstrømsmotor med høj effekt, kraftig acceleration og høje sluthastigheder leverer koncentreret ydelse. Koblingens universaldesign sikrer fleksibilitet til forskellige anhængere. Let på- og nedstigning med lavt anbragt ståplade aflaster føreren ved hyppige stop. Komfort og sikkerhed opnås med den lille afstand mellem førerplads og last, det støttende ryglæn, multifunktionsrattet jetPILOT samt forskellige førersikkerhedssystemer.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Superelastik-drivhjul (SE) og forøget frihøjde til gulvet.
- Kraftig, vedligeholdelsesfri vekselstrømskøremotor.
- Sikker kurvekørsel med curveCONTROL.
- Impulsstyring.
- Halvautomatisk fjernoplåsning af koblingen (tilvalg).

Din Jungheinrich-trækker giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Få mest muligt ud af dine trækere, og anvend fuld litium-ion-effekt sammen med innovative vekselstrømsmotorer.

Innovativ vekselstrømsteknik

- Den vedligeholdelsesfrie vekselstrømsteknik giver højere ydelse med samtidig reduktion af driftsomkostningerne.
- Høj virkningsgrad med fantastisk energiuudnyttelse.
- Kraftig acceleration.
- Hurtige retningsskift.
- Vedligeholdelsesfri køremotor uden kulbørster.
- 2 års garanti på køremotoren.

Lange indsattider med blysyrebatteri

- Energibesparende vekselstrømsteknik og høje batterikapaciteter giver lange indsattider.
- Standardversion: 3 PzS 465 Ah.
- Som tilvalg fås batterikapacitet: 620 Ah.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Køreprogrammer, der kan vælges individuelt, øger sikkerheden ved kørsel og giver fleksibel tilpasning til ethvert behov.

Behagelig og sikker kørsel

- Impulsstyring: Den hastighed, der er valgt på kørekontakten, holdes i enhver køresituation – også på stigninger og fald.
- Tre indstillelige køreprogrammer til individuel tilpasning til ethvert behov.
- Generatorisk bremsning med energigenvinding, når hastigheden nedsættes.
- Sikker kørsel i kurver med den automatiske hastighedsreduktion curveCONTROL – føreren har hele tiden trucken under kontrol.

Altid velinformeret

- Talrige visnings- og indstillingsinstrumenter giver altid det fulde overblik.
- CanDis (tilvalg) informerer om batteriladetilstand, driftstimetid og fejlkoder.
- Aktivisering af trucken med pinkode og valg mellem tre køreprogrammer via tastatur (tilvalg).
- Indstillelige kørselsparametre med CanDis og CanCode (tilvalg).



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Drag fordel af en lang række ergonomiske fordele, der gør arbejdet med Jungheinrichs trækere så effektivt og behageligt.

Optimal ergonomi

- Lav ståplade gør det let at stige ind og ud hyppigt.
- Brugeren har kort afstand fra førerpladsen til koblingen eller til lasten.
- Godt udsyn fra alle positioner til koblingen, som samtidig er let tilgængelig.
- Anhængere kobles hurtigt og enkelt til og fra, mens man sidder på førerpladsen, med halvautomatisk fjernbetjening (tilvalg).
- Elektrisk styring med jetPILOT-rat.
- Forskellige koblinger til forskellige typer anhængere.
- Alle hjul er SE-hjul (også drivhjulet), hvilket giver høj kørekømført.

Robust konstruktion til hård indsats

- Chassis af 8 mm stålplade i høj kvalitet.
- Ekstra højt skørt på rammen foran.
- SE-dæk – også på drivhjulet – skåner føreren og trækkeren.
- Stor frihøjde til gulvet.

Ekstraudstyr

- SE-dæk i ikke afsmittende udførelse.
- Taster i begge sider af ryglænet gør det let at koble til og fra.
- Fjernbetjening af koblingen.
- Ekstra påkørselsskærm i stål eller gummi.
- Holder til komponenter til datatransmission.
- Klappbart førersæde til afspændt kørsel.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Nominal trækraft	Kørehastighed uden last
EZS C40	800 N	12,5 km/h

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i KaltenKirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**