



# Elektrisk skydemasttruck

## ETV C16 / C20

Løftehøjde: 4250-7400 mm / Lasteevne: 1600-2000 kg

# Den alsidige hjælper til hal og gård.

Suveræn i højden og på lidt plads.

Vores fleksible og driftssikre skydemasttrucks i serie C er den bedste besætning, når det drejer sig om rentabel ind- og udstabling i kombineret indsats i haller og i gårde med forskellige underlag. I store højder eller på lidt plads bevæger de manøvredygtige trucks sig altid sikkert fra A til B takket være deres Superelastik-dæk.

Den pladsbesparende konstruktion, høje effekt og de ergonomisk udformede arbejdsomgivelser gør truckene til ægte universalgenier. Ergonomisk placerede visnings- og betjeningselementer samt fantastiske udsynsforhold letter arbejdet og øger sikkerheden. Til hyppige indsatser udendørs kan der fås en komfortabel vejrbeskyttelseskabine.

Uanset om der arbejdes med palle- eller gennemløbsreoler, i et- eller flerholdsdrift, opnår de alsidige trucks optimal energieffektivitet med motorer, styringer og softwaresystemer, der er afpasset perfekt efter hinanden.



## Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.

\*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

## Alle fordele ved første øjekast

- Optimeret til kombineret indsats inde og ude
- Komfortabelt, sidevendt sæde giver optimalt udsyn
- Fintfølelse betjening med soloPILOT-styregreb
- loweringPRO-tilvalg til optimering af sænkehastigheden
- curveCONTROL giver optimal køresikkerhed

# Din Jungheinrich-skydemasttruck giver maksimale fordele.



## Effektivitet

Maksimal ydeevne med de mest effektive trucks.

Med en to-i-et-truck sparer du overallt: Den kraftige universalenhed ETV C kører for dig til maksimal ydelse – og videre endnu.

### Kraftig mast

- Maksimal sikkerhed og effektiv udnyttelse af lageret selv i store højder.
- Tredobbelte master med løftehøjder på op til 7.400 mm.
- Fremragende udsyn til lasten.
- Lave gennemkørselshøjder og med store løftehøjder.
- Stor restløfteevne også i store løftehøjder.
- Masttilt, der kan styres præcist.
- Ekstrem lang levetid med kvalitetsprofiler.

### Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Ikke behov for batteriskift.
- Færre omkostninger som følge af længere levetid og ingen vedligeholdelse.
- Ikke behov for laderum og ventilation, da der ikke dannes gasser.

### loweringPRO

- Med tilvalget loweringPRO muliggør maksimal ydeevne med fordoblingen af sænkehastigheden til op til 1,2 m/s.
- Den skånsomme mastovergang sikrer meget sikkert løft og sænkning af varen (tilvalg).



## Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Større beskyttelse under kørslen, færre uheld og nyttig hjælp til nye brugere – alt det og meget mere får du med ETV i serie C.

### Assistentsystemer som tilvalg

- operationCONTROL måler fortløbende lastens vægt og alarmerer ved hjælp af optiske advarsler i førerdisplayet samt et akustisk advarselssignal, når man nærmer sig grænseværdien for restløfteevnen.
- positionCONTROL med snap-funktion giver enkel og hurtig indstabling uden ekstra tryk på knapper.

### 4-tommers fuldfarvedisplay

- Visning af køreretning og hjulstilling.
- Batteritilstand med visning af restladning.
- Valg mellem 3 køreprogrammer.
- Driftstimer og klokkeslæt.
- Løftehøjde (tilvalg).
- Lastvægt (tilvalg).
- Restløfteevne (tilvalg).



## Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Her har din bruger med garanti fuld kontrol over alt: Det sørger den ydelsesfremmende ergonomi, den enkle håndtering samt en individuelt justerbar førerplads for.

### soloPILOT-styrehåndtag

- Til aktivering af samtlige hydraulikfunktioner samt valg af køreretning og horn.
- Alle betjeningslementer er placeret inden for synsfeltet og har en entydig funktion.
- Logisk betjening af kontakten til valg af køreretning.
- Millimeterpræcis arbejde med præcis styring af alle funktioner.
- Optimal styring af ekstra påbygningsaggregater som f.eks. en gaffelflytter som tilvalg.
- Der kan som tilvalg fås et multiPILOT-styrehåndtag.

### Ergonomisk arbejdsplads

- God plads selv for store truckførere.
- Elektrisk styring (valg mellem 180° og 360°). Ved kørsel ligeud befinder ratknoppen sig altid på en ergonomisk optimal plads.
- Frit udsyn over den løftede last takket være panoramasikkerhedstag (tilvalg).
- Stofsæde med indstillingsmuligheder for sædeposition, ryglæn og førerens vægt.
- Vigtige betjeningslementer kan nås uden at flytte hånden.
- Pedalerne placeret som i en almindelig bil.
- Masser af fralægningsplads.

### Kabine (tilvalg)

- Med tag-, for- og sideruder til indsats, hvor der hyppigt forekommer nedbør (Komfort 1).
- Med tag-, for- og sideruder samt dør til beskyttelse hele vejen rundt (Komfort 2).

# Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
ETV C16	1600 kg	7100 mm	12,2 km/h	2829 mm	0,7 m/s
ETV C20	2000 kg	7400 mm	12,2 km/h	2871 mm	0,6 m/s

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby  
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens  
Telefon 8987 4800  
kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg, samt vores  
reservedelscenter i KaltenKirchen, er  
certificeret. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de  
europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**