



Korkeakeräilytrukki

EKS 110

Nostokorkeus: 1000-2800 mm / Kantavuus: 1000 kg



Ergonomista keräilyä kolmannelle hyllytasolle asti.

Monipuolinen, suorituskykyinen ja tehokas.

Jungheinrichin vakaa ja ergonominen EKS 110 -korkeakeräilytrukki on ihanteellinen kumppani keräilyyn leveissä käytävissä kolmannelle hyllytasolle asti. Sen ajotaso nousee jopa 3 m:n korkeuteen, joten keräily onnistuu jopa 4,6 m:n keräilykorkeudesta. Vapaasti kantavan rakenteen ansiosta trukilla voi käsitellä sekä suljettuja että avoimia lavoja. Energiatehokkaan 3,2 kW:n moottorin kiihtyvyyssominaisuudet ovat erinomaiset, ja suuren akkukapasiteetin ansiosta trukkia voidaan käyttää pitkiäkin aikoja monivuorokäytössä. Matalalla sijaitseva askelma, ajotason parannetut pito-ominaisuudet ja optimoitu liikkumatiili trukkiin noustessa ja siitä poistuttaessa huolehtivat työskentelyn turvallisuudesta. Myös ohjaamo on suunniteltu turvallista työskentelyä silmällä pitäen: hallintalaitteet on sijoitettu intuitiivisesti, käytettävissä on neljän tuuman näyttö ja valittavissa kolme eri ajo-ohjelmaa. Lisäksi erilaiset lisävarusteet ja kuljettajaa avustavat järjestelmät takaavat, että tämä keräilytrukki mukautuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Kuljettajan tarvitsee siis vain nousta kyytiin ja tarttua toimeen!



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakkuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Maksimaalinen keräilyteho minimaalisella energiankulutuksella
- Tehokas moottori takaa korkean työskentelytehon
- Valittavissa joko käveltävä kuormarunko (L) tai lisänosto (Z)
- Yhteys varastonhallintajärjestelmään logistiikkarajapinnan kautta prosessien optimointia varten
- Keräilykorkeus jopa 4,6 m

Jungheinrichin keräilytrukki

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Valitse varastoosi todellinen energiapakkauus: keräilytrukki, joka energian säästämisen ohella ottaa sitä regeneroivan jarrutuksen avulla myös talteen.

Tehokasta keräilyä

- Soveltuu vaativimpiinkin käyttötarkoituksiin, sillä kantavuus on jopa 1 t ja kuorman painopiste 600 mm.
- Matalan painopisteen ansiosta hyvä kaarrevakaus saa ajon tuntumaan turvalliselta kaikissa tilanteissa.
- Kävelytasollisen kuormarungon (lisävaruste) optimoitu lasku auttaa laskemaan ajotason ja kuorma-alustan keräilyn yhteydessä ihanteellisen matalalle, jotta nousukorkeus trukkiin on mahdollisimman pieni eikä lavaan kohdistu painetta yläpuolelta.
- Etenkin matalissa nostokorkeuksissa ja toistuvasti trukkiin noustaessa ja siitä poistuttaessa ryömintäkäyttö on nopea tapa päästä seuraavalle keräilypaikalle.
- Lisänoston yhteydessä ryömintäkäyttötoiminto on sijoitettu selkänöjaan, jotta kuorma-alusta on esteittä käytettävissä.

Lyijykun pitkät käyttöajat

- Energiaa säästävä vaihtovirtateknikka ja suuri akkukapasiteetti mahdollistavat pitkät käyttöajat.
- Saatavana erikokoisia akkuja, 375–620 Ah.
- Akun vaihto sivusta monivuorokäyttöä varten (lisävaruste).

Saatavana litiumionitekniikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyakuista poikkeava huoltovapaa tuo kustannussäästöä.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Pisteestä A pisteeseen B lyhyintä reittiä: EKS 110 -korkeakeräilytrukki voidaan keräilyn optimoimiseksi haluttaessa liittää varastonhallintajärjestelmään.

Erinomainen prosessivarmuus WMS-yhteyden ansiosta

- EKS 110:n voi liittää varastonhallintajärjestelmään (WMS) Jungheinrichin logistiikkarajapinnan avulla: Rajapintaohjelmisto välittää tehtävät sujuvasti trukin ohjausyksikköön jatkotoimenpiteiden käynnistämiseksi.
- Reaaliaikainen yhteydenpito varastonhallintajärjestelmän kanssa parantaa prosessivarmuutta.
- Varastonhallintajärjestelmän vaikutusmahdollisuus ajoparametreihin alentaa turvallisuusriskejä kohdennetusti.
- Ergonominen keräily onnistuu kuorman suunnassa olevan lisänäytön avulla.
- Aikaa säästyy, kun tehtävät voi vahvistaa painikkeella.

Näe ja tule nähdynsi paremmin

- Lisävarusteena saatava integroitu dayLED-päiväajovalo parantaa näkyvyyttä heikosti valaistuissa paikoissa.
- Turvakehän päälle sijoitettuja LED-työvaloja voi käyttää lisäajovaloina tai hyllyjen valaisemiseen keräilytehtävissä (lisävaruste).
- Lisävarusteena saatava ohjaamon LED-valaistus varmistaa hyvät valaistusolosuhteet ohjaamossa.
- Floor-Spot – noin 3 m:n päähän trukin eteen heijastettava punainen valopiste vähentää törmäysvaaraa huomattavasti näkyvydeltään heikoissa paikoissa (lisävaruste).



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Ergonomia on Jungheinrichille ensiarvoisen tärkeää. Tarjoamme monipuolisen valikoiman joustavuutta lisääviä varustelupaketteja, jotta voimme vastata asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin.

Vankka rakenne

- Etukuomussa tavallista korkeampi, kestävästä teräksestä valmistettu etuhelma.
- Iskunkestävä, teräksinen ajokoneikon kuomu suojaa takanaan olevia komponentteja.
- Lisävarusteena saatava kuminen tai teräksinen törmäyssuoja tuo lisäsuojausta.

Ergonominen ohjaamo

- Helppo trukkiin nousu ja siitä poistuminen matalan nousukorkeuden vuoksi.
- Pehmustetun selkänöjan ansiosta tavaroiden asettaminen haarukoille sujuu vaivattomasti.
- Koko lattiatason peittävä kumimatto vähentää huomattavasti kuljettajaan kohdistuvaa rasitusta.
- Kallistettu ohjauspyörä tukee käden luonnollisia liikkeitä ja ehkäisee siten nivelten rasittumista.
- Perinteisen ohjauksen tilalle on lisävarusteena saatavana jetPILOT-monoitiohjauspyörä, jolla trukkia voi ohjata yhtä intuitiivisesti ja mukavasti kuin henkilöautoa.
- Hyvät säilytysmahdollisuudet kiinteän A4-paperipidikkeen ja muiden säilytystasojen ansiosta.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/ kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
EKS 110 L 100 E	1000 kg	2800 mm	10 km/h	3149 mm	0,26 m/s
EKS 110 L 160 E	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3149 mm	0,2 m/s
EKS 110 L 190 E	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3149 mm	0,2 m/s
EKS 110 L 280 ZZ	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3240 mm	0,31 m/s
EKS 110 Z 100 E	1000 kg	2800 mm	10 km/h	3154 mm	0,26 m/s
EKS 110 Z 160 E	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3154 mm	0,2 m/s
EKS 110 Z 190 E	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3154 mm	0,2 m/s
EKS 110 Z 280 ZZ	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3245 mm	0,31 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



JUNGHEINRICH