



Elektromos gyalogkíséretű targonca

EJC 110i / 112i

Emelési magasság: 1200-4700 mm / Teherbírás: 1000-1200 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Best-Performer az osztályában.

Szakértő a szűk helyeken.

Belépő szintű gyalogkíséretű targonca - a Jungheinrich által újragondolva. Fordulékony EJC 1i elektromos magasemelőink szinte bármilyen műveletre alkalmasak. Erősségeik különösen a kis raktárhelyiségekben mutatkoznak meg, ahol korlátozott a hely és keskeny a polcok közötti folyosó. Ez különösen előnyös a kis- és középvállalkozások, a kiskereskedelmi egységek vagy a korlátozott tároló- vagy munkaterülettel rendelkező termelő és kézműves vállalkozások számára.

Az EJC 1i sorozat nemcsak a lítiumion-technológiánk bizonyított előnyeit kínálja – pl. karbantartásmentes, gyors és köztes töltési képesség –, hanem nagyobb energiasűrűségével is kitűnik versenytársai közül. Ez lehetővé teszi a nagy teljesítményű akkumulátorok helytakarékos tárolását a targoncában. Így egy még kompaktabb és fordulékonyabb eszköz előnyeit élvezheti, amely a legjobb teljesítményértékekkel rendelkezik ebben a targoncaosztályban.

Sőt: A különböző akkumulátorkapacitások mellett az EJC 1i első alkalommal rendelkezik különböző kapacitású beépített töltőkészülékekkel. A külső töltőberendezésekhez hasonlóan a töltési idő jelentősen csökkenthető. A döntő előny: A folyamatosan hordozható töltőberendezés rugalmas, helyfüggetlen töltést tesz lehetővé, és növeli a rendelkezésre állást.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.

Előnyök áttekintése

- A kompakt kivitel és a lenyűgöző teljesítmény kombinációjával a készülék a belépő szintű szegmensre szabott átfogó megoldást kínál.
- Az akkumulátor kapacitása és a beépített töltőkészülék egyénileg választható.
- Ideális kis raktárhelyiségekben és szűk helyeken a kis fordulási sugárnak köszönhetően.
- Az alacsony targoncamagasság nagyon jól láthatóvá teszi a villákat, az árut és az akadályokat.
- Magas maradványteherbírás az új emelőoszlopnak és az optimalizált tömegelosztásnak köszönhetően.

Jungheinrich gyalogkísérő raklapemelő targonca

az ügyfelek előnyeit maximálisan szem



Hatékony

Maximális teljesítmény alacsony energiafogyasztás mellett.

Az EJC 1i sorozat modern lítiumion-technológiája biztosítja a legjobb energiahatékonyságot – és a megbízható használatot a raktárban.

Rugalmas alkalmazás

- A jó kilátást biztosító emelőoszlop lehetővé teszi az optimális rálátást a raktári állványra és a raklapokra, és ezáltal felgyorsítja a be- és kitárolási folyamatot.
- A rendkívül kis fordulási sugár a szűk folyosókon és a raktárterületeken könnyű manőverezést biztosít, így nincs szükség nagy menet- és rakodási területekre.
- A kivételes emelési és süllyesztési sebességek hatékonyabbá teszik a munkafolyamatokat.
- A terhek pontos és gyors kezelése.
- Kisebb akkumulátor kiválasztásakor kompaktabb targoncaváltozat (50 mm-rel rövidebb elülső méret) választható.

Energiahatékony

- Az akkumulátor kapacitása és a beépített töltőkészülék az alkalmazási céltól függően választható ki.
- A töltés minden aljzatnál kényelmesen, beépített töltőkészülékkel történik.
- Energiatakarékos funkció: A targonca automatikusan kikapcsol használaton kívül – ezzel megtakaríthatja a töltési költségeket, és védi a környezetet.

Modern lítiumion-technológia

- Gyors- és köztes töltés szünetekben vagy állásidőkben a targonca 24 órás rendelkezésre állása és a nagyobb rugalmasság érdekében a raktári mindennapokban.
- Karbantartásmentesség és akár 3-szor hosszabb élettartam a



Biztonság

Optimális védelem a mindennapi munkában.


Átgondolt és bevált biztonsági megoldások védik az embereket, az árut és a gépeket a mindennapi működés során.

Intelligens és intuitív kezelhetőség

- Könnyű kezelhetőség az egyszerű kezelési koncepciónak köszönhetően.
- Jó rálátás a villákra, a terhekre és a környező területekre.
- Az olyan funkciók és opciók, mint a Floor-Spot, a panoráma tükrök és a teher-tömeg kijelzése, megkönnyítik a tapasztalatlan kezelők számára, hogy a készüléket előzetes logisztikai ismeretek nélkül is használhassák.
- A curveCONTROL csökkenti a sebességet a kanyarokban, és így minimalizálja a balesetek kockázatát.
- A lábvédő kar csökkenti a láb sérüléseit: Minél közelebb van a kezelő a targoncához, annál kisebb lesz a menetsebesség.

Opcionális biztonsági funkciók

- A terhelésjelző a raklap tömegét mutatja, amikor felveszik a padlóról és a raktári állványról.
- A Floor-Spot és a forgó jelzőfény nagyobb rálátást biztosít.
- A hangjelző közelről figyelmezteti a gyalogosokat emeléskor.



Egyedi jellemzők

Az Ön elektromos raklapemelője, pontosan úgy, ahogy Önnek szüksége van rá.

Mindegy milyen ágazatban dolgozik: A Jungheinrich EJC 1i sorozatú gyalogkísérő raklapemelővel különböző feladatokat hajthat végre, például szállítást, emelést, rakodást, be- és kitárolást, és még sok mást.

Univerzálisan alkalmazható, sokoldalú eszköz

- A raklapkezelés mellett (raklapok emelése, süllyesztése és szállítása raktárakban és gyártóüzemekben) a sokoldalú alkalmazási lehetőségek közé tartozik az áruk komissiózása is.
- Emelő- vagy munkaasztal: ideális raklapok és/vagy áruk ergonomikus munkamagasságba emeléséhez (pl. gyártási folyamatokhoz, áruk válogatásához, csomagolásához vagy rendszerezéséhez).
- 2 színes kijelző, valamint több hozzáférési rendszer (pl. EasyAccess PinCode vagy Transponder).
- Dokumentumtároló az elülső burkolaton, amely alkalmas A5 dokumentumok számára.

Különböző felszereltségi opciók

- A beépített töltőkészülék és az akkumulátor mérete egyedileg és az alkalmazás profiljától függően konfigurálható, és megkönnyíti az egyedi logisztikai folyamatokba az integrációt.
- A különböző beépített töltőkészülék-változatok (15 A, 35 A, 70 A) kb. 1,5 óra töltési időt tesznek lehetővé.
- Opcionális tartóelem (pl. A4-es íróasztalhoz) a célcsoportra jellemző tartozékok felszereléséhez.
- Hűtőházi kivitelben is kapható.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírási/teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
EJC 110i (E)	1000 kg	2000 mm	5,3 km/h	2011 mm	0,25 m/s
EJC 110i	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 112i	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2052 mm	0,33 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.