



Trekktruck EZS C40

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Ideell trekktruck for innendørs og utendørs bruk.

Optimalt grep på ulike typer underlag.

Den fleksible og lønnsomme trekktrucken for stående fører EZS C40 er den perfekte løsningen for kombinert innendørs og utendørs bruk. Enten det er glatte industrigulv eller ujevne uteområder – de superelastiske gummi hjulene sørger alltid for optimalt grep. Den allsidige trekktrucken imponerer også ved arbeid med spesialtilhengere eller ved trekking av trekktrucksystemer med spesielle taxi-tilhengere. Tilhengerfestet er godt synlig fra alle posisjoner og er lett tilgjengelig, slik at operatøren kan arbeide trygt og effektivt. Full kraft får du med en sparsom 24 V trefasemotor med kraftig akselerasjon og maksimal hastighet. Det universelle tilhengerfestet for ulike tilhengere gir stor fleksibilitet. Lett av- og påstigning med lav ståplattform avlaster føreren. Den korte avstanden fra ståplattformen til lasten, rygglenet, det multifunksjonelle rattet jetPILOT samt diverse kjøresikkerhetssystemer sørger for komfort og sikkerhet.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus gir vi et langsiktig ytelsesløfte på opptil 8 år på alle våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du kommer til å bli overbevist av den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du i løpet av seks måneder etter levering, enkelt og raskt kan bytte tilbake til din opprinnelige teknologi.

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Superelastiske gummi hjul (SE) og økt bakkeklaring.
- Kraftig og vedlikeholdsfri drivmotor med trefaset vekselstrøm.
- Trygg kjøring i svinger med curveCONTROL.
- Impulsstyring.
- Halvautomatisk fjernutløser for tilhengerfestet (tilleggsutstyr).

Trekktruck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Få maksimalt ut av trekktruckene dine og sats på full Li-ionkraft i kombinasjon med innovative trefasemotorer.

Nyskapende trefaseteknologi

- Høyere ytelse og samtidig reduserte driftskostnader med vedlikeholdsfri trefaseteknologi.
- Økt effektivitet med fremragende energiutnyttelse.
- Kraftig akselerasjon.
- Rask endring av kjøreretning.
- Vedlikeholdsfri børsteløs drivmotor.
- To års garanti på drivmotoren.

Lang driftstid med blybatterier

- Energisparende trefaseteknologi og stor batterikapasitet gir lang driftstid.
- Standardversjon: 3 PzS 465 Ah
- Batterikapasitet som tilleggsutstyr: 620 Ah.

Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader gjennom lengre levetid og vedlikeholdsfrihet i forhold til blybatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.


Individuelt valgbar kjørepengerprogrammer sørger for mer kjøresikkerhet og fleksibel tilpasning til hvert behov.

Komfortabel og trygg kjøring

- Impulsstyring: Den forhåndsvalgte kjørehastigheten via kjørebryter blir også opprettholdt i stigninger og hellinger.
- Tre justerbare kjørepengerprogrammer gir individuell tilpasning til ulike behov.
- Regenerativ nedbremsing med energigjenvinning når farten reduseres.
- Sikker kjøring i svinger med automatisk hastighetsreduksjon curveCONTROL – føreren har alltid full kontroll over trucken.

Full oversikt

- En rekke kontrollinstrumenter og innstillingsmuligheter gir føreren full oversikt.
- CanDis (tilleggsutstyr) informerer om ladestatus på batteriet, driftstimer og feilkoder.
- Aktivisering av trucken skjer ved hjelp av PIN-kode og valg mellom tre kjørepengerprogrammer via tastatur (tilleggsutstyr).
- Justerbare kjørepengerparametre med CanDis og CanCode (tilleggsutstyr).



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Profitter på en rekke ergonomiske fordeler fra våre trekktrucker.

Optimal ergonomi

- Lav ståplattform for hyppig og enkel av- og påstigning.
- Kort avstand for fører fra ståplattform til tilhengerfeste og last.
- Tilhengerfestet synes godt fra alle posisjoner og er lett tilgjengelig.
- Rask og enkel til- og frakobling av tilhengere med den halvautomatiske fjernutløseren (tilleggsutstyr) som styres fra ståplattformen.
- Elektrisk styring med jetPILOT-ratt.
- Forskjellige fester for ulike tilhengere.
- Alle hjulene er superelastiske gummihjul (inkludert drivhjulet), noe som gir høy kjørekomfort.

Robust konstruksjon tåler røff bruk

- Ramme av førsteklasses stålplater, 8 mm.
- Ekstra høy rammebeskyttelse i front.
- Superelastiske gummihjul, også på drivhjulet, er skånsomme for fører og trekktruck.
- Stor bakkekklaring.

Tilleggsutstyr

- Svertefrie superelastiske gummihjul.
- Brytere på begge sider av rygglenet for enklere til- og frakobling.
- Fjernutløser for tilhengerfestet.
- Ekstra støtbeskytter i stål eller gummi.
- Holder for trådløst datautstyr.
- Nedfellbart fører sete gir behagelig kjøring.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Nominell trekkraft	Kjørehastighet uten last
EZS C40	800 N	12,5 km/h

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**