



## Elektrisk støttebenstruck

**EJC 110i / 112i**

Løftehøyde: 1200-4700 mm / Løftekapasitet: 1000-1200 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Ledende i sin klasse.

## Proffene i trange lageromgivelser

Basissegmentet for støttebenstrucker – omdefinert av Jungheinrich. Våre hendige elektriske støttebenstrucker EJC i 1i passer til nær sagt alle forhold. De kommer virkelig til sin rett på små lagerrom med dårlige plassforhold og i smale reolganger. Det er først og fremst små og mellomstore bedrifter, butikker, produksjons- og håndverksbedrifter med begrenset lager- og arbeidsplass som nyter godt av dette.

Serien EJC 1i tilbyr de velkjente fordelene ved vår litiumionteknologi, som vedlikeholdsfrihet, hurtig- og mellomladingsfunksjon. I tillegg utmerker den seg med sin høye energilagringsevne. Dette gjør at de kraftige batteriene tar opp enda mindre plass i trucken. Dermed kan du dra nytte av en enda mer kompakt og hendig truck med den beste ytelsen i denne klassen.

Og enda mer: I tillegg til forskjellige batterikapasiteter kan du med EJC 1i for første gang også velge mellom forskjellige integrerte ladere med høy effekt. Du kan redusere ladetiden i betydelig grad på samme måte som med eksterne ladere. Den avgjørende fordelene: Siden du alltid har laderen med deg, kan du lade uansett hvor du er.



### Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus gir vi et langsiktig ytelsesløfte på opptil 8 år på alle våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du kommer til å bli overbevist av den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du i løpet av seks måneder etter levering, enkelt og raskt kan bytte tilbake til din opprinnelige teknologi.

## Fordeler

- Med en kombinasjon av kompakthet og imponerende ytelse er enheten en skreddersydd totalløsning for basissegmentet.
- Mulig å velge batterikapasitet og integrert lader.
- Perfekt til små lagerrom og trange plassforhold takket være liten svingradius.
- Lav truckhøyde gir veldig god sikt mot gafler, last og hindringer.
- Høy restkapasitet takket være ny mast og optimalisert vektfordeling.

# Støttebenstruck fra Jungheinrich

## gir store fordeler for kunden



### Effektivitet

Maksimal ytelse med lavt energiforbruk.

Den moderne litiumionteknologien i EJC 1i-serien sørger for topp energieffektivitet og pålitelig drift på lageret.

#### Fleksibel i bruk

- Mast som gir god sikt, tilrettelegger for optimal oversikt over reol og paller, slik at både innsetting og uthenting går raskere.
- Svært liten svingradius for manøvrering i smale ganger og lagerområder gjør at du slipper store kjøre- og manøvreringsflater.
- Usedvanlige løfte- og senkehastigheter gjør arbeidsprosessene mer effektive.
- Rask og nøyaktig håndtering av last.
- Mulig med mer kompakte truckvarianter (50 mm kortere trucklengde inkludert gaffelrygg (I2-mål)) hvis du velger mindre batteri.

#### Energieffektiv

- Batterikapasitet og integrert lader kan velges etter bruksformål.
- Enkel lading i alle stikkontakter med integrert lader.
- Energisparefunksjon: Trucken slår seg automatisk av når den ikke er i bruk. Dette reduserer kostnadene og skåner miljøet.

#### Moderne litiumionteknologi

- Hurtig- og pauselading under pauser og driftsstans gjør at trucken er tilgjengelig døgnet rundt for mer fleksibilitet i lagerhverdagen.
- Vedlikeholdsfritt og inntil tre ganger lengre levetid sammenlignet med blysyrebatterier.
- Bytte av batteri er ikke nødvendig.
- Høyt konstant spenningsnivå – alltid full effekt.
- Sikker i bruk med litiumjernfosfat som celledesign og batteristyringssystem med høy kvalitet og funksjonalitet.



### Sikkerhet

For optimal beskyttelse i arbeidshverdagen.

Gjennomtenkte og velprøvde sikkerhetsløsninger som beskytter mennesker, last og maskiner i den daglige driften.

#### Smart og enkel i bruk

- Enkel å håndtere med et enkelt betjeningskonsept.
- God sikt på gafler, last og omkringliggende områder.
- Funksjoner og tilvalg som Floor-Spot, panoramaspeil og visning av lastvekt gjør det enklere for uerfarne operatører å benytte seg av trucken uten kompetanse innen logistikk.
- curveCONTROL senker hastigheten i svinger og minimerer dermed ulykkesrisikoen.
- Ledehandel med fotbeskyttelsesdeksel reduserer fotskader: Jo nærmere trucken operatøren står, desto lavere blir kjørehastigheten.

#### Sikkerhetsfunksjoner som tilvalg

- Lastindikator som viser vekten av pallen når den tas opp fra gulvet, og når den ligger i reolen.
- Floor-Spot og roterende varsellys gir økt synlighet.
- Et lydsignal advarer fotgjengere i nærheten under løft.



### Individualitet

Din elektriske støttebenstruck – akkurat slik du trenger den.

Samme hvilken bransje du jobber i: Med en Jungheinrich støttebenstruck fra EJC 1i-serien får du utført ulike oppgaver, f.eks. transport, løfting, stabling, innsetting og uthenting.

#### Et multitalent til universell bruk

- De allsidige bruksmulighetene omfatter i tillegg til pallehåndtering (løfting, senking og transport av paller på lagre og produksjonsanlegg) også plukking av varer.
- Løfte- og arbeidsbord: perfekt til å løfte paller og/eller varer til ergonomisk arbeidshøyde (f.eks. til produksjonsprosesser, sortering, pakking og organisering av varer).
- 2-tommers skjerm samt flere tilgangssystemer (f.eks. EasyAccess PinCode eller Easy Access Transponder).
- Dokumentrom på frontdekselet med plass til A5-dokumenter.

#### Flere utstyrvalg

- Ulike integrerte ladere og batterier kan konfigureres ut fra bruk og tilpasses nøyaktig til dine logistikkprosesser.
- Ulike varianter av integrerte ladere (15 A, 35 A, 70 A) gir deg ladetider fra ca. 1,5 timer.
- Holder for tilleggsutstyr (f.eks. til et A4-skriveunderlag) for montering av valgfritt tilbehør.
- Også tilgjengelig i fryseromsutførelse.

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
EJC 110i (E)	1000 kg	2000 mm	5,3 km/h	2011 mm	0,25 m/s
EJC 110i	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 112i	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2052 mm	0,33 m/s

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450  
kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



**JUNGHEINRICH**