



## Elektrisk palletruck

**EJE 222r / 225r**

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2200-2500 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Kompakt kraftpakke på rampen

Sikker lasting og lossing av lastebiler.

De robuste og kraftige elektriske palletruckene EJE 2r er de perfekte hjelperne til effektiv lasting og lossing av lastebiler på rampe. Det patenterte rampeløftet gir pålitelig utligning av høydeforskjeller og problemfri lasting og lossing av den første pallerekken i lastebilen. En drivmotor med trefaset vekselstrøm gir imponerende ytelse og høy virkningsgrad. Moderne styringselektronikk og et ledehendehode som er perfekt tilpasset truckføreren, gjør arbeidet trygt og intuitivt. Det stabile chassiset, forsterkede gaffler og berøringsfrie sensorer på ledehendehodet gir maksimal sikring mot feil. Med tanke på levetid overbeviser EJE-palletruckene med utholdende batterier til intensiv drift, lite vedlikeholdsbehov og lav slitasje.



## Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus gir vi et langsiktig ytelsesløfte på opptil 8 år på alle våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du kommer til å bli overbevist av den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du i løpet av seks måneder etter levering, enkelt og raskt kan bytte tilbake til din opprinnelige teknologi.

\* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

## Fordeler

- Nivåutjevning med ekstra rampeløft
- Lang sikkerhetsledehendel med god fotbeskyttelse
- ProTracLink-system gir svært god stabilitet ved kjøring
- Robust stålchassis gir lang levetid
- Rask og lett å manøvrere, takket være truckens lengde inkludert gaffelrygg (12-mål)

# Palletruck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



## Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Et profesjonelt batteristyringsystem og utmerket virkningsgrad garanterer god tilgjengelighet, også ved krevende bruk. Avansert trefaseteknologi gir raske reaksjoner og retningsendring uten forsinkelse.

### Kraftig trefaseteknologi

- Høy virkningsgrad med fremragende energisparing.
- Rask akselerasjon.
- Rask retningsendring uten forsinkelse.
- To års garanti på drivmotoren.

### Profesjonelt batteristyringsystem

- Lang driftstid med en batterikapasitet på inntil 375 Ah.
- Drift over flere skift, takket være batteriuttak fra siden (tilleggsutstyr).
- Integriert lader (tilleggsutstyr) gir enkel lading i alle vanlige stikkontakter.

### Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- Hurtiglading for effektiv lading innenfor ett og samme skift.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Lengre levetid og vedlikeholdsfrihet gir sparte kostnader sammenlignet med blysyrebatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



## Sikkerhet

De beste forutsetningene for et trygt arbeidsmiljø.

Et robust stålchassis og den forsterkede gaffelkonstruksjonen gir ekstra løftekapasitet ved intensiv drift. De dempede støttehjulene gir sikker kjøring gjennom svinger, selv ved tung last.

### Robust konstruksjon som tåler tøffe påkjenninger

- Beskyttelsesramme foran i 7 mm tykt stål.
- Høy løftekapasitet på grunn av forsterket gaffelkonstruksjon.
- To års garanti på drivmotoren.
- Rask akselerasjon.

### Optimal ved kjøring i svinger

- Fjærede og dempede støttehjul med stabilisatorstaget ProTracLink gir optimal støtte under kjøring.
- Perfekt for bruk på lasteramper samt ved lasting og lossing av lastebiler.

### Redusert vedlikeholdsbehov

- Vedlikeholdsfri drivmotor med trefaset vekselstrøm, uten kullbørster.
- Frontdeksel i én del og med to skruer gir enkel tilgang til alle komponenter.
- Elektronikk og støpsler er motstandsdyktige mot støv og fuktighet i henhold til IP54.
- Patentert ProTracLink fører til lav slitasje på støttehjul.
- Stabilisatorstag med brede støttehjul og bredt drivhjul som tilleggsutstyr gir sikker kjøring, selv på langsgående påkjøringsramper.



## Individualitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

I framtiden kan truckføreren lett takle stigninger på inntil 15 %. Det patenterte rampeløftet tilpasser seg bruksområdet perfekt, også ved bruk i fryserom.

### Nivåutjevning med rampeløft

- Patentert rampeløft for nivåutjevning på ramper med stigning opptil 15 %.
- Ekstra rampeløft gjør lasting av den første pallerekken i lastebilen enkelt.

### Ergonomisk ledehendelhode

- Sikkerhetsledehendel med god fotbeskyttelse som tilleggsutstyr.
- Tydelig fargekoding, taster med slitesterke symboler og vippebrytere som er enkle å bruke uavhengig av hvilken stilling ledehendelen står i.
- God tilgang til bryteren for kjøring i lav hastighet på undersiden av ledehendehodet.
- Berøringsfri sensorteknologi med IP-kapslingsgrad 65 gir god sikkerhet mot at det oppstår feil.

### Full oversikt

- 2-tommersskjerm med visning av ladestatus på batteriet, driftstimeteller og feilkoder som tilleggsutstyr.
- Velg mellom tre kjøreprogrammer.
- Valgfri aktivering av trucken med nøkkel eller ved hjelp av berøringsbrytere, PIN-kode eller transponderkort.

### Tilleggsutstyr

- Lastgrind
- Fryseromutførelse
- Integriert lader
- silentDRIVE gir stillestående drift

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

| Navn     | Løftekapasitet last | Løftehøyde (maks.) | Kjørehastighet uten last | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Løftehastighet uten last |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| EJE 222r | 2200 kg             | 122 mm             | 6 km/h                   | 2227 mm                                   | 0,07 m/s                 |
| EJE 225r | 2500 kg             | 122 mm             | 6 km/h                   | 2227 mm                                   | 0,07 m/s                 |

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450  
kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



**JUNGHEINRICH**