



Elektrische palletwagen

EJE 114-120

Hefhoogte: 122 mm / Capaciteit: 1400-2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

De betrouwbare klassieker in beperkte ruimten.

Ideaal voor het dagelijkse pallettransport.

De wendbare en rendabele elektrische palletwagens EJE van de 1-serie zijn ideaal voor het laden en lossen van vrachtwagens en het dagelijks transporteren van pallets. Dankzij hun compacte afmetingen en geringe gewicht zijn ze ook perfect om mee te nemen in een vrachtwagen. De zijdelings aangebrachte steunwielen zorgen voor een hoge rijstabiliteit. De veilige afstand tussen bestuurder en palletwagen wordt gewaarborgd door de onderaan bevestigde, lange dissel, zowel bij het rijden in bochten als bij het rechte rijden. Onze draaistroommotoren waarborgen een geoptimaliseerd rendement. Daardoor kunt u de EJE van de 1-serie gebruiken voor langdurige toepassingen met een constant hoog vermogen. Dankzij een snelle, zijdelingse accuwissel, als optie verkrijgbaar vanaf EJE 116, zijn de EJE palletwagens ook efficiënt in een meerploegendienst. De duurzame loodzuur accu's zorgen daarbij voor een blijvende verlaging van de bedrijfskosten. Dat maakt deze nieuwe generatie van de Jungheinrich klassieker tot de beste keuze binnen zijn segment.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Ideaal voor het laden en lossen van vrachtwagens en als meeneemtruck.
- Wendbaar en compact dankzij geringe voorbouwmaat.
- Uitstekende rijstabiliteit voor dagelijks pallettransport.
- Groot prestatievermogen dankzij onderhoudsvrije draaistroommotor.
- Geïntegreerde lader voor eenvoudig opladen van de accu (optie).

De Jungheinrich palletwagen voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

De nieuwe generatie van Jungheinrich biedt nog meer energie-efficiëntie bij het gebruikelijke hoge prestatievermogen. Dat wordt mogelijk gemaakt door draaistroomtechniek, duurzame loodzuuraccu's en een perfect afgestemd accumanagement.

Draaistroomtechniek met groot prestatievermogen

- Hoge prestaties met een laag energieverbruik.
- Krachtige acceleratie.
- Snelle wisseling van rijrichting zonder vertraging.
- Twee jaar garantie op de rijmotor.

Professioneel accumanagement

- U kunt rekenen op een lange inzet dankzij accucapaciteiten tot 375 Ah.
- Gebruik in meerploegendiensten dankzij de optionele zijdelingse accuwissel.
- Geïntegreerde lader (optie) voor het eenvoudig opladen bij elk 230V-stopcontact, ook leverbaar met snellader voor opladen binnen een ploegendienst.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

De zijdelings aangebrachte steunwielen met ProTracLink bieden bijzonder veel stabiliteit en een optimale wegligging in de bochten bij een minimale slijtage. De gekantelde vorkpunten zorgen voor een eenvoudig inrijden van de pallets.

Optimale wegligging in bochten

- Geveerde en gedempte steunwielen, verbonden via ProTracLink, verdelen de steunkracht afhankelijk van de rij situatie.
- Gelijkmatic over alle wielen bij rechtuit rijden.
- Geconcentreerd op het buitenste steunwiel bij het rijden in bochten.

Geoptimaliseerd inrijden van pallets

- De vorken met aflopende vorkpunten zorgen ervoor dat er makkelijk in gesloten pallets kan worden gereden.
- Daarnaast maken de diverse in- en uitrijhulpmiddelen het hanteren van de pallets nog eenvoudiger. Bovendien hebben alle vorken een markering voor de opname van pallets met onderlatten. Daardoor wordt de schade aan pallets tot een minimum beperkt.

Minder onderhoud

- Onderhoudsvrije draaistroom rijmotor zonder koolborstels.
- Eenvoudige toegang tot alle aggregaten door eendelige motorkap met slechts twee schroeven.
- Veilige bescherming tegen stof en vocht door de behuizing van de besturing en stekker volgens IP 54.
- ProTracLink: Minder slijtage van de steunwielen bij dwars oprijden van de helling door nivellering.
- Uitvoering met grote spoorbreedte (optie): Het brede aandrijfwiel en de brede steunwielen van de pendelas zorgen voor een veilige rit, ook hii het rijden over gaten



Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Met tal van aanpassingsopties, van de silentDRIVE-optie voor in verkoopruimten tot de vrieshuisuitvoering, passen deze modellen zich perfect aan aan uw specifieke behoeften en gebruiksscenario's.

Ergonomische disselkop

- Duidelijke kleursystematiek en schakelaars met slijtvaste symbolen voor intuïtieve bediening.
- Handgrepen optimaal aangepast aan de houding van de hand van de bediener.
- Kruipgangknop aan de onderzijde van de disselkop voor een gemakkelijke bereikbaarheid en het rijden met rechtopstaande dissel.
- Maximale betrouwbaarheid door contactloze sensoren, bescherming volgens IP 65.
- Wip-schakelaars voor een gelijkmatige en goede werking in iedere stand van de dissel.

Uitvoeroptions

- 2-inch display met accu-indicatie, draaiurenteller, foutcodes en selectie van 3 rijprogramma's.
- Activering van de truck met EasyAccess via softkey, pincode of transponderkaart.
- Zoemer in plaats van claxon.
- Lastrek.
- Breedspoorwielen en -rollen.
- Koelhuisuitvoering.
- silentDRIVE.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
EJE 114	1400 kg	122 mm	5 km/u	2128 mm	0,03 m/s
EJE 116	1600 kg	122 mm	6 km/u	2128 mm	0,04 m/s
EJE 118	1800 kg	122 mm	6 km/u	2128 mm	0,04 m/s
EJE 120	2000 kg	122 mm	6 km/u	2128 mm	0,04 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.