



## Horizontale orderpicker

### **ECE 310**

Hefhoogte: 750 mm / Capaciteit: 1000 kg

# De praktische orderpicktruck met ergonomische heffunctie.

Rendabel orderpicken tot het tweede liggerniveau.

De betrouwbare en ergonomische horizontale orderpicktruck ECE 310 is de perfecte keuze voor rugvriendelijk orderpicken. Dankzij het hefbaar lastdeel kan de last op de juiste hoogte worden afgezet. Bovendien schittert de truck door zijn hoge pickprestaties bij gering energieverbruik. Het met de Red Dot Award bekroonde multifunctionele stuurwiel jetPILOT - voor nauwkeurig rijden en de overgangsoze omschakeling tussen de verschillende rijtaken - staat garant voor een intuïtief gebruiksgemak en een hoge veiligheid. Een uitgebreide optiecatalogus met diverse uitvoeringen biedt zeer veel flexibiliteit voor een maximale efficiëntie in het magazijn. Andere sterke punten van deze orderpicktruck zijn een dynamische acceleratie, een superieur rijgedrag in bochten en uitstekende snelheids- en acceleratiewaarden. Evenals de individueel aanpasbare werkplek, die dankzij de vlotte bereikbaarheid van alle bedieningselementen comfortabel werken mogelijk maakt.



## Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.

\* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

## Uw voordelen

- Maximale pickprestaties bij lasten tot 1.000 kg.
- Krachtige motor met groot acceleratievermogen.
- jetPILOT voor een intuïtieve bediening zoals in een personenwagen.
- Ergonomisch orderpicken met ergonomische heffunctie.
- Halfautomatische remote-bediening easyPILOT (optioneel).

# De Jungheinrich orderpicktruck voor een maximaal klantvoordeel.



## Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Met de nr. 1 in het magazijn kunt u rekenen op de hoogste pickprestaties bij het laagste energieverbruik, dankzij een krachtig en flexibel aandrijfconcept.

### Krachtige en efficiënte aandrijving

- Krachtige acceleratie en hoge rijsnelheid.
- Uitvoering drivePLUS (optie) met efficiënte 3,2 kW-motor voor krachtigere acceleratie en hogere topsnelheid.
- Veilige bochtsnelheid dankzij optionele lastafhankelijke curveCONTROL.
- Optionele uitvoering drive&ecoPLUS voor extra energiebesparing.

### Flexibele omschakeling tussen bedieningselementen

- Grote afstanden vanaf ca. 10 meter: rijden met jetPILOT.
- Middelgrote afstanden: de besturing op afstand met Jungheinrich easyPILOT maakt de volledige concentratie op het orderpicken mogelijk.
- Korte afstanden: Positionering aan de juiste pallet en fijninstelling met bv. optionele bediening met knoppen in de rugleuning.

### Verkrijgbaar met lithium-ion-technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Kosten besparen aangezien de accu onderhoudsvrij is in vergelijking met loodzuuraccu's.
- Geen laadruimtes en ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.

### Comfortabel laadsysteem (optie) voor lithium-ion accu's

- Comfortabel laadsysteem met laadaansluiting en -stekker voor tijdbesparend tussentijds laden.
- Eenvoudige en intuïtieve bediening.



## Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

De ECE rijdt veiliger dan elke andere truck! Het geïntegreerde DayLED-dagrijlicht zorgt voor een optimaal zicht, zelfs bij een gebrekkig licht.

### Hydraulisch hefbaar stapplatform (HP) (optie)

- Voor frequent orderpicken uit het tweede liggerniveau.
- Snel en veilig heffen van de bestuurder tot op de hoogte van de accukap.
- Makkelijk te bedienen platform met de voet, waardoor de handen vrij blijven voor het orderpicken.
- De jetPILOT wordt samen met het platform omhoog geheven (uitvoering HP-LJ, optie), waardoor langzaam rijden ook met geheven platform mogelijk is.

### Beter zien en gezien worden


- Beter zichtbaarheid in slecht verlichte gangen door geïntegreerd DayLED-dagrijlicht (optie).
- Floor-Spot – vermindert het risico van aanrijdingen op onoverzichtelijke plaatsen, door ca. 3 m voor de truck een gekleurd lichtpunt op de vloer te projecteren (optie).

### Robuuste constructie voor zware toepassingen

- Robuuste motorkap van staal.
- Extra hoge chassisbescherming van staal aan de voorzijde.

### Centraal weergave- en instel-elementen voor een compleet overzicht

- Inschakelen van de heftruck met EasyAccess via softkey, pincode of chip (optie).
- 2-inch display toont de accu-indicatie, het aantal draaiuren, de rijsnelheid en foutcodes.
- Selecteren van 3 rijprogramma's d.m.v. optionele Softkey.



## Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

In combinatie met het multifunctionele stuurwiel jetPILOT biedt de bestuurdersplaats van de ECE vele voordelen. Hier heeft de bestuurder altijd alles onder controle.

### Perfekte werkplek voor maximale pickprestaties

- Opbergmogelijkheden naar wens.
- Extra geveerd en instelbaar stapplatform (optie).
- Snel heffen van de last door optioneel dubbel indrukken van de hefknop.

### Multifunctioneel stuurwiel jetPILOT

- Intuïtief en comfortabel sturen zoals in een personenauto.
- Ontlast de nek en wervelkolom bij het rijden in bochten.
- Bediening met slechts één hand en automatische terugkeer van het stuurwiel.
- Afstelling op de eigen lichaamslengte.

### Verdere opties

- Omvangrijke accessoires voor individuele aanpassingen aan uw specifieke toepassing.
- Verschillende opties voor het orderpicken op het tweede liggerniveau.
- Robuuste, universele beugel voor bijvoorbeeld een scanner en terminal.
- Groter gebruiksgemak dankzij het optionele geveerde stapplatform om lichaamstrillingen te verminderen.

# Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
ECE 310	1000 kg	750 mm	12,5 km/u	2721 mm	0,33 m/s
ECE 310 HP	1000 kg	750 mm	12,5 km/u	2871 mm	0,33 m/s