



Verticale orderpicker

EKS 210

Hefhoogte: 2800-4750 mm / Capaciteit: 1000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

De efficiënte orderpicktruck in brede gangpaden.

Ideaal voor orderpickhoogtes tot meer dan 6,5 meter.

De efficiënte verticale orderpicker EKS 210 is met zijn uitstekende rij- en hefprestaties geoptimaliseerd voor het gebruik in uw magazijn. In het bredegangenmagazijn overtuigt het zuinige en vrij verrijdbare 24 V-model met een zeer goede ergonomie en pickprestaties. Dankzij het uitgebreide hefmastportfolio zijn ook pickhoogtes van meer dan 6,5 meter zonder enig probleem mogelijk. Dankzij de talrijke individuele opties is de verticale orderpicker veelzijdig inzetbaar en door een geoptimaliseerd bedieningsconcept en het beste zicht rondom maakt hij zeer ergonomisch werken mogelijk. Met krachtige lithium-ion of met loodzuur accu's: onze verticale orderpicker EKS 210 combineert optimale pickprestaties met een overtuigende energie-efficiëntie.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Ergonomisch en individueel aanpasbaar bedieningsconcept.
- Optimaal zicht en zichtbaarheid in het magazijn.
- Overbodige controles van hoogte en gewicht.
- Hoge rijstabiliteit voor veilig en ergonomisch werken.
- Smal en wendbaar voor meer prestaties in een kleine ruimte.

De Jungheinrich orderpicktruck voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

De veelzijdige EKS 210 staat voor zeer goede pickprestaties en een hoge efficiëntie, vanaf het eerste liggerniveau tot een hoogte van 6,5 meter – om langer en efficiënter te werken.

Economische energiehuishouding

- Actief energie- en accubeheer.
- Langere levensduur van de accu.
- Geen hefmastovergangen om energie-intensieve acceleratie- en vertragingfasen te voorkomen.

Verkrijgbaar met lithium-ion technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Kostenbesparend door onderhoudsvrijheid in vergelijking met loodzuur accu's.
- Geen laadruimtes en ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Wij geven om uw veiligheid: tal van veiligheidsopties zorgen ervoor dat uw werknemers zich voor 100% kunnen concentreren op hun hoofdtaak.

Veilige werkprocessen


- Ergonomisch optimaal afgestemd voor het gebruik in brede gangpaden.
- Beste zicht rondom dankzij nieuwe hefmast.
- Hoge stabiliteit, zelfs bij het rijden op oneffen vloeren (vloer volgens DIN 18202).

Ingebruikname en onderhoud

- Snelle en veilige inbedrijfstelling.
- Geïntegreerd diagnosesysteem.
- Onderhoudsinterval van 1.000 draaiuren.

Optionele veiligheidsfuncties

- Floor-Spot zorgt met een duidelijk zichtbaar lichtpunt vóór de truck voor extra veiligheid in onoverzichtelijke magazijnzones.



Individueelheid

Een heftruck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Het doordachte bedieningsconcept met extra ramen en een nog gebruiksvriendelijker bedieningspaneel resulteert in een merkbare ontlasting van de bestuurder.

Individuele configuratie

- Keuze uit verschillende truckuitvoeringen, onder andere met extra heffing, toegang aan de lastzijde of als open uitvoering.
- Tal van opties voor de bestuurderscabine zoals opbergmogelijkheden, verlichting, enz.

Ergonomische werkplek

- Geoptimaliseerd bedieningsconcept: alle informatie in één oogopslag.
- Optimaal zicht rondom voor overzicht in iedere situatie.
- Makkelijk opstappen dankzij de lage instaphoogte in combinatie met soepele, maar toch robuuste zijbeugels.
- Ruime cabine met tal van opbergmogelijkheden.
- Ergonomiepakket met ergonomische vloermat en voetschakelaar optioneel verkrijgbaar.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Hefsnelheid onbelast
EKS 210 Z	1000 kg	4750 mm	10 km/u	0,3 m/s
EKS 210 L	1000 kg	4750 mm	10 km/u	0,3 m/s
EKS 210 O	1000 kg	4750 mm	10 km/u	0,3 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.