



Elektrische meeloop stapelaar met wielarmheffing

EJD 118i

Hefhoogte: 1000-1520 mm / Draagvermogen: 1800 kg

Sterke allrounder

Voor het dagelijkse permanente gebruik.

Voor maximale wendbaarheid bij het orderpicken.

Gering eigen gewicht en hoge wendbaarheid maken onze compacte en veelzijdige elektrische stapelaar EJD 118i een perfecte helper die met de vrachtwagen plaatsbesparend kan worden meegenomen of voor dubbelniveau transport op laadbruggen en oneffen ondergronden.

De EJD 118i belooft maximale efficiëntie door zijn duurzame li-ionbatterij met geïntegreerde laadtechnologie voor maximale flexibiliteit. De torsiestang ProTracLink zorgt voor een stabiel rijgedrag, terwijl de standaard proportionele hydraulica gecontroleerd heffen en dalen garandeert.

De smalle monomast van de stapelaar biedt op elk moment een optimaal 360°-zicht, bijvoorbeeld voor gebruik in filialen met publiek verkeer. Reflectoren voor betere zichtbaarheid evenals een lang dissel met voldoende plaats tussen truck en bestuurder bieden een hoge veiligheid bij ieder gebruik.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ionbatterijen. We zijn er zeker van dat de hoge prestaties en lange levensduur van onze lithium-iontechnologie u zullen overtuigen. We garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering eenvoudig en snel opnieuw kunt omschakelen naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.

* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

Alle voordelen in één oogopslag

- Flexibele universele stapelaar voor erg uiteenlopende toepassingen.
- Slimme combinatie van de voordelen van transpalletten en stapelaars.
- Innovatieve lithium-ionbatterij met geïntegreerde laadtechnologie.
- Stabiel rijgedrag gekoppeld aan hoge wendbaarheid.
- Minimale geluidsontwikkeling dankzij silentDRIVE.

Uw Jungheinrich-heftruck met grote hefhoogte

Voor een maximaal klantenvoordeel



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Door de hoge flexibiliteit van onze lithium-ionbatterij te koppelen aan de veelzijdige skills van de EJD 118i op het gebied van pallethandling wordt de stapelaar een betrouwbare allrounder bij dagelijkse afwisselende taken in het magazijn.

Efficiënte handling van palletten


- Nauwkeurig en voorzichtig heffen en neerlaten van de last door standaard proportionele hydraulica.
- Betrouwbaar dubbelniveau transport op laadbruggen en oneffen ondergronden.
- Maximale wendbaarheid en flexibiliteit ook in erg krappe magazijnruimten.

Toekomstgerichte lithium-iontechnologie

- Standaard geïntegreerde lithium-ion technologie voor maximale beschikbaarheid.
- Keuze tussen twee batterijen: 40 Ah-lithium-ionbatterij en 110 Ah-lithium-ionbatterij.

Snel en veilig laden

- Eenvoudig laden aan elk 230V stopcontact dankzij de geïntegreerde lader.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

U zoekt een echt universeel talent voor uw bedrijf? Dubbelniveau transport, in- en uitslaan, meename op de vrachtwagen of orderpicken – dankzij talrijke extra opties past de EJD 118i zich bliksemsnel aan iedere gebruiksscenario aan.

Flexibel gebruik

- Flexibel bruikbare elektrische stapelaar dankzij geïntegreerde wielarmheffing.
- Als stapelaar de perfecte oplossing voor makkelijke stapeltaken.
- Als transpallet ideaal voor het transport van lasten tot 2.000 kg over korte afstanden.
- Als dubbelniveau transporttruck dubbel zo productief door het gelijktijdige transportgoed van twee palletten boven elkaar.

Intelligente assistentiesystemen

- silentDRIVE voor een geluidsarme werking in de detailhandel of in supermarkten door de vermindering van de gebruikelijke rij- en hefgeluiden.



Veiligheid

De beste voorwaarden om veilig te werken

In krappe ruimten of midden in het filiaal bij druk publiek verkeer: De EJD 118i biedt maximale veiligheid door zijn bijzonder stabiel rijgedrag en optimaal 360°-zicht in iedere werksituatie

Veilig werken in kleine ruimten

- Compacte afmetingen voor kleine ruimtes.
- Voldoende afstand tussen gebruiker en truck door de lange veiligheidsdissel.

Maximale stabiliteit bij het rijden

- Optimale verdeling van de steunkracht afhankelijk van de rij situatie door geveerde en gedempte steunwielen - verbonden via de gepatenteerde torsiestang ProTracLink.
- Ideaal voor gebruik op laadkades en voor het laden en lossen van vrachtwagens.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid zonder belasting
EJD 118i	1800 kg	1520 mm	6 km/u	2192 mm	0,27 m/s

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.