



Horizontālā pasūtījumu komplektētājs **ECE 320**

Celšanas augstums: 750 mm / Kravnesība: 2000 kg

Spēcīgs komplektētājs ar šķērveida pacēlāju.

Divu palešu uzņemšanai.

Mūsu jaudīgais un dinamiskais horizontālais komplektētājs ECE 320, pateicoties paceļamam kravas mehānismam, ar šķērveida pacēlāju divām paletēm ir ideāls palīgs drošai un efektīvai komplektēšanai. Ergonomiskā iekrāvēja koncepcija apvienojumā ar augstu tehnisko veikspēju garantē maksimālu komplektēšanas ražīgumu un optimālu energoefektivitāti.

Jaudīgais 3,2 kW dzinējs līdzās lielam paātrinājumam un beigu ātrumam piedāvā dažādas aprīkojuma paketes vēl lielākam komplektēšanas ātrumam. Daudzfunkcionālā stūre "jetPILOT" ļauj operatoram veikt intuitīvu, ērtu vadību un atstālo kaklu un mugurkaulu.

Individuāli pielāgojamā darba vieta nodrošina optimālu redzamību visos virzienos un ar optimālu vadības elementu izvietojumu atvieglo darbu. Lai uzlabotu komplektēšanas procesus, kuros nepieciešama liela veikspēja, iespējams izmantot radiovadāmu vadības bloku ECE pusautomātiskai vadībai – tādējādi lieki nobraukts ceļš pieder pagātnei.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbmūžs pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Maksimāls komplektēšanas ražīgums līdz 2 000 kg kravām
- Jaudīgs dzinējs ar lielu paātrinājumu
- "jetPILOT" intuitīvai vadībai kā automašīnā
- Efektīva un droša komplektēšana ar šķērveida pacēlāju
- Pusautomātiska attālinātās vadības sistēma "easyPILOT"

Jūsu Jungheinrich komplektētājs, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Šeit jauda sastop inovācijas: pamatu maksimālam komplektēšanas ražīgumam veido lielas tehnikas jaudas un daudzu ergonomisku priekšrocību apvienojums.

Augstas veiktspējas un efektīva piedziņas koncepcija

- Straujš paātrinājums un beigu ātrums.
- Pēc izvēles uzstādāma aprīkojuma pakete "drivePLUS" ar īpaši efektīvo 3,2 kW dzinēju vēl labākai vadībai un vēl lielākam paātrinājumam.
- Drošs ātrums līkumos, pateicoties opcionālajai "curveCONTROL" sistēmai, kas darbojas atkarībā no slodzes.
- Pēc izvēles uzstādāma aprīkojuma pakete "driveEcoPLUS" papildu enerģijas ietaupījumam.

Ērta pārslēgšanās starp vadības iespējām

- Garas distances, sākot no apm. 10 metriem: braukšana ar "jetPILOT".
- Vidējas distances: attālinātā vadība ar Jungheinrich "easyPILOT" padara iespējamu pilnīgu koncentrēšanos uz komplektēšanu.
- Īsas distances: pozicionēšana pie pareizās paletes un precīza pieregulēšana, piemēram, ar atzveltnē integrētajiem taustiņiem.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši isam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.

Litija jonu akumulatoru komforta uzlādes sistēma

- Uzlādes sistēma ar komforta klases lādēšanas līgšanu un spraudni, kas ļauj veikt



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Centrālais punkts drošai un efektīvai komplektēšanai: vadītāja atrašanās tiešā kravas tuvumā un ergonomiski veidota stāvēšanas platforma.

Hidrauliski pacelama stāvēšanas platforma (HP) (opcija)

- Biežai komplektēšanai no otrā plauktu līmeņa.
- Ātra un droša vadītāja pacelšana līdz akumulatora pārsega augstumam.
- Platformas vadība ar pedāli, tādējādi nodrošinot brīvas rokas komplektēšanas darbu veikšanai.
- jetPILOT pacelšanas kopā ar platformu (HP-LJ), lai nodrošinātu iekrāvēja pozicionēšanu arī tad, kad platforma atrodas paceltā stāvoklī.

Labāka redzamība un pamanāmība


- "Floor-Spot" – ievērojami zemāks sadursmes risks nepārredzamās vietās, pateicoties apm. 3 m pirms iekrāvēja uz grīdas projicētam sarkanai gaismas punktam (opcija).

Izturīga konstrukcija, kas piemērota vissarežģītākajiem ekspluatācijas apstākļiem

- Pret triecieniem aizsargāts piedziņas pārsegs no tērauda.
- Īpaši augsta nerūsējošā tērauda šasijas aizsargplāksne pie priekšējā motora pārsega.

Pilnīga procesu pārskatāmība, pateicoties centrāli izvietotam indikācijas un regulēšanas instrumentam

- Iekrāvēja aktivizēšana ar "EasyAccess" funkciju, izmantojot izvēles taustiņu ("Softkey"), PinCode vai pēc izvēles pieejamo transpondera karti.
- 2 collu displejs informē operatoru par akumulatora uzlādes līmeni, darba stundu skaitu, braukšanas ātrumu, kā arī kļūdu kodiem.
- Ar opcionālo izvēles taustiņu var izvēlēties kādu no 3 braukšanas programām



Individualitāte

Krautņotājs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Šeit mijiedarbība starp cilvēku un mašīnu ir nevainojama. Pateicoties daudzām individuālām opcijām, vadītājs un iekrāvējs ir labākajā formā.

Perfekta darba vieta maksimālam komplektēšanas ražīgumam

- Daudzveidīgas, individuāli pielāgojamas mantu glabāšanas iespējas.
- Ar papildu amortizatoriem aprīkota un regulējama stāvēšanas platforma (opcija).
- Ātra kravas pacelšana, divreiz nospiežot pacelšanas taustiņu.

Daudzfunkcionālā stūre "jetPILOT"

- Intuitīva un ērta vadība, kas ir identiska vieglās automašīnas vadīšanai, un droša pieturēšanās.
- Spranda daļas un mugurkaula atslogošana, izbraucot līkumos.
- Iespējama vadīšana ar vienu roku un automātiska stūres atvēršana pozīcijā, braucot taisnā virzienā.
- Regulēšanas iespējas atbilstoši individuālajiem auguma parametriem.

Citas aprīkojuma opcijas

- Plašs piederumu klāsts individuālai pielāgošanai Jūsu ekspluatācijas situācijai.
- Citi piederumi darbam otrajā plauktu līmenī.
- Izturīga, universāli izmantojama aptvere pēc izvēles uzstādāmām ierīcēm, piemēram, datu pārraides ierīcēm.
- Uzlabots vadības komforts, ko nodrošina amortizēta stāvēšanas platforma ķermeņa svārstību mazināšanai.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
ECE 320	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	3947 mm	0,16 m/s
ECE 320 HP	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	4097 mm	0,16 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv