



Elektrisk låglyftande sittruck med tvärställd stol

ESE 533

Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 3300 kg

Tungviktaren bland låglyftare.

Ramp till ramp med maximal arbetskapacitet.

De kraftfulla och ergonomiska eldrivna ledtruckarna med tvärställd stol ESE 533 passar perfekt för att transportera tung last över långa sträckor. De klarar utan problem upp till tre lastpallar samtidigt. En 48 V drivmotor med trefas växelströmsteknik ger kraftig acceleration även vid maximal lastning.

ESE-truckarna, som har ett underhållsfritt litiumjonbatteri, imponerar med optimal prestanda, bra driftsekonomi och maximal tillgänglighet. Batteriet kan snabbt mellanladdas tack vare det lättåtkomliga komfortladdningsuttaget.

Den rymliga hytten, alla de lättåtkomliga reglagen och tre individuellt inställbara körprogram gör det möjligt att arbeta både effektivt avslappnat med trucken med tvärställd stol.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Transport av flera lastpallar, upp till tre st.
- Höga hastigheter upp till 20 km/h tack vare 48 V-växelströmsteknik.
- Finns tillgänglig med den senaste litiumjontekniken.
- 180°/360°-styrning för smidiga körriktningbyten.
- Ergonomisk förarplats.

Din låglyftare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Litiumjonteknik för maximal tillgänglighet: ESE 5 kombinerar maximal dynamik med uthållighet och effektivitet. Därmed klarar du tidskrävande och tufft arbete utan problem.

Växelströmsteknik för hög hastighet

- Kraftfull acceleration och hög kördynamik.
- Underhållsfri motorteknik utan kolborstar.
- De högsta hastigheterna i låglyftarsegmentet med upp till 20 km/h.

Kraftfull litiumjonteknik

- Avancerat litiumjonbatteri med en effekt på 48 V 520 Ah.
- Snabb- och mellanladdning via det integrerade komfortladdningsuttaget i pauser eller under stilleståndstider för maximal tillgänglighet till truckarna.
- Tillförlitligt hög prestanda även om batteriet inte är fulladdat.
- Inga kostnader för skötsel eller underhåll av batteriet.
- Finns även med blysyrabatteri.

Effektivt truckskydd

- Åtkomstsystemet EasyAccess Softkey skyddar mot obehörig användning.
- Körbefogenheter tilldelas direkt via truckdisplayen.
- Det behövs inte längre någon universell trucknyckel.
- Energisparfunktion med automatisk fränkoppling efter 5 minuter för alla EasyAccess-åtkomstsystem.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Är säkerheten A och O i det dagliga arbetet på lagret? Då är ESE 5 det rätta valet. Ett stabilt chassi, individuellt inställbara körprogram och assistanssystem som tillval ger maximal säkerhet i alla situationer.

Robust konstruktion


- Robust chassi för permanent drift med full nominell last.
- Vridstyva gafflar av specialstål finns i olika utföranden.
- Gaffelmarkering för enklare inkörning i lastpallar.

Låga underhållskostnader

- Lättåtkomliga komponenter.
- Stora serviceluckor som är lätta att öppna.
- Underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik utan kolborstar.

Optimalt stöd för truckföraren

- Tre individuellt inställbara körprogram för många olika applikationer.
- 4-tums truckdisplay för visning av viktiga driftsdata, t.ex. hastighet, körda kilometer eller drifttimmar etc.
- Helt integrerat varningszonsljus Floor-Spot som tillval för visuell varning på ett tidigt stadium vid korsningar.
- Assistanssystemet zoneCONTROL för effektiv riskhantering på lagret finns som tillval.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Den ergonomiska förarplatsen anpassar sig perfekt efter truckförarens längd och vikt. Det gör att arbetet kan utföras på ett avslappnat sätt med maximal komfort.

Bekväm förarplats

- Komfortstolen kan ställas in individuellt efter sittposition och kroppsvikt.
- Viktiga reglage är lättåtkomliga, truckföraren behöver inte byta grepp.
- 180°/360° elektrisk styrning med optimerat rattläge.
- Optionsbygel med gott om plats och möjlighet till fast montering av ytterligare utrustning som t.ex. terminaler, skrivplattor eller folierullhållare.
- Rattjustering.
- USB-laddningsuttag.

Hög körkomfort

- Styrspak för aktivering av samtliga hydraulfunktioner samt val av körriktning och aktivering av tuta.
- Alla styrkontroller finns i truckförarens synfält och varje kontroll har en entydig funktion.
- Precision i arbetet med finkänslig styrning av alla funktionerna.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 långsgående)	Lyfthastighet utan last
ESE 533	3300 kg	115 mm	20 km/h	5340 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



JUNGHEINRICH