



# Električni nizkodvižni viličar

## AME 16

Dvižna višina: 115 mm / Nosilnost: 1600 kg

# Zmogljiv pomočnik v segmentu električnih paletnih viličarjev.

Popolnoma električno dvigovanje in premikanje do 1.600 kg.

Naši zmogljivi in vzdržljivi električni nizkodvižni viličarji AME 16 so stroškovno učinkovita vozila višjega srednjega razreda. So odlična izbira, če potrebujete izkušeno okrepitev pri raztovarjanju tovornih vozil ali pri vsakodnevnem prevozu palet.

Zaradi kompaktne konstrukcije in izredno majhne lastne teže so zlasti primerni za uporabo v ozkih prostorih in v območjih z omejeno nosilnostjo. Samodejno zmanjšanje hitrosti v ovinkih ter način počasne vožnje za večji nadzor pri vožnji zagotavljata največjo varnost pri delu.

Litij-ionska baterija, ki ne zahteva vzdrževanja, zagotavlja največjo razpoložljivost, funkcija priložnostnega polnjenja pa omogoča dodatno povečanje zmogljivosti. Ergonomska komanda in dostop s kodo PIN upravljavcu olajšata rokovanje.

## Pregled vseh prednosti

- Vsestranski električni paletni viličar srednjega razreda za uporabo v notranjih prostorih in na prostem.
- Zmogljiva litij-ionska baterija s preprosto menjavo baterije.
- Samodejno prilagajanje hitrosti pri vožnji v ovinek za varno vožnjo.
- Dostop s kodo PIN za zaščito pred nepooblaščenno uporabo vozila.
- Zanesljiva kakovost iz Jungheinricha z vzdržljivimi komponentami.

# Električni paletni viličar Jungheinrich,

**prinaša največ koristi za stranko.**



## Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi vozili.


Z najsodobnejšo litij-ionsko tehnologijo so ročni paletni viličarji Jungheinrich AME najboljše opremljeni za dolgotrajno delovanje pri večizmenski uporabi. Pametne funkcije, kot sta diagnoza napak z vodikom CAN-Bus ali dostop s kodo PIN, dodatno prispevajo k višji učinkovitosti.

**Litij-ionske baterije, ki ne zahtevajo vzdrževanja**

- Visoka stroškovna učinkovitost z daljšimi življenjskimi dobami delovanja in brez vzdrževanja.
- Litij-ionska baterija s funkcijo hitrega polnjenja omogoča prilagodljivo uporabo.
- Učinkovito polnjenje brez drage polnilne infrastrukture.

**Inovativna tehnologija**

- Diagnoza napak z vodikom CAN-Bus za zagotovitev nemotenega delovanja vozila.
- Dostop s kodo PIN za preprečevanje uporabe nepooblaščenim osebam.



## Prilagodljivost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Prednostni namen pri dvigovanju in premikanju blaga je učinkovitost. Električni paletni vozički Jungheinrich AME zlahka obvladujejo različne naloge pri vsakodnevnem prevozu palet.

**Nadzorovano delo**

- Natančen nadzor globine prodiranja vilic za preprečevanje poškodb palet in vozil.
- Dvojna kolesca vilic v kombinaciji z zaščitenimi kolesci na konicah vilic omogočajo udobno prečno dviganje palet.

**Servisni komplet za samopopravilo (opsijsko)**

- Ilustrirana navodila za profesionalno izvajanje popravil.
- Originalni rezervni deli Jungheinrich po ugodni paketni ceni.
- Podroben seznam vseh potrebnih orodij in zaščitne opreme.
- Prihranek stroškov in časa zaradi hitre ponovne vzpostavitve obratovalne pripravljenosti.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Varnost v vašem skladišču nam je pomembna. Električne paletne vozičke AME smo zato opremlili z naprednimi voznimi funkcijami, ki vašim zaposlenim in blagu vedno zagotavljajo najboljšo zaščito.

**Največja varnost**

- Nadzor hitrosti pri vožnjah v ovinek preprečuje prevrnitev paletnega vozička in omogoča lažje upravljanje.
- Od plazenja do vožnje z navpično ročico za delo v ozkih območjih, kot so dvigala in tovorna vozila.
- Robusten jekleni okvir za visoko zaščito pred poškodbami.

**Natančna navigacija**

- Vzmetena ročica omogoča najvišje udobje pri vožnji in zagotavlja zaščito komponent vozila.
- Preprosto upravljanje z ergonomsko komando, ki je primerna za levičarje in desničarje.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/ obremenitev	Največja dvižna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvižna hitrost brez bremena
AME 16 (540 x 1.000)	1600 kg	115 mm	5,2 km/h	1856 mm	0,02 m/s
AME 16 (540 x 1.150)	1600 kg	115 mm	5,2 km/h	2006 mm	0,02 m/s
AME 16 (685 x 1.150)	1600 kg	115 mm	5,2 km/h	2006 mm	0,02 m/s

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



**JUNGHEINRICH**