



## Vertikalni komisionirni viličar

**EKS 310 / 412**

Dvižna višina: 7000-9000 mm / Nosilnost: 1200 kg

# Učinkoviti komisionirni viličarji v širokem hodniku.

Prava izbira za komisionirno višino nad 10 metrov.

Učinkovita vertikalna komisionirna viličarja EKS 412 in EKS 310 se odlikujeta po izvrstnih vozni in dvižnih zmogljivostih. V skladišču s širokimi hodniki bosta nova varčna 24-voltna modela prepričala z zelo dobro ergonomijo in komisionirno zmogljivostjo. Zaradi večjega izbora dvižnih teleskopov lahko preprosto dosežete komisionirno višino tudi nad 10 metrov. Z bogato ponudbo opcijske opreme lahko vertikalna komisionirna viličarja prilagodite raznim namenom uporabe, z optimiziranim krmilnim sistemom in nezastrtim panoramskim pogledom pa bo vaše delovno okolje res ergonomsko. Z zmogljivo litij-ionsko tehnologijo ali svinčevimi baterijami: Vertikalna komisionirna viličarja EKS 412 in EKS 310 združujeta optimalno komisionirno zmogljivost z zelo varčno porabo.



## Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.

\* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

## Pregled vseh prednosti

- Ergonomsko in nastavljivo upravljanje.
- Optimalen pogled in vidljivost v skladišču.
- Popolna izbira za delo v skladišču s širokimi hodniki.
- Odlična vozna stabilnost za varno in ergonomsko delo.
- Možnost nadgradnje s tristopenjskim DT teleskopom Jungheinrich.

# Komisionirni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



## Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Vsestranska EKS 412 in EKS 310 se odlikujeta po zelo dobri komisionirni zmogljivosti in učinkovitosti od prvega regalnega nivoja in tudi nad višino 10 metrov, da lahko delate dlje in učinkoviteje.

### Varčna poraba:

- Aktivno upravljanje energije in baterije.
- Daljša doba delovanja baterije.
- Pri teleskopih brez prehodov ni potratnega pospeševanja in pojemanja.

### Na voljo z litij-ionsko tehnologijo:

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Menjava baterije ni potrebna.
- Manjši stroški, saj ni potrebe po vzdrževanju v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Vaša varnost je za nas zelo pomembna: Številne varnostne funkcije omogočajo, da se osebje lahko popolnoma osredotoči na svoje delo.

### Varno delo:


- Ergonomija je prilagojena delu v skladišču s širokimi hodniki.
- Odličen panoramski pogled skozi novi teleskop in stranska okna v kabini.
- Stabilnost tudi med vožnjo po neravnih tleh (tla po standardu DIN 18202).

### Zagon in vzdrževanje:

- Hiter in varen zagon.
- Vgrajen diagnostični sistem.
- Interval vzdrževanja na 1.000 delovnih ur.

### Opcijske varnostne funkcije:

- Floor-Spot z dobro vidno svetlobno točko pred vozilom izboljšuje varnost na nepreglednih mestih v skladišču.



## Individualnost

Viličar, ki se prilagodi vašim poslovnim potrebam.

Dovršen sistem upravljanja z dodatnimi vdelanimi okni in še bolj intuitivnim komandnim pultom občutno razbremeni voznika.

### Individualna konfiguracija:

- Izbirate lahko med različnimi izvedbami, med drugim z dodatnim dvigom, dostopom na strani tovora ali kot odprta različica.
- Razne opcije opreme za kabino, denimo odlagalna mesta, razsvetljava in drugo.

### Ergonomsko delovno mesto:

- Optimizirano delovno okolje: pregled nad vsemi podatki.
- Odličen panoramski pogled, da imate vedno vse pod nadzorom.
- Nizek prag ter preprosto dostopne in še vedno robustne varovalne stranske pregrade.
- Prostorna kabina s številnimi odlagalnimi površinami.
- Ergonomski paket z ergonomsko talno podlago in nožno tipko je na voljo kot opcija.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Največja dvižna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Dvižna hitrost brez bremena
EKS 310 Z	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 310 L	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 310 O	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 Z	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 L	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 O	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



**JUNGHEINRICH**