



Galvanizuotas rankinis hidraulinis vežimėlis

AM G20

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20



VDI lentelė

Stendas: 12/2024

			AM G20 (520x1150)			AM G20 (520x950)	AM G20 (520x795)			
			Rankiniu būdu							
ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis								
	1.3	Vairuoti								
	1.4	Operacija								
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg					2000	
	1.6	Svorio centras	c	600			500	400		
	1.9	Bazė	y	1110	-	1110	910	755		
Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg		61	60	54	51		
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg		38 / 20	- / -	38 / 20	- / -		
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			N-GN	N-BN	V-BV	N-GN		
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50		
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96		
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			2/2	-		2/2		
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm		109	-	109		
	3.7	Galinis gabaritai	b11	mm		370	-	370		
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3		mm		122			
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14		mm		1234	-	1234	
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12		mm		205			
	4.15	Aukštis nuleistas	h13		mm		83			
	4.19	Bendras ilgis	l1	mm		1520	1523	1320	1165	
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2		mm		373			
	4.21.1	Bendras plotis	b1		mm		520			
	4.22	Šakių matmenys	s/ e/l	mm		53 x 150 x 1150		53 x 150 x 950	53 x 150 x 795	
	4.25	Šakės klirensas	b5		mm		520			
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2		mm		30			
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast	mm		1734	-	1734	1584	
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm		1784	-	1784		
4.35	Apsisukimo spindulys	Wa		mm		1274	-	1274	1074	919
Našumo duomenys	5.3	Mažėja greitis su krovinium arba be jo	m/s		0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02			

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originaliųjų dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvas atitinka Europos
saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH