



## Elektrische meeloop transpallet

### EJE M13 / M15

Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 1300-1500 kg

# Ervaren helpers in kleine ruimten.

Onze lichtgewichtten voor veilig goederentransport.

De kostenefficiënte en compacte EJE M13 / M15 bieden optimale ondersteuning voor het transport van lichte tot middelzware goederen in kleine en middelgrote ondernemingen. Dankzij hun compacte ontwerp maken ze indruk met een maximale wendbaarheid, vooral in kleine magazijnomgevingen.

Een krachtige aandrijfmotor zorgt voor kostenefficiënte goederenoverslag met lage operationele kosten, terwijl de onderhoudsvrije lithium-ionbatterij van de truck snel en gemakkelijk kan worden geladen bij elk 230 V-stopcontact via de geïntegreerde lader.

Twee geveerde steunwielen voor het stabiel nemen van bochten en een volledig gesloten chassis zorgen voor een hoge mate van veiligheid tijdens het rijden. De multifunctionele disselkop met LCD-display toont de belangrijkste bedrijfsgegevens in één oogopslag en biedt een hoge mate van gebruiksgemak dankzij de bediening met één hand.



## Gebruik uw gegevens in uw voordeel.

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Onze Telematics Box (af fabriek) biedt u een gratis starterspakket voor vlootbeheer dat flexibel kan worden uitgebreid met verschillende hardware- en softwarecomponenten.

\* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

## Alle voordelen in één oogopslag

- Kostenefficiënt instapmodel voor het transport van goederen in kleine ruimten.
- Hoge wendbaarheid dankzij de compacte afmetingen van de truck.
- Geïntegreerde lader voor flexibel en snel laden.
- Steunwielen voor een verbeterde rij- en bochtstabiliteit.
- Optionele uitrustingselementen voor specifieke bedrijfsomstandigheden.

# Uw Jungheinrich transpallet voor een maximaal klantenvoordeel.



## Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

De perfecte combinatie van robuustheid en efficiëntie: dankzij de standaard lithium-ionbatterij overtuigt onze EJE M13 / M15 met een lange levensduur, onderhoudsvrije werking en een uitstekende energiebalans.

### Geavanceerde aandrijftechnologie

- Krachtige aandrijfmotor met hoog rendement en uitstekende energiebalans.
- Energieterugwinning door regeneratief remmen.
- Truck volgens de nieuwste EN 1175-norm.

### Standaard lithium-iontechnologie

- Krachtige lithium-ionbatterij.
- Flexibel en snel tussentijds laden zorgt voor een hoge beschikbaarheid van de trucks.
- Kostenbesparing door een tot 3 keer langere levensduur in vergelijking met loodzuurbatterijen.
- Geen batterijwissel of onderhoud van de lithium-ionbatterij nodig.
- Intelligente automatische uitschakeling na 30 minuten inactiviteit.



## Veiligheid

De beste omstandigheden om veilig te werken.

Telkens wanneer u met onze elektrische transpalletten EJE M13 / M15 rijdt, zorgen een aantal veiligheidsvoorzieningen ervoor dat het risico op letsel voor de operator tot een minimum wordt beperkt.

### Optimale stabiliteit en hoge mate van rijcomfort

- Steunwielen voor een uitstekende rij- en bochtenstabiliteit.
- Volledig gesloten chassis voor maximale bescherming.
- Vereenvoudigd manoeuvreren in kleine ruimten door de kruipgangschakelaar te bedienen met de dissel rechtop.
- 4-cijferige pin-toegangscode in de dissel voor meer bedieningscomfort.
- De truck kan alleen worden verplaatst als de netstekker van de geïntegreerde lader zich in de daarvoor bestemde aansluiting op de truck bevindt.

### Minder risico op letsel

- Minder risico op voetletsels dankzij de geringe bodemvrijheid.
- De in de disselkop geïntegreerde schakelaar voor lichaamsbescherming beschermt tegen botsingen in gevaarlijke situaties.
- De lange veiligheidsdissel zorgt voor voldoende afstand tussen de operator en de truck.



## Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw business.

Of het nu in het pallettenmagazijn is of voor leveringen in het centrum van de stad, gebruik verschillende opties en pakketten om uw truck perfect aan te passen aan specifieke gebruiksomstandigheden.

### Veilige, intuïtieve bediening

- Langs weerszijden bedienbare, ergonomische en multifunctionele disselgreep.
- LED-weergave in real time van de belangrijkste bedrijfsgegevens van de truck, zoals rijnsnelheid, batterijtoestand, bedrijfsurenteller en weergave van de bedrijfstoestand maakt kostenefficiënt werken mogelijk.
- Gemakkelijk te gebruiken voor links- en rechtshandigen.

### Optionele uitrustingselementen

- De beschikbare City-optie met grotere bodemvrijheid en bredere vorken is optimaal voor het werken in stadscentra en kleine ruimten.
- Dankzij de geluiddempende mat en Tri-Load-banden kan het geluidsniveau van de truck in woonwijken tot 60 dB worden gereduceerd.
- Het weegstelsel kan overal gebruikt worden waar goederen gewogen en vervoerd moeten worden. Zo kunt u met één truck snel en efficiënt twee werkstappen uitvoeren.

# Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid zonder belasting
EJE M13 (540 x 1.150)	1300 kg	120 mm	5 km/u	1843 mm	0,06 m/s
EJE M13 (550 x 1.150) met weegfunctie	1300 kg	120 mm	5 km/u	1863 mm	0,06 m/s
EJE M15 (540 x 1.000)	1500 kg	120 mm	5 km/u	1693 mm	0,06 m/s
EJE M15 (540 x 1.150)	1500 kg	120 mm	5 km/u	1843 mm	0,06 m/s
EJE M15 (550 x 1.150) met weegfunctie	1500 kg	120 mm	5 km/u	1863 mm	0,06 m/s
EJE M15 (670 x 1.000)	1500 kg	120 mm	5 km/u	1693 mm	0,06 m/s
EJE M15 (670 x 1.150)	1500 kg	120 mm	5 km/u	1843 mm	0,06 m/s

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.