



## Rankiniai padėklų krautuvai

**AM V05**

Kėlimo aukštis: 390 mm / Keliamoji galia: 500 kg

**JUNGHEINRICH**

# Rankinis kėlimo vežimėlis su plačia provėža

## ekspozicijos padėklams gabenti.

Saugus ketvirtinių, pusinių ir nestandartinių padėklų gabenimas.

Manevringi ir lankstūs AM V05 vežimėliai idealiai tinka ketvirtiniams, pusiniams ir nestandartiniams padėklams gabenti. Ekspozicijos padėklams gabenti pardavimo patalpose, pavyzdžiui, šakių plotį rankiniu būdu galima koreguoti nuo 140 iki 585 mm, kad būtų galima gabenti nestandartinius padėklus. Be to, pardavimo patalpose, kur lankosi klientai, AM V05 veikia ypač tyliai. Dėl ergonomiško dizaino dviem rankomis valdomos vairalazdės darbas nevarginantis ir dėl to šis rankinis padėklų vežimėlis labai manevringas. Be to, greitojo kėlimo funkcija ir patobulintas nuleidimo vožtuvas leidžia prekes gabenti greitai, saugiai ir efektyviai. Taip gabenami taip pat ir standartiniai europadėklai. Žinoma, AM V05 taip pat pasižymi itin patvaria grūdinto plieno konstrukcija su ratais su įvorėmis, suvirintu šakių laikikliu ir labai mažai priežiūros reikalaujančiomis jungtimis.



Approved  
**Jungheinrich quality**

### Patikrinta „Jungheinrich“ kokybė

Jau dešimtmečius „Jungheinrich“ prekės ženklas siejamas su didžiausiu patikimumu, aukštos kokybės mašinomis ir visapusišku servisu, kuriuo galite pasikliauti bet kuriuo metu. Nuo paprastų rankinių šakinių kėlimo vežimėlių iki visiškai automatizuotų logistikos sistemų - „Jungheinrich“ visada siekia maksimalios kokybės.

## Visi privalumai trumpai

- Rankiniu būdu reguliuojamas šakių atstumas (140-585 mm)
- Ypač tyliai veikia pardavimo patalpose
- Lengvas ir spartus greitis iki 120 kg
- Tiksli siurblio hidraulinė sistema ir specialus nuleidimo vožtuvas
- Ergonomiška dešiniarankiams ir kairiarankiams tinkanti vairalazdė

# Jūsų „Jungheinrich“ rankinis šakinis kėlimo vežimėlis

## didžiausiai kliento naudai.



### Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Optimizuotas valdymo elementas tinka ir kairiarankiams ir dešiniarankiams, o dėl ratų su įvorėmis reikia mažesnės traukos jėgos.

#### Efektyvus valdymas

- Standartinė greito kėlimo funkcija (iki 120 kg) užtikrina ketvirtinių, pusinių ir nestandartinių padėklų kėlimą nuo grindų tik keliais paspaudimais.
- Didžiausias 390 mm kėlimo aukštis pasiekiamas vos 5 paspaudimais.
- Itin tikslus ir lėtas nuleidimas per specialų nuleidimo vožtuvą.
- Patobulinta hidraulinė sistema sumažina reikalingą pumpavimo jėgą.
- Reikiamą traukos jėgą sumažina ratai su įvorėmis.
- Kairiarankiams ir dešiniarankiams pritaikytas, patogus valdymo elementas.



### Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.


Šiuo ypač ilgamažiu rankiniu kėlimo vežimėliu lengva saugiai gabenti ekspozicijos padėklus. Nesidėvinti konstrukcija leidžia saugiai naudoti kasdien.

#### Saugus ir atsparus dėvėjimuisi

- Saugus ekspozicijos padėklų transportavimas.
- Iš dėvėjimuisi atsparaus ir lengvai slystančio nailono pagalinti viengubi šakių ratukai.
- Plieno konstrukcija, nuo korozijos apsaugota milteliniais dažų sluoksniais.

#### Maksimalus stabilumas ir ilgamažisškumas

- Tvirtos šakės ir lenktos formos.
- Suvirintas rankenos laikiklis.
- Apsaugoti įvažiavimo ratukai.
- Grūdintasis plienas.



### Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Šis kėlimo vežimėlis puikiai prisitaiko prie Jūsų gabenamų padėklų, nesvarbu, ar tai būtų specialūs ar įprastiniai europadėklai.

#### Tyliai veikiantis ir tvirtas

- Tvirti vairuojamieji ratai iš gumos veikia itin tyliai.

#### Kėlimo vežimėlis su plačia provėža

- Individualiai nuo 140 iki 585 mm reguliuojamos šakės nestandartinių padėklų laikiklių paėmimui ir transportavimui.
- Taip pat galima mažus krovinių laikiklius padėti ant europadėklo ir nukelti nuo jo.

# Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrova	Kėlimo aukštis (maks.)	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)
AM V05, M V05760x955, C-GN	500 kg	390 mm	2005 mm

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,  
taip pat mūsų originalių dalių centras  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvi atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**