



Küçük parça sipariş toplayıcı

EKM 202

Kaldırma yüksekliği: 3000 mm / Yük kapasitesi: 215 kg

Çalışma merdivenine güvenli alternatif.

Küçük parçaların kolay ve verimli bir şekilde toplanması.

Çevik ve çok yönlü küçük parça sipariş toplayıcımız EKM mağazalarda, hafif bakım operasyonlarında veya paletsiz sipariş toplama görevlerinde kullanım için idealdir. Sağlam asansör, üçüncü raf seviyesine kadar ürünlerin kavranmasını mümkün kılar - bizim için klasik çalışma merdivenine en iyi alternatif.

Kompakt ölçüleri ve düşük kapalı yüksekliği sayesinde EKM dar mağaza koridorlarından ve alçak kapılar altından sorunsuz bir şekilde geçebilmektedir. Otomatik olarak kapanan kapılar, sürücünün büyük yüksekliklerde dahi güvenli olmasını sağlar. Tabandaki sensör matı sürücü bölümünde hareketliliği desteklemektedir, bu sayede durma platformu üzerinde pozisyon serbestçe seçilebilir.

Geniş tasarlanmış kumanda alanı sürücüye, hem sürüş sırasında hem de yan durulduğunda rahat bir duruş pozisyonu ve ayrıca sürüş yönüne iyi görüş imkanı sağlar. Ergonomik olarak düzenlenmiş kumanda elemanları eş zamanlı kaldırma ve sürüşü mümkün kılar ve bu da EKM ile çalışmayı aşırı verimli yapar.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich lityum iyon Guarantee Plus ile yüksek kaliteli lityum iyon akülerimizde size 8 yıla kadar uzun vadeli performans vaadi veriyoruz. Lityum iyon teknolojimizin yüksek gücünün ve uzun kullanım ömrünün sizi ikna edeceğinden eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz.



Verilerinizi avantajınıza dönüştürün.

Zamandan, enerjiden ve maliyetlerden tasarruf etmek ve ayrıca verimliliği artırmak için araçlarınızın verilerini kullanın. Telematik kutumuz (fabrika çıkışı), çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerini içerecek şekilde esnek olarak genişletilebilen ücretsiz bir filo yönetimi başlangıç paketi sağlar.

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Tek bakışta tüm avantajlar

- 5,3 m'ye kadar kavrama yüksekliğinde sipariş toplama
- Kaldırılmış platformla sürüşte de aşırı çevik
- Bireysel olarak ayarlanabilen eşya saklama imkanları
- Otomatik olarak kapanan kapılar sayesinde her yükseklikte güvenli
- Müşteri trafiğiyle kullanımda Floor-Stripes

Jungheinrich sipariş toplayıcınız

maksimum müşteri avantajı için.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

EKM, günlük görevlerinin kolayca üstesinden gelmek için yeterli enerjiye sahiptir - entegre şarj cihazlı bakım gerektirmeyen 192 Ah AGM akü sayesinde.

Akü ve şarj

- Bakım gerektirmeyen 192 Ah AGM akü.
- Takılı spiral kablosu ile entegre şarj cihazı, her 230 voltluk prize uymaktadır - şarj kablosunu aramaya son.

Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Kurşun asitli akülere nazaran daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmez olma özelliği.

Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.


Durma platformuna biniş veya inişte kapıların otomatik olarak kapanması, sürücünün en iyi şekilde korunmasını sağlar.

Dengeli ve sağlam

- Kaldırılmış konumda dahi daha fazla güvenlik sağlayan sağlam mast.
- Ek tamponlu sağlam çelik çerçeve, araç üzerinde hasar oluşumuna karşı koruma sağlamaktadır.
- Dış bölgelerde hasar görebilecek plastik parçalar mevcut değildir.
- Durma platformuna binme veya platformu terk etme sırasında kapıların standart olarak otomatik kapatılması, yani sadece kapı kapalı konumda iken platform kaldırılabilir.
- Otomatik kapı kilidi (opsiyonel): Kapılar ancak platform tamamen indirildiğinde serbest bırakılır. Kaldırılmış durumdayken istenmeden açılması önlenildiğinden sürücüye daha fazla güvenlik sağlar.

Güvenli ve ergonomik

- Kapasitif sensörler üzerinden zorunlu iki elle kullanım, böylece sürüş sırasında sürücü araç konturu içinde kalır.
- Güvenli tutuş ve kesin sürüş için yeni geliştirilmiş direksiyon topuzu.
- Tanımlanmış sıfır konumu sayesinde güvenli düz sürüş, küçük virajlar için hafif hareketler ve büyük 90° virajlar için büyük hareketler.
- Ergonomik sağ el konumu: Baş parmak kullanımlı sürüş şalteri, tüm elin döndürülmesini önler; sürüş şalteri sapının diğer alanı, sağ elle tutunmak için kullanılabilir.
- Diğer tuşlar ana kaldırmanın ve eşya koyma bölmesinin kaldırma ve indirme hareketini mümkün kılar.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir forklift.

Güvenli ve yumuşak: Softlanding, sarsıntıları azaltmak ve sürücüyü korumak için indirme sonunda platformun yumuşak bırakılmasını sağlar.

Kaldırma ve kavrama

- 5,30 m'ye kadar kavrama yüksekliklerinde dahi asansör yapısı sayesinde ideal çepeçevre görüş.
- Zincirsiz kaldırma asgari düzeyde parça ve bakım gerektirir.
- İndirme sonunda platformun yumuşak bir şekilde indirilmesi için "Softlanding", yani sürücüyü korumak için sarsıntılar önlenir ve araçtan inmek için indirilmiş pozisyonun kolay algılanması.

Eşya saklama imkanları

- Nesnelerin güvenli bir şekilde saklanması ve nakledilmesi için 100 kg'a kadar taşıma kapasitesi.
- Yakındaki kişileri zamanında görebilmek açısından kaldırılmış durumda aşağıyı iyi görmek için eşya koyma bölmesinde uzun delikler.
- Yakındaki kişileri zamanında görebilmek açısından kaldırılmış durumda aşağıyı iyi görmek için eşya koyma bölmesinde uzun delikler.
- Küçük nesnelerin güvenli nakliyesi için de yeterince eşya koyma alanı.
- 610 mm'lik bir ayar aralığına sahip elektrikli olarak ayarlanabilen eşya koyma bölmesi (opsiyonel).
- Eşya koyma bölmesinin alçak konumda dıştan yüklenmesi (opsiyonel).
- Birden fazla istiflenmiş parçanın varlığında dahi öne doğru iyi görüş için aşağıya doğru büyük ayarlama alanı. Daha fazla özel eşya koyma bölümleri bireysel olarak mevcuttur, örn. kapılarda.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Yüksüz kaldırma hızı
EKM 202	215 kg	3000 mm	8 km/h	0,19 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşiođlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdađ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001
ISO 14001

JUNGHEINRICH