



## **Elektrische stapelaar met platform / zitplaats**

**ESD 220**

Hefhoogte: 1660 mm / Draagvermogen: 2000 kg

# De veelzijdige stapelaar voor langere afstanden.

Voor maximale efficiëntie bij duolift transport.

Onze veelzijdige en krachtige ESD 2 manoeuvreert in kleine ruimten net zo goed als hij efficiënt goederen transporteert over langere afstanden. Afhankelijk van de toepassing kunt u de stapelaar aan uw individuele behoeften aanpassen.

Met een breedte van 820 mm blinkt de ESD 2 uit door zijn maximale efficiëntie in smalle gangen, bijvoorbeeld bij het positioneren van palletten via de zijkant van vrachtwagens of bij gebruik ervan in stapelmagazijnen. Met duolift transport worden gelijktijdig twee palletten getransporteerd voor een maximale goederenoverslag in het magazijn.

Uitstekend 360°-zicht en ontspannen werken, zelfs bij frequent wisselen van richting, worden mogelijk gemaakt door de zijdelingse zitpositie. Voor nog meer comfort zorgen het overzichtelijke 4-inch display met alle belangrijke functies evenals de ergonomisch geoptimaliseerde multiPILOT.



## Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ionbatterijen. We zijn er zeker van dat de topprestaties en lange levensduur van onze lithium-iontechnologie u zullen overtuigen. We garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering eenvoudig en snel opnieuw kunt omschakelen naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



## Gebruik uw gegevens in uw voordeel.

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Onze Telematics Box (af fabriek) biedt u een gratis starterspakket voor vlootbeheer dat flexibel kan worden uitgebreid met verschillende hardware- en softwarecomponenten.

\* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

## Alle voordelen in één oogopslag

- Ideaal voor duolift laden en lossen van vrachtwagens.
- Robuust chassis voor intensieve toepassingen.
- Ergonomische zitpositie voor optimaal comfort.
- Elektrische besturing voor eenvoudig manoeuvreren.
- Compacte constructie voor kleine opslagruimten.

# Uw Jungheinrich stapelaar voor een maximaal klantenvoordeel.



## Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

De ESD 2 is optimaal uitgerust voor langdurig gebruik: de uiterst krachtige batterijen en een gemakkelijke en snelle, zijdelingse batterijwissel maken van de stapelaar een betrouwbare partner met indrukwekkende gebruikstijden.

### Efficiënt energiemangement

- Optimale energievoorziening met hoge batterijcapaciteiten tussen 360 Ah en 465 Ah in het loodzuurbereik.
- Snelle vervanging van batterijen door zijdelingse batterijwissel.

### Verkrijgbaar met lithium-ionetechnologie

- Hoge truckbeschikbaarheid dankzij uiterst korte laadtijden.
- Geen batterijwissel nodig.
- Kosten besparen door een langere levensduur en onderhoudsvrije werking in vergelijking met loodzuurbatterijen.
- Geen laadruimte en ventilatie nodig omdat er geen gasvorming optreedt.
- Hoge gebruiksflexibiliteit dankzij het modulaire concept met 130 Ah, 260 Ah of 390 Ah.
- Comfortlaadstopcontact standaard en geïntegreerde lader als optie verkrijgbaar.



## Veiligheid

De beste omstandigheden om veilig te werken.

Zorg met de ESD 2 voor maximale veiligheid voor de bestuurder tijdens het werken. Bovendien wordt de veiligheid van de bestuurder verhoogd door onze hulpsystemen.

### Comfortabel en veilig werken

- Gesloten bestuurderscabine: de centrale positie van de bestuurder en het gesloten truckchassis bieden optimale bescherming in elke rij situatie.
- Veiligheidsschakelaar in de voetenruimte voor maximale veiligheid.
- Makkelijker instappen dankzij de handgreep op het truckchassis, die bovendien als houder voor diverse functies fungeert.
- Volledig draagvermogen van 2.000 kg in wielarmheffing of verdeling van 1.000 kg elk op mastheffing en wielarmheffing bij duolift transport.

### Hulpsystemen verhogen uw veiligheid

- Vermijden van ongevallen door curveCONTROL in belastingonafhankelijke gevallen.
- Maximale veiligheid van het totale proces met de optionele zoneCONTROL.
- Minder schade door aanrijdingen dankzij de stuurstandindicator op het display.
- Vermijden van botsingen met behulp van het waarschuwingsscherm van de Floor-Spot.



## Individueelheid

Een heftruck die net zo uniek is als uw business.

Met de in de hoogte verstelbare vloerplaat voor het aanpassen van de zitpositie aan de grootte van de bestuurder en met de nuttige opties, zoals de koelhuisuitvoering, passen onze ESD-stapelaars perfect in uw bedrijf.

### Ergonomische bestuurdersplaats

- De plaatsing van de bestuurdersstoel dwars op de rijrichting garandeert een optimaal zicht en voorkomt nekproblemen bij het veelvuldig wisselen van rijrichting.
- Vlotte elektrische besturing en comfortabele bediening met multiPILOT.
- Dankzij de in de hoogte verstelbare vloerplaat kan de zitpositie worden aangepast in functie van de grootte van de gebruiker.

### Opties

- Koelhuisuitvoering.
- Stoelverwarming.
- Schrijftablet.
- USB-laadpoort.

# Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid zonder belasting
ESD 220	2000 kg	1660 mm	9,1 km/u	2399 mm	0,39 m/s

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.