



Handtranspallet

AM V05

Hefhoogte: 390 mm / Draagvermogen: 500 kg

JUNGHENRICH

AM V05



VDI-tabel

Stand: 01/2025

| | | | | | |
|----------------|------------|---|--------------|-----|---------------|
| Kenmerken | 1.2 | Typeaanduiding fabrikant | | | AM V05 |
| | 1.3 | Aandrijving | | | Handmatig |
| | 1.4 | Bediening | | | Hand |
| | 1.5 | Draagvermogen/last | Q | kg | 500 |
| | 1.6 | Lastzwaartepuntafstand | c | mm | 400 |
| | 1.9 | Wielbasis | y | mm | 1120 |
| Gewichten | 2.1 | Eigen gewicht | | kg | 155 |
| | 2.2 | Aslast met last voor/achter | | kg | 320 / 325 |
| | 2.3 | Aslast onbelast voor/achter | | kg | 101 / 54 |
| Wielen/chassis | 3.1 | Banden | | | C-GN |
| | 3.2 | Bandenmaat, voor | | | Ø 180 x 50 |
| | 3.3 | Bandenmaat, achter | | | Ø 82 x 40 |
| | 3.5 | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven) | | | 2/2 |
| | 3.6 | Spoorbreedte, voor | b10 | mm | 122 |
| | 3.7 | Spoorbreedte, achter | b11 | mm | 700 |
| | Afmetingen | 4.4 | Heffing (h3) | h3 | mm |
| 4.9 | | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max. | h14 | mm | 1210 |
| 4.15 | | Gedaalde hoogte | h13 | mm | 85 |
| 4.19 | | Totale lengte | l1 | mm | 1405 |
| 4.20 | | Lengte inclusief vorkrug | l2 | mm | 450 |
| 4.21.1 | | Totale breedte | b1 | mm | 760 |
| 4.22 | | Vorkafmetingen | s/e/l | mm | 50 x 50 x 955 |
| 4.25 | | Maat over de vorken | b5 | mm | 140 |
| 4.26 | | Maat tussen de wielarmen/laadruimte | b4 | mm | 640 |
| 4.32 | | Bodemvrijheid midden wielbasis | m2 | mm | 30 |
| 4.34.1 | | Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars) | Ast | mm | 1805 |
| 4.34.2 | | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Ast | mm | 2005 |
| 4.35 | | Draaicirkel | Wa | mm | 1425 |
| Prestaties | 5.3 | Daalsnelheid met/zonder belasting | | m/s | 0,09 / 0,05 |

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be
www.Jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**