



# Elektrický vysokozdvížný vozík se třemi koly

**EFG BA 113/115**

Výška zdvihu: 3000-6500 mm / Nosnost: 1300-1500 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Kompaktní elektrický vozík pro všechny obory.

**Silný a obratný - i v úzkých uličkách.**

Pokud máte ve skladu úzké uličky a málo manévrovacího prostoru, měli byste se nyní seznámit s naším elektrickým vozíkem konstrukční řady BA. Patří k vozíkům s nejmenší šířkou pracovní uličky ve své třídě a je to náš ideální základní vozík pro lehké činnosti ve stísněných prostorech.

Elektrický vozík se ideálně hodí pro vnitropodnikovou přepravu zboží včetně překládání a stohování. Svou práci však samozřejmě bezchybně odvádí i ve venkovním prostředí. Bez ohledu na způsob použití: Díky 48 V bateriím se rychle nabíjí a nabízí velkou flexibilitu pro jednosměnný nebo dvousměnný provoz. Kromě toho jej lze nabíjet i nabíječi z jiných vozíků Jungheinrich - šetří tak místo i náklady.

Dvumotorový pohon předních kol zajišťuje spolehlivou trakci na mnoha površích. Díky robustní kvalitě zdvihového zařízení a protizávaží můžete při práci počítat, i přes jeho kompaktní rozměry, s vysokou zbytkovou nosností.

Elektrický vozík nabízí své obsluze velmi dobrý výhled na vidlice, zboží a překážky a také vynikající výhled všemi směry - díky optimalizovanému zdvihovému zařízení. Stručně řečeno: Náš elektrický vozík konstrukční řady BA je flexibilní, bezpečný a kompaktní vozík, který je vhodný prakticky pro každý obor.



## Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.

## Přehled výhod

- Maximálně kompaktní konstrukce.
- Díky malému poloměru otáčení je ideální do úzkých uliček a stísněných prostor.
- Velmi dobrý výhled na vidlice, zboží a překážky.
- Vysoká zbytková nosnost díky masivnímu zdvihovému zařízení a protizávaží.
- Zvýšený průtok hydraulického oleje - optimální pro použití přídatných zařízení.

# Váš elektrický vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



## Efektivita

Maximální výkon s nízkou spotřebou energie.

Díky naší osvědčené technologii třífázového proudu a 48 V bateriím bude váš elektrický vozík EFG BA ideálním pomocníkem při každodenní práci na směny - a navíc s dlouhou životností.

### Energeticky efektivní použití

- Rekuperace energie pomocí generátorické brzdy.
- Osvědčená technologie třífázového střídavého proudu: vysoký výkon při nízké spotřebě energie.
- Optimalizované využití energie pro delší dobu provozu.
- Minimalizovaný poloměr zatáčení díky dvumotorovému pohonu předních kol.

### Bezúdržbový a s dlouhou životností

- Bezúdržbový hnací motor.
- Dlouhá životnost i v prašných a vlhkých podmínkách.
- Velmi dobrá přístupnost v případě nutnosti servisních prací.

### Dostupné s lithiium-iontovou technologií

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Nedochozí k tvorbě plynů, takže odpadá potřeba prostor pro nabíjení a ventilace.



## Bezpečnost

Pro maximální ochranu za všech okolností.

Inteligentní bezpečnostní řešení zajišťují nejvyšší možnou bezpečnost a chrání vás i vaše zaměstnance při každodenním provozu.

### Inteligentní a spolehlivý

- curveCONTROL, který je součástí standardní výbavy, snižuje automaticky rychlost v zatáčkách.
- Deaktivace pojezdu a hydraulických funkcí, pokud není sedačka obsazená, chrání před zneužitím a zabraňuje nehodám díky logice bezpečnostních pásů.
- Nízké těžiště vozíku v kombinaci se stabilním profilem zdvihového zařízení zajišťuje vysokou zbytkovou nosnost.
- Optimální výhled.
- Spolehlivý přenos dat mezi elektronickými komponenty prostřednictvím rozhraní.
- Robustní konstrukce rámu pro optimální stabilitu vozíku.
- Zdvihové zařízení a nosič vidlic umožňují volný výhled na náklad a dráhu pojezdu.
- Krytí IPX5 pro celý vozík.

### Přídavné bezpečnostní funkce

- driveCONTROL kontroluje od definované výšky zdvihu rychlost.
- Vysoce spolehlivá bezúdržbová mokrá kotoučová brzda s nízkými servisními náklady.
- Bezpečnostní pás s kontaktním spínačem.
- Pracovní LED světlo zajišťuje perfektní orientaci v tmavých prostorech.
- Zábleskový maják s různými režimy.
- Floor-Spot pro varování chodců nacházejících se v blízkosti vozíku.



## Individualita

Váš elektrický vozík - přesně takový, jaký potřebujete mít.

Je jedno, v jakém oboru působíte: U elektrického vozíku EFG BA se můžete spolehnout na promyšlené funkce, výrazný design a osvědčenou kvalitu společnosti Jungheinrich.

### Prostorově úsporná a obratná konstrukce

- Kompaktní rozměry a minimalizovaný poloměr zatáčení umožňují použití ve velmi stísněném prostoru.
- Robustní konstrukce rámu zajišťuje optimální stabilitu vozíku.
- Zdvihové zařízení a nosič vidlic umožňují volný výhled na náklad a dráhu pojezdu.
- Nízké těžiště vozíku v kombinaci se stabilním profilem zdvihového zařízení zajišťuje vysokou zbytkovou nosnost.

### Různé možnosti vybavení

- Rozsáhlý balíček bezpečnostních prvků se zábleskovým majákem, výstražnými světly k ohraničení nebezpečného prostoru a zvukovým výstražným signálem.
- K dostání také v provedení pro chladírenský provoz.
- Výšky zdvihu od 3 000 do 6 500 mm.
- Volitelná vybavení kabiny optimalizují možnosti použití ve venkovním prostředí.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu	Celková výška
EFG BA 113	1300 kg	6500 mm	12,5 km/h	3182 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BA 115	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3279 mm	0,53 m/s	2080 mm

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.